EL ESFUERZO PERMISIBLE DE LOS ELECTRODOS SERA DE 4,350 a 5625 Kg/cm2, DEBIENDOSE USAR SOLDADURA DE GRADO SA-1 o SA-2, DEBIENDOSE USAR LAS SIGUENTES DIMENSIONES MINIMAS DE SAOLDADURA EN RELACION CON EL ESPESOR DEL MATERIAL A SOLDAR (ESPESOR MAYOR DE LA SECCION DE ACERO)

ESPESOR DEL MATERIAL DE LA PIEZA MAS GRUESA A SOLDAR (EN MILIMETROS) HASTA I 3 DE 13 a 13 DE 33 a 0.5 DE 56 a 152 ARRIBA DE 152


SOLDAD ARA DE CHAFLAN (EN MILIMETROS)
500
600
600
10.00
13.00
16.00

## PROYECTO: CASA HABITACIÓN

CONTENIDO :

Planta de instalación eléctrica Planta de instalación hidráulica

## **UBICACIÓN**MPIO DE TONILA, JALISCO



UBICACIÓN: 70.12 MTS CON LA CARRETERA LIBRE
COLIMA- GUADALAJARA, MPIO DE
TONILA, JALISCO

PROPIETARIO :

PAULA ESPINOSA CÁRDENAS

CLAVE CATASTRAL:

ESCALA:

INDICADAS

AM:

PERITO:

.

DE 3

CIMENTA

FECHA:

COLIMA, COLIMA JULIO 2019



## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

PERMISO DE CONSTRUCCION.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

MUNICIPAL.

No. DE OFICIO: OPT/033/2019

ASUNTO: AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION.

C. PAULA ESPINOSA CARDENAS. PRESENTE:

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que cuenta con la autorización necesaria para que sujetándose al Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción de esta Municipalidad de Tonila, efectué los siguientes trabajos: Licencia de construcción, con una superficie de 236.00 M² (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS) denominado LAS PILASTRAS, ubicado en la Calle FIDEL VELAZQUEZ, esquina con la carretera libre Colima – Guadalajara de Tonila, Jal.

Sin otro en particular quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.




A T E N T A M E N T E : TONILA, JAL., A 05 DE JULIO DEL 2019. EL DTOR. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

ARQ. MARCO ANTONIO RAMIREZ ESPITIA.

Diving to the Control of the Control

Rbo: 02.815.805



CONTRIBUYENTE



