

C831n







La impresora C831n de OKI, proporciona un gran rendimiento y diseño que se adaptan a sus necesidades, espacio y presupuesto.

Características:

- Impresora compacta formato Carta/Tabloide a Color, perfecta para espacios reducidos
- Menos intervenciones del usuario
- Cartuchos de tóner de alta capacidad de hasta 10,000 páginas¹
- Tambores de imagen de alta capacidad para 30,000 páginas²
- Capacidad de papel de hasta 1,460 hojas (con 2a y 3a bandejas de papel opcionales)
- Tecnología de impresión a color HD (alta definición) con resolución de 1200 x 600 ppp que proporcionan colores intensos, tonos vibrantes y detalles claros
- Tecnología Single Pass Color™ (impresión en un solo paso) que aumenta la flexibilidad en el manejo de papel, permite imprimir en cartulinas de hasta 256 gr/m²
- Seguridad avanzada que incluye cifrado de datos, protección con contraseña e impresión segura de documentos confidenciales⁵

Robusta y rápida — con tamaño compacto Con la impresora Digital a Color C831 de OKI® usted obtiene la tecnología más avanzada de color en el mercado para imprimir en tamaños carta, oficio, tabloide, incluso banderínes de hasta 1.32 metros de largo.

La impresora C831n ofrece 35 páginas nítidas carta ó 20 páginas tabloide por minuto en color o en blanco y negro, con un tiempo de impresión para la primera página de tan sólo 9.5 segundos³. Con esta velocidad tendrá más tiempo para dedicarse a lo que realmente importa: su negocio.

Impresionantes documentos impresos. La tecnología de impresión HD ofrece impresionantes resultados a partir de esta impresora compacta y fácil de usar. El proceso OKI combina cabezales de impresión LED de alta definición que fijan el color en el papel con rigurosa precisión; tóner microfino de alta definición para garantizar sorprendentes gráficos y un texto claro y nítido, incluso en papel normal de oficina; el papel realiza una trayectoria plana, lo que permite manejar una gran variedad de papeles como cartulinas, papeles gruesos, papel sintético synflex y banderines. Cuenta también con un sistema de control avanzado que constantemente comprueba la alineación, el registro y el balance del color.

Haga todo por menos. Ahora ya no tiene que depender de servicios externos para la impresión de sus documentos en color de alta calidad. Imprima lo que su empresa requiera para satisfacer sus necesidades de comunicación: manuales, catálogos, pancartas, propuestas, tarjetas de visita, fotografías, folletos, planos y todo tipo de material de presentación. Imprima todo bajo demanda (cuando lo necesite), de manera interna y a un costo razonable.

Garantía inigualable. OKI tiene tanta confianza en la fiabilidad de la Impresoras Digital a Color C831n que ofrece 1 año de garantía limitada en para partes y mano de obra⁴ y respaldo líder en la industria de 5 años para los cabezales LED.



¹ Rendimiento declarado de acuerdo a la norma ISO 19798. Todos los modelos se entregan con un cartucho de tóner de arranque para 2,500 páginas.

² Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

Los resultados de rendimiento publicados estan basados en pruebas de laboratorio.

⁴ Los resultados individuales pueden variar.

Poderosa tecnología de impresión, con el rendimiento que usted desea y las soluciones que necesita.

Asegure la impresión de sus documentos
Las impresoras C831n incluyen características
Secure Print¹ que cifran los datos del trabajo
de impresión, los almacenan en la tarjeta de
memoria SD (opcional) y la vacían y sobrescriben
totalmente después de imprimir el trabajo. Con
la protección de número NIP, los "dueños" de
documentos sensibles pueden usar el teclado
numérico de la impresora C831 para liberar
rápida y fácilmente su impresión confidencial.

Supervise y controle la impresión en color El software de contabilidad, OKI Print Job Accounting le permite restringir el acceso a la impresora a individuos o grupos, así como administrar la impresión dentro de los límites de costos definidos. También le brinda la capacidad de informar sobre el uso de la misma a través de la red, captura de información sobre el volumen, tamaño de papel, tipo de papel y uso de consumibles.

Sus restricciones de acceso hacen que la impresión en color sea más rentable, ya que los administradores controlan el uso de la impresora y definen quién y qué pueden imprimir en color, en blanco y negro o si no pueden imprimir en absoluto en la impresora C831n.

También cuenta con la capacidad de monitoreo, lo que permite crear bitácoras de trabajo para analizar cómo se está utilizando el dispositivo por nombre de usuario, aplicaciones utilizadas y el número de páginas en color o en blanco & negro impresas. Estos datos pueden ayudar a determinar si las políticas actuales son eficientes o es necesario desarrollar otras nuevas.

Mejore la eficiencia. Reduzca el impacto ambiental. La impresora C831n ofrece una amplia gama de características para reducir el consumo de energía, ahorrar dinero y reducir su huella de carbono. Incluyen un diseño que reduce el consumo de energía a partir de la tecnología LED, que de manera inherente tiene un consumo mejor:

- Modo de reposo Reduce el consumo de energía a menos de 1W
- Modo apagado automático Apaga la impresora automáticamente desde el modo de reposo, lo que reduce el consumo de energía a 0.15 W cuando no está en uso
- Impresión a doble cara (opcional en C831n)
 Reduce el consumo de papel al permitir al usuario imprimir en ambos lados de la hoja
- Función de ahorro de tóner Reduce la cantidad de tóner que se utiliza al imprimir borradores o documentos internos

Incomparable versatilidad en manejo de papel



¹ Requiere tarjeta de memoria SD opcional.

C831n

Especificaciones

Rendimiento

- Velocidad de Impresión: Carta hasta 35 ppm a Color y B&N; Tabloide - hasta 20 ppm¹
- Tiempo para la Primera Página: Sólo 9.5 segundos¹
- Procesador: CPU PowerPC de 800 MHz
- Tecnología de Impresión a Color HD: Combina cabezales de impresión LED multinivel y tóner microfino para detalles nítidos y colores profundos
- Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp
- Ciclo Mensual de Trabajo: Hasta 75,000 páginas
- Impresión Dúplex (Doble Cara): Opcional

Memoria

- Memoria Estándar: 256 MB
 Memoria Máxima: 768 MB
- Tarjeta de Memoria: Tarjeta de memoria SD de 16 GB opcional

Soluciones de Productividad

- Administración de la Impresora Basada en la Web: Servidor Web PrintSuperVision y OkiLAN[®] integrados
- Solución de Impresión Móvil: MotionPrint™

Soluciones de seguridad²

- Impresión Segura Cifrada: Cifrado de 256-bits
 AES (datos cifrados de los trabajos se almacenan
 en tarjeta de memoria SD opcional); Eliminación
 segura y Borrado automático en tiempo límite (los
 documentos sin imprimir almacenados en la tarjeta
 de memoria se borran y la memoria se sobrescribe);
 liberación del trabajo controlada por NIP/contraseña
- Seguridad de la Red: Filtrado de direcciones IPv6; filtrado de direcciones MAC; SNMP v3; cifrado SSL/ TLS HTTPS; IPP sobre SSL/TLS; autenticación de e-mail; bloqueo de protocolos

Soluciones con control de costos

 Contabilidad de Trabajos de Impresión: Hace un seguimiento de páginas a color/monocromáticas por individuo o departamento; controla acceso a impresión a color mediante la conversión de trabajos de impresión de color no autorizados a impresión en blanco y negro o negación de la impresión (se requiere tarjeta de memoria SD opcional para la funcionalidad completa); compatibilidad con Active Directory para la administración de usuarios individuales o grupos de usuarios

Compatibilidad

- Emulaciones: PCL® 6, PCL 5c; PostScript® 3TM; PDF Direct Print v1.8; IBM® ProPrinter® y Epson® FX
- Sistemas Operativos: Microsoft® Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2008, Server 2008 R2 x64, Server 2003; Mac® OS X 10.5 y superior

Conectividad

 Interfaz de Red: Servidor de impresión Ethernet interno OkiLAN® 10/100 Base-TX • Puerto Local: USB v2.0 de alta velocidad

Utilerías

 Software OKI Compatible: PDF Print Direct, Print Job Accounting², Color Access Controls², Color Swatch, PS Gamma Adjuster, Configuration Tool, OKI LPR2, ICC Profiles², PrintSuperVisionLocal Ports: Highspeed USB v2.0

Fuentes residentes

- Escalable: 87 fuentes PCL y 80 PostScript
- Bitmap PCL: OCR-A/B

Maneio de Papel

- Entrada de Papel: Estándar 400 hojas (bandeja de 300 hojas y bandeja multipropósitos de 100 hojas [MPT]); Máx. 1,460 hojas (con 2a y 3a bandejas de 530 hojas opcionales)
- Bandeja Multiusos: Estándar de 100 hojas; maneja transparencias, sobres, etiquetas de correo, papel reciclado y banderines
- Tamaños de Papel: Bandeja principal Tabloide, A4 (LEF), A4 (SEF), Carta (LEF), Carta (SEF), A5, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo; 2a y 3a Bandejas - A3, Tabloide, A4 (LEF), A4 (SEF), Carta (LEF), Carta (SEF), A5, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo; Bandeja multiusos - desde 7.62 cm x 12.7 cm hasta banderínes de 1.32 metros de largo, Sobres
- Peso del Papel: Bandeja principal Bond de 17 lb 54 lb. bond/80 lb. cubierta (64 a 220 gr/m²); 2a y 3a bandejas bond 17 lb. bond 47 lb. (64-176 gr/m²); Bandeja multipropósitos bond 17 lb. índice 140 libras (64 a 256 gr/m²); Dúplex 17 lb. bond 54 lb./ cubierta 80 lb. (64-220 gr/m²)

Características Físicas

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm
- Peso: 37 kg (81.6 lb.)³;
- Consumo de Energía: Sueño Profundo 100W;
 Operación 700W; Máx. 1,400W; Ahorro de energía
 (12W: Modo reposo profundo <1.0W
- Conformidad con ENERGY STAR®: Sí
- Ruido Acústico: Operación 52dBA o menos; sueño profundo - 32 dBA o menos; Ahorro de energía nivel de fondo
- Rendimiento Cartuchos de Tóner: 10,000 páginas cada uno⁴
- Rendimiento Tambor de Imagen: Aproximadamente 30,000 páginas cada uno⁵

Garantía

- Impresora: Limitada 1 año
- Cabezales de Impresión LED: Limitada 5 años
- ¹ Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
- ² Requiere tarjeta de memoria SD opcional.
- ³ Incluye el peso de los consumibles.
- ⁴ Rendimiento declarado de acuerdo con ISO 19798. La impresora se entrega con un cartucho de arranque para 2,500 págs.
- ⁵ Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.
- ⁶ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

Información para Orde	nar	
Descripción	İ	Núm. de Parte
C831n 120V (Multilingüe)		62441001
Opciones		
Unidad dúplex (Impresión dob	le cara)	44717604
2a y 3a bandejas de 530 hojas		44713902
Extensión de memoria:		7.11.207.02
DIMM 256 MB		70061801
DIMM 512 MB		70061901
Tarjeta SD 16 GB		44848903
Consumibles		
Cartuchos de Tóner:		
Cartucho Tóner Cian	10,000 pág.4	44844511
Cartucho Tóner Magenta	10,000 pág.4	
Cartucho Tóner Amarillo	10,000 pág.4	
Cartucho Tóner Negro	10,000 pág.4	
Tambores de Imagen:		
Tambor Cian	30,000 pág.5	44844415
Tambor Magenta	30,000 pág.5	44844414
Tambor Amarillo	30,000 pág.5	44844413
Tambor Negro	30,000 pág.5	44844416
Papel OKI	Hojas por ca	ia
Papel Blanco Brillante (32 lb.):		Jα
8.5" x 11"	500	52206101
Cartulina Premium Tamaño Ca	rta:	
60 lb.	250	52205601
90 lb.	250	52205602
110 lb.	250	52205603
SynFlex™ Paper (Resistente al	agua y rasgad	uras):
8.5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (#10):	100	52206301
	500	52206302
Papel Banderín		
(21.59cm X 89.9 cm)	100	52206002
(29.4 cm X 1.20 cm)	25	52209101

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color y consumibles de OKI, marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 ó al 5263.8791 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

© 2013 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Selko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., DestScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA..













OKI DATA AMERICAS, INC.

USA

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

CANADA

4140B SLADEVIEW CRESCENT UNITS 7 & 8 MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1 TEL: 905.608.5000 FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA

2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100 BLOCO C – 4º ANDAR 04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL TEL: 11.3444.3500 FAX: 11.3444.3502 OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590 MÉXICO, D.F.

TEL: 55.5263.8780 Fax: 55.5250.3501



