



Cilindro RISO EZ Doble Carta/A3



Alimentador Automático de Documentos RISO AF-VI



Separador de Trabajos RISO IV:N III



Kit de Alimentación de Cartulina



Contador de Tarjetas de Acceso RISO IV:N

- Tarjeta de Interfaz PC USB2.0 RISO
- Tarjeta de Red RISO
- Controlador de Impresión para Mac RISO
- Herramienta de Contabilidad RISO

Consumibles

MASTER RISO TIPO Z (215 hojas por rollo)

TINTA RISO TIPO Z (1000ml por cartucho)

RISO EZ391U

Elaboración del Master/Método de Impresión	Digital alta velocidad / Completamente automática
Tipo de Original	Libro, Hoja
Tamaño del Original	Desde la platina : 1 31/32" x 3 9/16" - 12 3/16" x 17" (50 mm x 90 mm - 310 mm x 432 mm) Desde la unidad AF-VI (opcional) : 3 15/16" x 5 27/32" - 12 3/16" x 17" (100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm)
Peso del Original	Desde la platina : 22 lb (10 kg) or less Desde la unidad AF-VI (opcional) : 13 lb bond - 34 lb bond (50 gsm - 128 gsm)
Área de Escaneo (máx.)	11 7/16" x 16 3/4" (291 mm x 425 mm)
Tamaño del Papel	Estándar : 3 15/16" x 5 27/32" - 12 3/16" x 17" (100 mm x 148 mm - 310 mm x 432 mm)
Capacidad para Papel	1000 hojas (64 gsm)
Peso del Papel	Estándar : 12 lb bond - 110 lb index (46 gsm - 210gsm) Cuando se utiliza el Alimentador de Cartulina (opcional) : 27 lb bond - 221 lb index (100 gsm - 400 gsm)
Modos de Proceso de Imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz
Resolución	Escaneo : 300ppp x 600ppp Impresión : 600e ppp (600ppp x 600ppp: Densidad de perforación en el master)
Tiempo de Elaboración del Master	Aprox. 17 segundos (para A4/Carta/Índice de reproducción 100%) 19 segundos (para Carta/Vertical)
Área de Impresión (máx.)	11 7/16" x 16 3/4" (291 mm x 425 mm)
Reducción / Ampliación	3 ampliaciones (pulgada) : 121%, 129%, 154% / (metrico) : 116%, 122%, 141% 3 reducciones (pulgada) : 78%, 65%, 61% / (metrico) : 87%, 82%, 71% Zoom : 50% - 200% en incrementos de 1% Margen+ : 94%
Velocidad de Impresión	60 ppm - 130 ppm (5 pasos variables)
Ajuste de la Posición de Impresión	Vertical : ± 19/32" (± 15 mm) Horizontal : ± 3/8" (± 10 mm)
Suministro de Tinta	Completamente automático (1,000 ml por cartucho)
Suministro / Desecho de Master	Completamente automático (215 hojas por rollo)
Capacidad Caja de Desecho Master	Aproximadamente 100 hojas
Interface de Usuario	Panel Táctil LED con Indicadores de Progreso, Operación Frontal
Voltaje	EZ391U : 100V - 120V AC, <2.5A> 50Hz - 60Hz / 220V - 240V AC, <1.3A> 50Hz - 60Hz
Dimensiones (A x L x Al) sin Gabinete	En uso : 55 23/32"(A) x 25 25/32"(L) x 26 3/16"(Al) (1415mm(A) x 655mm(L) x 665mm(Al)) Almacenada : 30 23/32"(A) x 25 25/32"(L) x 26 3/16"(Al) (780mm(A) x 655mm(L) x 665mm(Al))
Peso Sin Gabinete	Aproximadamente 222 lb (101 kg)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los detalles pueden variar dependiendo de la región.

El logo RISO es una marca registrada de RISO KAGAKU CORPORATION.
RISO iQualitySystem™ y son marcas registradas de RISO KAGAKU CORPORATION.
Copyright ©2012 RISO KAGAKU CORPORATION. Todos los derechos reservados.
El color actual del producto puede variar del color mostrado en el folleto.

RISO LATIN AMERICA, INC.
13680 NW 5th Street, Suite 100 • Sunrise, FL 33325
<http://www.risolatin.com>

Para más detalles por favor contacte a:

El enfoque único para la impresión.



Doble Carta
130ppm





Duplicadora Digital EZ391U

Impresión Tamaño Doble Carta Fácil y Económica

La duplicadora digital RISO imprime en un amplio rango de tipos de papel a velocidades que superan con creces las copiadoras láser comúnmente utilizadas. La duplicadora digital RISO está específicamente diseñada para manejar tirajes que son demasiado largos para las copiadoras o impresoras láser.

Las capacidades de impresión de la duplicadora digital EZ391U facilitan el manejo de trabajos de impresión que varían desde documentos diarios y comunicaciones de negocios a aplicaciones más especializadas como formularios personalizados, tarjetas de presentación, e incluso cartulinas.

Adicionalmente, la duplicadora digital RISO le permite a las organizaciones imprimir internamente trabajos que antes subcontractaba, para un máximo control y efectividad de costos. Como resultado, la duplicadora digital EZ391U se convierte en la última solución de impresión económica por demanda.

Rentable
Fácil de Operar
Alta Velocidad y Productiva
Versátil y Confiable
Amigable al Ambiente



Diseñada para Durar

Con un impresionante ciclo mensual de trabajo y 130 impresiones por minuto, la RISO EZ391U está diseñada para manejar un rango de necesidades de impresión de alto volumen. La máquina ha sido rigurosamente probada para asegurar el cumplimiento con estos requisitos (1'000.000 de copias de prueba).


Funciones Adicionales

Verde es Más que Solo un Color

Las duplicadoras RISO consumen 1/6th* de la energía requerida para hacer funcionar las impresoras multifuncionales. Funciones como los Modos de Apagado y Reposo Automáticos y la habilidad de imprimir en papel reciclado con tintas a base de soya hacen de la EZ391U la selección de impresión amigable al medio ambiente. Los modelos de la serie RISO EZ son certificados ENERGY STAR, cumpliendo con un alto estándar para dispositivos con salida de energía eficiente.



*Cuando se compara con una fotocopiadora o impresora multifuncional de 1500W.



Proteja Su Información

El Sistema de Administración de Usuarios de la EZ391U le permite configurar nuevos grupos de usuarios, renombrar, deshabilitar, limitar el uso y recibir reportes de uso*, brindándole el control de sus necesidades de impresión y presupuesto. También tiene el Modo Confidencial que previene la reimpresión no autorizada de masters creados previamente.

*Se requieren las Tarjeta de Interfaz PC USB2.0 RISO y TARJETA DE RED RISO.



Sistema RISO i Quality

Únicamente desde RISO

El Sistema RISO i Quality ofrece un gran número de beneficios en calidad y conveniencia. Entre ellos están:

- Garantía automática de impresión de óptima calidad
- Prevención de errores del operador
- Advertencia de escasez en la tinta restante/volumen del master
- Minimiza la pérdida de papel

RISO i QualitySystem™




La marca RISO i Quality indica que un producto RISO es compatible con el Sistema RISO i Quality

Lado Alimentación



1. Caja de desecho de master
2. Bandeja de Alimentación de papel

Frente



3. Escáner plano
4. Porta tapa cartucho tinta
5. Fácil colocación de la tinta
6. Unidad de elaboración del master deslizante
7. Cilindro de impresión ligero

Lado Salida



8. Bandeja de recepción de papel
9. Disposición del papel


Productiva

Rentable

Velocidad para Imprimir

La EZ391U puede imprimir hasta un máximo de 130 páginas por minuto. Esto significa más de 1.000 páginas en solo ocho minutos.

Tiempo requerido para imprimir 1.000 páginas




Note: Approximately three times faster than a photocopier or multifunction printer when compared with a 40ppm photocopier or MFP.

Eficiencia Mejorada

Impresión Programable, Reduce las Operaciones Manuales

El Modo Programar le permite especificar el número de copias en un juego (hasta 9,999), y el número de juegos en un grupo (hasta 99) hasta un máximo de 50 grupos cuando se imprime de un solo original; para múltiples originales (máximo 20), es posible obtener hasta 9,999 de cada uno.

Una vez se programan los parámetros del trabajo, estos pueden ser almacenados en la memoria para ser recuperados instantáneamente en el futuro. La impresión es organizada en los grupos que usted especifique, y se puede mejorar aun más utilizando el Separador de Trabajos opcional, el cual incrementa la eficiencia de la separación al agregar una cinta para marcar el final de un trabajo.



El Mecanismo de Salida de Papel Apila Cuidadosamente el Papel a Alta Velocidad


El mecanismo de expulsión del papel con su configuración en forma de V de la bandeja receptora, ordenadamente saca y apila los trabajos para una remoción sencilla, mejorando así la productividad.



Únicamente desde RISO

Duplique para Ahorrar Costos

La duplicadora digital RISO EZ391U hace impresiones desde un master. Como resultado, entre más páginas se generan de cada master más bajo es el costo por impresión, haciendo la RISO EZ391U muy económica para impresiones de medio a largo volumen.



Tome Control

Versatilidad Contribuye a Administrar Costos

Imprima internamente trabajos en papeles especiales para evitar los costos de impresión externos. La EZ391U acepta múltiples tipos de papel tales como papel periódico, construcción, sobres, postales, y reciclado. También maneja tamaño legal. A 130 impresiones por minuto, usted puede doblar o triplicar sus impresiones sin incrementar sus costos.

Ahorro de Energía

Una duplicadora digital consume tan poco como 1/6th* de la energía que requiere una fotocopiadora. Para una mayor eficiencia en potencia, la EZ391U cuenta con un Modo ECO para minimizar el consumo de electricidad sin comprometer la calidad de impresión. Después de un tiempo específico en entintado, el equipo entra automáticamente en el modo de reposo, reduciendo el consumo de poder a la mitad; a apenas 5W. El Modo de Auto-Apagado la apaga.


* Cuando se compara con una fotocopiadora o impresora multifuncional de 1500W.

Impresión Económica

Se pueden obtener ahorros adicionales cuando se selecciona el Modo de Ahorro de Tinta para reducir el uso de tinta cuando se imprimen borradores o pruebas.

Reduce el Consumo de Papel

Imprima 2 originales sobre una hoja de papel utilizando la función 2 en 1 cara.



Intuitiva

Impresión Mejorada

Fácil de Utilizar



1. Coloque el original sobre el vidrio y presione la tecla de inicio para hacer un master.



2. Ingrese el número de impresiones deseadas y presione la tecla de inicio para comenzar la impresión.



Diseño Inteligente

● Eficaz Eliminación de Master Únicamente desde RISO

El diseño intuitivo hace fácil desechar los masters usados; la caja tipo cajón se extrae y con una vuelta vertical y un giro de muñeca permiten una fácil eliminación del master usado.



● Remplace Consumibles con Facilidad

El diseño intuitivo simplifica operaciones rutinarias tales como la capacidad de colocar un nuevo master desde la parte frontal del equipo y bloquear/desbloquear las botellas de tinta mediante un giro.



Personalice para Optimizar

La EZ391U le permite imprimir a partir de una variedad de formatos originales. Múltiples funciones le ayudan a mejorar la productividad de la impresión y la producción.


Optimize

● Optimice Su Impresión

Para una impresión óptima, la EZ391U cuenta con 4 Modos de Proceso de Imagen predeterminados: Línea, Foto, Dúo (línea/foto/sombra), y Lápiz (más oscuro/más claro).

● Mejore Originales Tenues y Con Color

Seleccione Lápiz para ajustar el contraste de escaneo y obtener una óptima calidad de impresión para originales de baja densidad y con color.



● Mejore las Imágenes de Fotos

Utilice el Modo Proceso de Punto para obtener impresiones más nítidas de las fotos.

● Mejore los Resultados por Medio de la Conectividad a PC

La RISO EZ391U ofrece dos formas para conectarse a un computador. El puerto opcional USB permite una simple conexión utilizando un cable (Tardeja de Interface RISO PC USB2.0). La tarjeta opcional de red le permite conectar la EZ391U a su red (Tarjeta de Red RISO). Produzca impresiones de alta calidad con la conectividad directa a un PC.

● Aumente el Índice de Retención de su Mensaje

Los colores planos realzan el atractivo de su documento. El cilindro de impresión se retira fácilmente de la unidad principal y se reemplaza con el color de su elección. RISO ofrece una amplia variedad de tintas de color (18 Estándar y 52 Edición Especial) así como la capacidad de ordenar Colores Personalizados.

