

MAS PODER DETERGEL “DESMUGRANTE”

QUERER ES PODER



APARIENCIA FISICA

Líquido transparente de color verde fosforescente.

BENEFICIOS

- Elimina eficazmente la grasa adherida a los pisos de concreto y metales.
- Es sumamente noble con las manos, motivo por el cual puede manipularse con mucha confianza.
- Por su excelente e incomparable formulación es el desengrasante más recomendado para la limpieza de los motores automotrices, montacargas, áreas de trabajo rudo donde las grasas vegetales, animales, y sintéticas abundan también puede ser utilizado en la limpieza de partes de aluminio, ya que no lo mancha ni lo pica.
- Tiene un excelente poder de desengrase.
- Alto rendimiento.
- De agradable aroma.
- No contiene sosa.

FUNCIÓN

DESENGRASANTE PARA PISOS, es un detergente biodegradable cuya fórmula incluye los más poderosos ingredientes que existen actualmente en el mercado, y que se formuló especialmente para la limpieza de talleres mecánicos, plantas industriales cuyo piso es de concreto o de materiales afines, inclusive puede ser utilizado con mucho éxito en motores automotrices, montacargas, etc. y toda clase de metales con exceso de grasa.

DESENGRASANTE PARA PISOS, es un líquido altamente concentrado de baja viscosidad, gran penetrabilidad y de un excelente poder quita grasa.

Debido a su excelente formulación es un producto que proporciona un desengrase rápido y sumamente eficiente.

FORMA DE USO

DESENGRASANTE PARA PISOS, se utiliza en estado puro cuando la superficie a limpiar tiene exceso de grasa o bien puede diluirse en agua corriente, se sugiere se diluya hasta en un 25 % es decir 1 parte de producto por 3 de agua (el producto deberá agregarse al agua.)

Retire el exceso de tierra y grasa que se encuentre adherido al piso o a las piezas de metal a limpiar en la medida de lo posible, utilice una espátula o cuña, agregue el DESENGRASANTE PARA PISOS, con un atomizador, lo puede agregar puro o diluido, espere unos minutos a que el producto reaccione.

En seguida retire el exceso del producto con una pistola hidráulica.

De no contar con esta, enjuague perfectamente con agua corriente, si fuera necesario y la superficie del piso o del metal lo permite puede darle unas cepilladas, rara vez se requiere una segunda operación.

DESENGRASANTE PARA PISOS, contiene sustancias que se consideran volátiles por tal motivo su uso se hará en lugares donde exista una excelente ventilación, evitando la inhalación prolongada de dichos vapores.

Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases que se generan con el uso del producto.

DESENGRASANTE PARA PISOS, no deberá aplicarse cerca de alguna flama abierta o de cualquier fuente de energía que pueda ocasionar un incendio.

Evite que el producto se quede bajo los rayos del sol o cerca de lugares calientes.

Aunque el producto es muy noble con la piel se recomienda el uso de guantes de vinil, protectores oculares, y mascarilla para gases.

OBSERVACIONES

- No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto.
- Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra.
- Mantenga el envase bien cerrado.
- Utilice guantes de vinil, lentes, y mascarilla.
- Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas.
- En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con bastante agua, si el producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al medico.
- Este producto no es un dieléctrico.

INGREDIENTES

Tensó activos no iónicos, secuestrantes, solventes, aditivos vigorizadores, mejorador de proceso.