

E C T O P A R A S I T O S

INSECTOS, ÁCAROS Y GARRAPATAS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LAS PALOMAS



ACARO EN LA BOLSA DE AIRE DE LAS AVES:	Vive en las bolsas de aire, bronquios, tráquea, pulmones y cavidades óseas que están conectadas al sistema respiratorio.
CHINCHE.	Afecta a los humanos, gallinas, pavos, perros y gatos, causando desordenes nerviosos.
CUCARACHA DE ALFOMBRA: (<i>Attagenus megatoma</i>) POLILLA DE ALFOMBRA: (<i>Antherenus pimpinellae</i>)	Son de las plagas más peligrosas a telas almacenadas. Atacan muebles, carpetas, alfombras, lanas, cobertores, cuero, sedas, pieles, fieltros, plumas y leche en polvo.
ESCARABAJO CADELLE: (<i>Tenebroides mauritanicus</i>)	Se encuentra muy difundido en las panaderías. Los adultos y las larvas roen a través de las bolsas de papel y hacen pasajes dentro de las tablas de madera.
POLILLA CAPULLO: (<i>Tinea pellionella</i>)	Su alimento natural son materiales sin procesar, tales como: polen, plumas, cabello, lana, muebles tapizados y cuero.
ACARO DE GALLINA: (<i>Dermanyssus gallinae</i>)	Es una seria plaga de gallinas, pavos, canarios y aves de jaula. Subsiste de sangre. Ataca a los humanos, causándoles comezón y dermatitis.
NIGUA: (<i>Estrombicula alfreddugesi</i>). INSECTO DE NIDO DE PALOMA: (<i>Cimex columbarius</i>)	Son una seria plaga para humanos y aves de corral. Insertan sus parte bucales en los poros de la piel y los folículos del cabello, causando una intensa irritación y comezón cuando inyectan su saliva y toxinas. Provoca insomnio.
POLILLAS DE ROPA (<i>Tinea fuscipuntella</i>)	Las larvas se alimentan de materia animal. Han destruído libros de piel de cerdo y dañado ropa de cama.
ESCARABAJO CRIPTOFAGIDO: (<i>Cryptophagus babrus</i>). ESCARABAJO LATHRIDID: (<i>Cartodere filiformis</i>).	Son plagas en las casas habitación y en casas recién enyesadas. Se presentan en quesos, mermelada, alfombrados, yeso húmedo, paja mojada o fibras naturales que toleren el moho.
ACARO DESPLUMADOR. (<i>Knemidokoptes</i>). PULGA DE GALLINA EUROPEA. (<i>Ceratophyllus gallinae</i>)	Atacan a gallinas y palomas. Interfieren en el calor corporal de las aves, causándoles pérdida de peso y reducción en la producción de huevo.
ESCARABAJO DE FARMACIA. (<i>Stegobium paniceum</i>)	Es una seria plaga de casas habitación, farmacias y tiendas. Se alimenta de harina, pan, condimentos, granos, especias y pimientos. Infecta los materiales vegetales de las farmacias. Ha perforado cartón, papel estaño, lámina, libros y manuscritos.

Fuente: "Riesgos para la Salud debido a las Palomas, Estorninos y Gorriones Ingleses".

Sr. Walter J. Weber. Biblioteca de la Universidad de Medicina de Indiana. Biblioteca de la Universidad de Veterinaria de Purdue.



E C T O P A R A S I T O S

INSECTOS, ACAROS Y GARRAPATAS QUE ESTAN RELACIONADOS CON LAS PALOMAS

TIJERETA EUROPEA. <i>(Forficula anicularia)</i>	Es una plaga que invade las casas habitación. Se alimenta de flores de jardín, verduras, fruta madura, basura e insectos varios.
ACARO DE QUISTE DE AVES DE CORRAL. <i>(Laminosioptes eysticula)</i> .	Atacan a gallinas, pavos, canarios, palomas y gorriones. Con frecuencia hacen túneles entre los tejidos conectivos bajo la piel, en intestinos, pulmones y músculos.
ESCARABAJO DE DESPENSA: <i>(Dermestes lardarius)</i>	Los adultos pueden penetrar tubos de plomo y vigas de edificios. Se alimenta de jamones, tocino, carne, pescado seco, yemas de huevo, queso, plumas, cabello, pieles, cera y piezas de museo.
PEQUEÑA MOSCA CASERA: <i>(Fannia canicularis)</i>	Esta especie está involucrada en la infestación de larva de mosca en los humanos conocida como <i>miasis</i> .
ACARO DE AVE DE CORRAL NORTEÑO. <i>(Ornithonyssus sylvarium)</i>	Son viciosos chupadores de sangre. Es un problema serio en gallinas y aves domésticas. Puede convertirse en plaga humana, causándoles dermatitis y prurito. El ácaro ha estado infestado con la <i>Clamydiosis, New Castle</i> .
INSECTO BESADOR DE PALOMA. <i>(Triatoma rubrofasciata)</i>	Este insecto prefiere atacar las partes delgadas o tiernas de la piel como los párpados o labios. Transmite un organismo de enfermedad fatal: <i>Trypanosoma cruzi</i> .
GARRAPATA DE PALOMA: <i>(Aegas reclusus)</i>	Muerde a las personas y transmite la <i>Borreliosis a.</i> , a las aves de corral. Infesta camas y muebles.
ACARO DE PIERNA ESCAMOSA. <i>(Knemidokoptes mutans)</i>	Ataca a las gallinas, pavos y palomas. Afecta los pies y partes de la pierna, causando la deformación de los pies y que el ave camine con dificultad o que no lo haga.
ESCARABAJO ARAÑA. <i>(Pticus bicuntus)</i>	Parecido a una araña. Ataca el grano y productos. Se alimenta de animales secos, materia vegetal, lana, cabello y madera.
PULGA PEGAJOSA. <i>(Echidnophaga gallinacea)</i> .	Es una plaga de aves de corral. Ataca también a perros, gatos y animales domésticos.
ACARO DE PRUPITO DE PAJA. <i>(Pyemotis tritici)</i>	Ataca humanos y animales. Provoca <i>Dermatitis severa</i> al entrar en contacto con paja infestada.
POLILLA TEJEDORA DE ROPA. <i>(Tineola bisselliella)</i>	Es la plaga más destructora de muebles que existe . La larva se alimenta de cerdas, cabello, plumas, piel, lana, harina de pescado, carpetas, alfombrados.
GUSANO AMARILLO DE ALIMENTO. <i>(Tenebrio molitor)</i> .	Es el insecto más grande que ataca los productos de cereales. Se le encuentra en el grano y sus productos, incluyendo cereales procesados, alimentos, harina, etc. Puede causar <i>Parasitismo</i> en humanos.