

INTERNATIONAL®

EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



LÍNEA DE PRODUCTOS

VENTA • SERVICIOS • REFACCIONES

JUNIO-2021

www.international.com.mx



LI-2A

Licuadora industrial de 2 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

No disponible

MODELO	VOLTAJE
LI-2A	127 v



LI-3A

Licuadora industrial de 3 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-3A	127 v



LI-5A

Licuadora industrial de 5 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-5A	127 v



LI-12A

Licuadora industrial de 12 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-12A	127 v



LI-17A

Licuadora industrial de 17 L, cuenta con vaso de alta resistencia, rompeolas troquelado, aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-17A	127 v



LI-12VAM

Licuadora Industrial de volteo de mesa de 12 L, cuenta con base pedestal en tubo de acero inoxidable, fácil manejo por su sistema de volteo que evita tener que cargar el vaso, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-12VAM	127 v



LI-17VA

Licuadora Industrial de volteo de piso de 17 L, cuenta con base pedestal en tubo de acero inoxidable, fácil manejo por su sistema de volteo que evita tener que cargar el vaso, fabricada en A.I. T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
LI-17VA	127 v



EXPRIMIDOR EJ-4

Exprimidor de jugo modelo EJ-4 es capaz de producir hasta 90 litros por hora, su proceso de producción continuo es de hasta 120 minutos por 10 minutos de descanso.

Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
EJ-4	127 v



EXTRACTOR EX-A

Extractor automático de jugo modelo EX-A con capacidad de producción de hasta 90 litros por hora. Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
EX-A	127 v



EXTRACTOR EX-5

Extractor manual de jugos, produce más de 60 litros por hora.

Cuenta con depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

*** Disponible a 220v ***

MODELO	VOLTAJE
EX-5	127 v



PERCOLADORA ELÉCTRICA

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema eléctrico y a gas, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	LITROS	TAZAS
12-12 E	24	144
20-20 E	40	240



PERCOLADORA A GAS

Las cafeteras percoladoras están disponibles en sistema eléctrico y a gas, cuentan con tanque envolvente, tanques para café, tapas y portafiltros hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO	LITROS	TAZAS
12-12 G	24	144
20-20 G	40	240



PERCOLADORA AUTOMÁTICA

Sistema de conversión de temperatura eléctrica y a gas (80-90 °C).

Gran capacidad de producción.

***Solo se fabrican bajo pedido.**

	MODELO	LITROS	TAZAS
*	12-12 A	24	144
	20-20 A	40	240
*	40-40 A	80	480
*	50-50 A	100	600



SECRETARIALES

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuentan con resistencia doble de 1850 w y 150 w.

MODELO	LITROS	TAZAS
SE-42	7 lt	42
SE-60	10 lt	60
SE-90	15 lt	90



JARRA CORY

La Jarra Cory está hecha de acero inoxidable T-304 grado alimenticio con manija de baquelita y capacidad de 2 L.

MODELO	CAPACIDAD
J-2	2 lt



PARRILLA CONSERVADORA

Está fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Diseñada para conservar el café a una temperatura perfecta, además cuenta con un sistema automático de encendido al colocar la jarra. Cuenta con dos resistencias eléctricas de 130 W a 127 V.

MODELO	VOLTAJE
PA-2B	2 lt



GALIZA

Cafetera para café Americano y Espresso, funciona con gas L.P. en acero inoxidable de uso comercial. Bomba manual para trabajo a garrafón.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA	SOBRE PEDIDO.
GG-1G	45 txh	



BAR ONE 1 GR

Cafeteras para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360° pre-infusión para un café gourmet. Conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BAR104	100 txh
BAR104K	100 txh



BAR ONE 2 GR

Cafeteras para Espresso y bebidas a base de leche. Tubos de vapor y agua en acero inoxidable multidireccionales a 360° pre-infusión para un café gourmet. Conexión a red de agua y/o kit para garrafón.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BAR127	200 txh
BAR127K	200 txh



BARISTA T ZERO 2GR

Equipada con Tecnología T by Ascaso. Control PID. Ofrece una gran estabilidad térmica con un alto nivel de eficiencia energética (bajo consumo energético).

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BT..99	240 txh



BARISTA T ZERO 2G WHITE

Equipada con Tecnología T by Ascaso. Control PID. Ofrece una gran estabilidad térmica con un alto nivel de eficiencia energética (bajo consumo energético).

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BT..100	240 txh



DUO PROF

Cafetera para Espresso dotada de leds azules que le dan una personalidad propia. Tubo de vapor en acero inoxidable anticalórico.

Colores Disponibles:



NEGRO

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
DUO115N	40-50 txh



DREAM

- Cafetera para Espresso
- Depósito 1.3 L.
- Tubo de vapor/agua.
- Aluminio 100%.
- 20 Bares de presión.

Colores

Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
DREAM	20 txh



BASIC

- Cafetera para Espresso
- Depósito de 2 L.
- Potente vapor/agua.
- Tubo de vapor especial.
- Pomos de madera.

MODELO	CAPACIDAD TAZAS X HORA
BASIC	20 txh



MOLINO DIGITAL

- Digital dosificación directa.
- Capacidad 600 gr en tolva.
- Contador de café.
- Regulación de molienda micrométrica
- 250 w

MODELO	CAPACIDAD
NANO F4	600 gr.



MOLINO DE CAFÉ

- Capacidad 250 gr en tolva.
- El sistema de Regulación micrométrica permite ajustar al máximo el punto de molienda.

MODELO	CAPACIDAD
I-MINI	250 gr.



PALOMERAS

Fabricadas en acero inoxidable T-304, cuenta con iluminación interna y olla de acero para mayor resistencia.

MODELO	CAPACIDAD
PM-8	8 Oz
PM-15	15 Oz



CARRO PALOMERO

Carro palomero con gran capacidad de almacenaje, ideal para los dos modelos (PM-8, PM-15).

MODELO	VOLTAJE
CPM	N/A



EXHIBIDOR DE NACHOS

Sus costados en cristal de 0.4 cm de espesor permite ver el producto exhibido y mantenido en temperatura ideal para su consumo. Cuenta con una resistencia de 30 w.

MODELO	VOLTAJE
EN-3	127 v



CALENTADOR MULTIFUNCIONAL

Fabricado en acero inoxidable, cuenta con un tazón con capacidad de 3.3 litros, con un control de temperatura y resistencia eléctrica de 350 w a 127 v.

MODELO	CAPACIDAD
CMF-1	3.3 lts



ESPIROPAPAS

Corta papas con un máximo de 15 cm de largo y 14 cm de diámetro. Una vez cortada la papa con el espesor exacto en la espiral, estará lista para su rápida cocción.

MODELO	CAPACIDAD
EP-1	N/A



LÁMPARA CALENTADORA

Fabricada en acero inoxidable. Cuenta con interruptor de encendido y apagado.

MODELO	VOLTAJE
LC-24	127 v
LC-36	127 v
LC-48	127 v



SURTIDOR DE CATSUP

El Surtidor de Catsup y Mostaza, está fabricado en acero inoxidable, cuenta con 3 insertos sextos para tomate, cebolla y jalapeño.
* Incluye bomba adicional.

MODELO

SC-3

SE FABRICAN
BAJO PEDIDO



CAJÓN CON BOMBA

Cajón dispensador con bomba para catsup, mostaza, mayonesa y chile. Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MODELO

CB SC-3

SE FABRICAN
BAJO PEDIDO



VITRINA CONSERVADORA

Cuenta con 4 parrillas en A.I. T-304 movibles que permiten ajustar la altura deseada.
Temperatura programable hasta 50° C.

MODELO

VC-1 SM

SE FABRICAN
BAJO PEDIDO



VITRINA CONSERVADORA C/MOTOR

Cuenta con un rack giratorio de A.I. T-304, con 4 niveles para pizzas de hasta 38 cm. Alarma sonora de puerta abierta.
Temperatura programable hasta 50° C.

MODELO

VC-1 CM

SE FABRICAN
BAJO PEDIDO



TRAMPA DE GRASA 50"

Construida en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

MODELO	CAPACIDAD
TG-INTER 50	50 lb



TRAMPA DE GRASA 95"

Construida en placa de acero al carbón, acabado exterior con pintura electrostática, tapa superior de hierro fundido. Cuenta con peines interceptores para atrapar más grasa.

MODELO	CAPACIDAD
TG-INTER 95	95 lb



ASADOR PASTOR

- Asador de carne al pastor Doneraky radiante sin motor.
- Capacidad de 35 kg.
- Cerámicas refractarias para mejorar la cocción de la carne.

MODELO	CAPACIDAD
APR-AI	35 kg



FREIDOR ELÉCTRICO

- Fabricado en acero inoxidable, cuenta con capacidad para 5 litros de aceite.
- Inserto desmontable para facilitar la limpieza.
- Termostato para temperatura de 50-300 °C

MODELO	CAPACIDAD
F5L-E	5 L



FOGÓN SENCILLO

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5", acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO
F-1	50,000 btu/hr



FOGÓN DOBLE

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5", acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO
F-2	50,000 btu/hr



FOGÓN TRIPLE

Estructura fabricada en ángulo de 2" y 1.5", acabado esmaltado, triple quemador concéntrico, parrillas dentadas en hierro fundido, válvulas de gas independientes.

MODELO	CONSUMO
F-3	50,000 btu/hr



FOGÓN SENCILLO COMP

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo. Triple quemador concéntrico.

MODELO	CONSUMO
F-1C	50,000 btu/hr



FOGÓN DOBLE COMP

Estructura soldada, fabricada en lámina negra cal. 11 acabado esmaltado. Pintura electrostática. Ajuste de nivel para un correcto apoyo. Triple quemador concéntrico.

MODELO	CONSUMO
F-2C	50,000 btu/hr

ESTUFA MODULAR DOBLE



MODELO: EM2

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas lp y/o gas natural
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u

CONFIGURACIONES EM2 DISPONIBLES

MOD: EM2/2Q




MOD: EM2/1Q+1A



MOD: EM2/1Q+1P



MOD: EM2/2A



MOD: EM2/1A+1Q



MOD: EM2/1A+1P



MOD: EM2/2P



MOD: EM2/1P+1Q



MOD: EM2/1P+1A



Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA


ESTUFA MODULAR TRIPLE



MODELO: EM3

- Quemadores octogonales de hierro fundido.
- Parrillas de hierro fundido.
- Estructura interior de lámina negra esmaltada con pintura electrostática.
- Forro exterior de acero T-430.
- Válvulas regulables para gas lp y/o gas natural
- Perillas de apertura y cierre de baquelita.
- Charola de derrames en acero inoxidable.
- Consumo de quemadores: 30000 btu/hr c/u
- Consumo de asador: 27000 btu/hr c/u
- Consumo de Plancha: 27000 btu/hr c/u

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



Q - QUEMADOR / A - ASADOR / P - PLANCHA



BASE TUBULAR EM2

Fabricada con tubo redondo de 1 1/2", C18 Inox. T-304. Regatones de PVC en las cuatro patas. Entrepañó en lámina T-304.

MODELO

B/EM2



BASE TUBULAR EM3

Fabricada con tubo redondo de 1 1/2", C18 Inox. T-304. Regatones de PVC en las cuatro patas. Entrepañó en lámina T-304.

MODELO

B/EM3



MESA DE TRABAJO

Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio T-304, cal. 18. Sellado entre uniones con silicón que evita la propagación de plagas.

MODELO

MEDIDAS

MEL8

80x70x90 cm

MEL12

120x70x90 cm

MEL18

180x70x90 cm



MESA DE TRABAJO C/TARJA

Mesa de trabajo con lambrín, entrepañó y 1 ó 2 tarjas (izq o der).

***Equipo sobre pedido**

***Revisar tiempos de entrega**

MODELO

MEDIDAS

MELT1D12

120x70x90 cm

MELT1I12

120x70x90 cm

MELT1D18

180x70x90 cm

MELT1I18

180x70x90 cm

MELT2D18

180x70x90 cm

MELT2I18

180x70x90 cm



REPISA

La repisa de apoyo a pared está fabricada en acero inoxidable grado alimenticio T-304. Cuenta con barrenos de 1/4" en la parte posterior de cada costado para su fijación en la pared.

MODELO

MEDIDAS

REPP8


N/A

REPP12

N/A

REPP18

N/A



GARABATO

Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, es fácil de transportar, fácil armado y desarmado en sitio.

MODELO

MEDIDAS

GAR8

N/A

GAR12

N/A

GAR19

N/A



HMB MINI - MINI PLUS

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

MODELOS DISPONIBLES

HMB MINI

HMB MINI PLUS



HMB

Horno sobre mostrador.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

MODELOS DISPONIBLES

HMB75

HMB110

HMB160



HMBSB

Horno sobre mostrador con soporte bandejas.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

MODELOS DISPONIBLES

HMBSB75

HMBSB110

HMBSB160



HMBAB

Horno sobre mostrador con armario bajo.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

MODELOS DISPONIBLES

HMBAB75

HMBAB110

HMBAB160



HMBABS

Horno sobre mostrador con armario bajo y soporte bandejas.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza y cepillo de puas.

MODELOS DISPONIBLES

HMBABS75

HMBABS110

HMBABS160



HMBAC

Horno sobre mostrador con armario completo.

Incluye: Parrilla, Pinzas, Atizador, Pala recoge ceniza, cepillo de puas y cortafuegos.

MODELOS DISPONIBLES

HMBAC75

HMBAC110

HMBAC160



DX-500P

Para 20 kg

- Medidas interiores: 71 x 50 x 43 cm (A x A x P)
- Medidas exteriores: 90 x 60 x 61 cm (A x A x P)
- Tensión: 230 V
- Rango de temperatura: ajustable electrónicamente en pasos de 0,1 °C: de 0 °C hasta +25 °C
- HumiControl®: Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90% (no se requiere conexión externa de agua)
- DX AirReg®: circulación de aire perfecto, gracias a filtros de carbón activo y una caja esterilizadora UV.
- Poca pérdida de peso: en el proceso de maduración al hueso de ternera solamente 7-8 % después de aprox. 4 semanas.
- Iluminación LED DX: el espectro de luz no contiene ninguna radiación ultravioleta. Generación de calor mínima, no calefacción de la carne.

Carga máxima- 2 partes de lomo de ternera cada uno de 0,5 m de longitud, o hasta 20 kg de bistec



DX-1000P

Para 100 kg

- Medidas interiores: 138 x 54 x 56 cm (A x A x P)
- Medidas exteriores: 165 x 70 x 75 cm (A x A x P)
- Tensión: 230 V
- Rango de temperatura: ajustable electrónicamente en pasos de 0,1 °C: de 0 °C hasta +25 °C
- HumiControl®: Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90 % (no se requiere conexión externa de agua)
- DX AirReg®: circulación de aire perfecto, gracias a filtros de carbón activo y una caja esterilizadora UV.
- Poca pérdida de peso : en el proceso de maduración al hueso de ternera solamente 7-8 % después de aprox. 4 semanas.
- Iluminación LED DX: el espectro de luz no contiene ninguna radiación ultravioleta. Generación de calor mínima, no calefacción de la carne.

Carga máxima - 2 - 3 lomos de ternera de una sola vez con hasta 1,2 m de longitud.


MX070 MINI PRO

Capacidad de producción de 1 a 4 litros. Es ideal para todas las mezclas ligeras, rápidas y eficientes.
Velocidad variable.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
1,1 kg	200 w	


MX052

Capacidad de producción de 1 a 4 litros en procesamiento de alimentos. Cuenta con 4 cuchillas standard, emulsionadora, disco batidor, disco emulsionador. Incluye 1 bol de 1 L con tapa.

PESO	POTENCIA
1,0 kg	220 w


MD95

Capacidad de producción de 4 a 12 litros en procesamiento de alimentos, es pequeño pero robusto y ligero. Rápido y eficiente, indicado para pequeñas porciones de sopas, salsas, etc.

PESO	POTENCIA
1,2 kg	250 w

SOBRE

JRDMX225

Capacidad de producción de 5 a 25 L en procesamiento de alimentos, es pequeño, robusto y ligero.
Brazo desmontable.

PESO	POTENCIA
1,9 kg	270 w


ACCESORIOS JRDMX225

- Modelo: AC102
Batidor globo doble Junior.
- Modelo: AC103
Pie pasapuré Junior.

MODELO	BRAZO	SOBRE PEDIDO
AC102	185 mm	
AC103	200 mm	


PMX98

Capacidad de producción de 20 a 40 L en procesamiento de alimentos, ideal para preparaciones medianas o grandes, es de fácil mantenimiento, cuenta con botón de seguridad.

PESO	POTENCIA
1,9 kg	270 w



MX91

Capacidad de producción de 40 a 100 L en procesamiento de alimentos. Este turbolicuador es indicado para preparaciones grandes y muy grandes.

PESO	POTENCIA
3.4 kg	600 w



MASTERDMX

Capacidad de producción de 40 a 100 L en procesamiento de alimentos.
Brazo desmontable

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
3.7 kg	600 w	



ACCESORIOS MASTERDMX

- Modelo: AC003
Batidor globo Master.
- Modelo: AC004
Pie pasapuré Master.

PESO	POTENCIA	SOBRE PEDIDO
AC003	5 a 20 kg	
AC004	10 a 30 kg	



SMX600E

La gama SMX es especial para el uso continuo e intensivo, capacidad de producción es de 75 a 300 L.

PESO	POTENCIA
6.1 kg	850 w



DYNACUBE

Cortador de vegetales capaz de crear una producción de 30 a 50 kg/h. Cuenta con un diametro de 400 mm y una altura de 330 mm.

PESO	REJILLAS
3.1 kg	7 x 7 mm
3.1 kg	8.5 x 8.5 mm



SECADOR DE VERDURAS

Indispensables para preparación de ensaladas y verduras en gran cantidad. Centrifugadoras manuales que ahorran tiempo.

MODELO	CAPACIDAD
E-10	10 lts
E-20	20 lts



BATIDORA CLÁSICA

Cuenta con base de cabeza inclinable de 4,3 L.
Está construida totalmente de metal.

Colores Disponibles:  Negro  Blanco

PESO	CAPACIDAD
K45SS**	4.3 L



BATIDORA ARTISAN

La batidora Artisan cuenta con tazón de acero inox de 4.7 L.

Colores Disponibles:  Rojo  Plata  Negro  Blanco

PESO	CAPACIDAD
KSM150PS**	4.7 L



BATIDORA COMERCIAL

La Batidora comercial de KitchenAid consta de un motor de 1.3 h.p. para obtener así alta eficiencia.

Colores Disponibles:  Blanca  Roja  Cromo  Negro

PESO	CAPACIDAD
KSM8990**	7.6 L



BATIDORA PROFESIONAL

La Batidora Profesional KitchenAid cuenta con capacidad de hasta 14 tazas de harina y 10 Velocidades.

Colores Disponibles:  Rojo  Perla  Blanco

PESO	CAPACIDAD
KP26M1X**	5.7 L



LICUADORA K150

Licuadora K150 con jarra de policarbonato, 1.4 L. cuenta con un potente motor de 0.9 HP. Con la función soft start ayuda a evitar salpicaduras.

Colores Disponibles:  Roja  Blanco  Negro  Azul

PESO	CAPACIDAD
7KSB1325M**	1.4 L



PROCESADOR DE ALIMENTOS

Sistema con palanca externa ajustable para rebanadas gruesas y finas, especialmente diseñado para diversas velocidades con resultados precisos.

Colores Disponibles:  Roja  Plata

PESO	CAPACIDAD
KFP1466**	14 TAZAS



LICUADORA COMERCIAL 8"

Licuadora comercial KitchenAid, reduce el sonido mientras mezcla gracias a su gabinete extraíble. Cuenta con vaso de 6 oz libre de BPA y motor de 3 HP.

Colores
Disponibles:



MODELO	CAPACIDAD	SOBRE PEDIDO
KSBC1B2	1.8 L	



55 cm

TURBOLICUADOR 14"

Mezcle, corte, triture o haga puré de manera rápida y fácil con el brazo de mezcla de 14" y el potente motor de 1 HP de velocidad variable.

MODELO	CAPACIDAD	SOBRE PEDIDO
KHBC414OB	14"	



96 cm

TURBOLICUADOR 18"

Mezcle, corte, triture o haga puré de manera rápida y fácil con el brazo de mezcla de 18" y el potente motor de 1 HP de velocidad variable.

MODELO	CAPACIDAD	SOBRE PEDIDO
KHBC418OB	18"	



THE SMOKING GUN PRO®

La pistola ahumadora produce humo frío, lo que permite que sea utilizado para cualquier tipo de alimento o bebidas.

MODELO

CSM700PSSONUC1



THE SMOKING GUN® WOODCHIPS

Agregue un toque final a su comida sin esfuerzo. 4 onzas cada una con astillas de sabor: cereza, manzana, nuez y mezquite.

MODELO

BSM600AWC0NUC1



EMPACADORA AL VACÍO

La empacadora al vacío Serie 300 de PolyScience, ha sido diseñado específicamente para llevar las características de un sellador al vacío.

MODELO

VSCH-300AC1B



SOUS VIDE PROFESSIONAL™ CHEF SERIES

Es un Termocirculador de inmersión desarrollado para satisfacer los requisitos de los mejores chefs del mundo y añadir una nueva dimensión de control a tu cocina.

MODELO

SVC-AC1B



SOUS VIDE PROFESSIONAL™ CLASSIC SERIES

Este modelo ha sido diseñado para que solo sujete la unidad al lado de cualquier recipiente de cocina de hasta 45 litros de capacidad, y tenga un baño de agua instantánea con control de temperatura.

MODELO

7306AC1B5 / 120V



SOUS VIDE PROFESSIONAL™ CREATIVE SERIES

Proporciona resultados de calidad a un precio asequible. Al cocinar en un baño circulante preciso y controlado, obtiene un sabor constante, mejorado y una textura perfecta.

MODELO

CRC-5AC1B

**SOUS VIDE PROFESSIONAL C/TINA DE BAÑO**

La funcionalidad y la excelente apariencia de los sistemas de baño integrados de acero inoxidable PolyScience encapsulan tanto la belleza como la durabilidad del metal elegante.

MODELO	SOBRE PEDIDO
7306AC1B5-S28	

**CONTROL FREAK[®]**

El primer equipo de cocción por inducción que puede programarse y mantener cualquier temperatura desde 30°C hasta 250° (86°F a 482°F) para cualquier duración de tiempo.

MODELO	SOBRE PEDIDO
CMC850BSSUSA	

**ANTI GRIDDLE[™]**

PolyScience[®] Anti-Griddle[™] es una estufa tradicional con un giro increíble: ¡El dispositivo congela rápidamente las salsas y los purés en lugar de calentarlos!

MODELO	SOBRE PEDIDO
CAG700SIL1BUC1	

**TINA DE POLICARBONATO**

Depósito de policarbonato transparente que te permite mantener las cocciones en una visión clara. La parte inferior elevada del tanque proporciona una sujeción segura al levantar la tina. Estable en superficies irregulares.

MODELO	MEDIDAS	SOBRE PEDIDO
PSC-FTP18	18 L (12x18x9")	
PSC-FTP49	49 L (12x26x9")	
PSC-FTP64	64 L (12x26x12")	
PSC-FTP83	83 L (18x26x13")	

**TAPA DE POLICARBONATO**

Creative Series / Classic Series.

MODELO	MEDIDAS	SOBRE PEDIDO
PSC-P18LCR	12x18"	
PSC-P18LCS	12x18"	
PSC-P83LCS	12x18"	

**TAPA DE POLICARBONATO**

Chef Series.

MODELO	MEDIDAS	SOBRE PEDIDO
PSC-P18LCH	12X18"	
PSC-P83LCH	18.26"	
PSC-P83LCHD	18.26"	



EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

Showroom: +52 (55) 2624-3624 / +52 (55) 5203-4116
Fábrica: +52 (55) 2619-7160
ventas@international.com.mx

www.international.com.mx



INTERNATIONALMEX



INTERNATIONAL



@MiInternational