



Ley Yi Enterprise

Especialistas en comercio
internacional Asia-América

Catálogo de Productos Médicos y de Cuidado Personal

Teléfono / Whatsapp: 686-946-9085

Teléfono / Whatsapp: 686-122-6311

Correo: contacto@leyyi.com.mx

Correo: leyyi.proyecta@gmail.com

Índice de Productos

Tu salud, nuestra prioridad

- ✓ Cubrebocas termosellado 3 capas
- ✓ Cubrebocas KN95 5 capas
- ✓ Pruebas COVID19
- ✓ Termómetro de pluma
- ✓ Termómetro de pistola
- ✓ Monitor de presión arterial
- ✓ Gafas grado médico
- ✓ Purificador de aire
- ✓ Gel antibacterial
- ✓ Dispensadores de jabón



Mascarilla termosellada y plisada, tricapa, desechable

Cubre bocas

- ✓ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 3 Capas de protección, Capa externa hidrofóbica (repelente de líquidos), capa intermedia para filtrar microorganismos y una capa hidrofílica interna (absorbe los líquidos).
- ✓ PROTÉGETE DE VIRUS Y BACTERIAS: Su grado de eficiencia viral es del 99.9% para bacterias, su eficiencia es del 99.4%
- ✓ FÁCIL DE USAR Y DIFÍCIL DE MOVER: Este cubrebocas se ajusta perfectamente a nariz boca y barbilla. Ajuste cómodo ya que cuenta con bandas elásticas suaves que no lastimarán tus orejas manteniéndose fija durante el tiempo de uso. Los cubrebocas termosellados son de mejor calidad que el cosido
- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Cubrebocas 3 capas termosellado desechable
- ✓ REGISTRO DE CALIDAD: GB/T 32610-2016
- ✓ MODELO: LYE-DY95
- ✓ DIMENSIONES: 17.5 cm x 9.5 cm
- ✓ MATERIALES: termosellado, sin costuras



- ✓ FECHA DE EXPIRACIÓN: 3 años a partir de su compra.
- ✓ CANTIDAD POR BOLSA: 50 piezas, 50 bolsas por cartón (2500 piezas)
- ✓ PESO NETO POR CARTÓN: 8.26 kg,
- ✓ PESO BRUTO POR CARTÓN: 8.2 kg
- ✓ CANTIDAD POR CONTENEDOR: 770,000 piezas.
- ✓ CERTIFICADOS: CE, FDA COFEPRIS.

Mascarilla termosellada y plisada,
tricapa, desechable

Cubre bocas

SISTEMA DE
PROTECCIÓN
DE 3 CAPAS

95%
PROTECCIÓN
BACTERIAL

Barra Nasal
Flexible


Bandas de
Sujeción Ultra
Elásticas



Anti-Bacterial

Anti-Polvo

Anti-Humedad



PROTEGE CONTRA

GRUPE

POLVOS

BACTERIAS

HUMOS

- ✓ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 5 capas de protección, Capa externa 50gr hidrofóbica (repelente de líquidos), una segunda capa interna 50gr de algodón sin latex, tercera capa interna 25gr de tela termosellado, cuarta capa 35gr de tela sin tejer; una quinta y última capa de tela termosellado 25gr.
- ✓ PROTÉGETE DE VIRUS Y BACTERIAS: Su grado de eficiencia viral es del 99.9%; para bacterias su eficiencia es del 99.4%.
- ✓ FÁCIL DE USAR Y DIFÍCIL DE MOVER: Este cubrebocas se ajusta perfectamente a nariz boca y barbilla. Ajuste cómodo ya que cuenta con bandas elásticas suaves que no lastimarán tus orejas manteniéndose fija durante el tiempo de uso. Los cubrebocas termosellado son de mejor calidad que el cosido.
- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Cubrebocas KN95 de 5 capas, termosellado, desechable.



- ✓ REGISTRO DE CALIDAD: GB/T 32610-2016
- ✓ MODELO: LYE-KN95
- ✓ DIMENSIONES:
- ✓ MATERIALES: Termosellado, Sin costuras
- ✓ FECHA DE EXPIRACIÓN: 2 años a partir de su compra.
- ✓ CANTIDAD POR BOLSA: 50 piezas, 50 bolsas por cartón (2500 piezas)
- ✓ PESO NETO POR CARTÓN: 8.26 kg, Peso bruto por cartón: 8.2 kg
- ✓ CANTIDAD POR CONTENEDOR: 770,000 piezas.
- ✓ CERTIFICADOS: CE, FDA COFEPRIS.

5 CAPAS DE PROTECCIÓN

- 1 PP No-Tejido (50 gr)
- 2 Algodón sin latex (50 gr)
- 3 Tejido fundido (25 gr)
- 4 Tejido fundido (25 gr)
- 5 PP No-Tejido (35 gr)

Kit de prueba rápida de inmunidad contra COVID IgM/IgG

COVID19

- ✓ Obtén resultados en tan solo 15 minutos.
- ✓ Resultados confiables, ya que utiliza método de Inmuno-Ensayo de Fluorescencia, de alta sensibilidad.
- ✓ Operación sencilla con dispositivos de prueba inteligentes (POCT Analyzers)
- ✓ Diagnóstico temprano y exclusión de casos sospechosos
- ✓ Reduce la cantidad de diagnósticos erróneos por prueba de ácido nucleico
- ✓ CERTIFICACIONES: FDA, COFEPRIS





Analizador de Prueba D10 de 1 canal



- ✓ PRUEBAS:
 - ✓ Kit de determinación de anticuerpo IgG 2019-nCoV
 - ✓ Kit de determinación de anticuerpo IgM 2019-nCoV
- ✓ METODO DE PRUEBA: InmunoCromatografía de Fluorescencia
- ✓ ESPECIMEN: Suero, Plasma, Sangre Completa, Sangre Periférica
- ✓ CONTENIDO: Caja con 25 pruebas
- ✓ ALMACENAMIENTO: Se debe de conservar a una temperatura entre 2°C-30°C
- ✓ NOTA: Incluye Analizador por inmunofluorescencia (POCT Analyzer)
- ✓ POCT ANALYZER: Modelo D10 de 1 canal, medidas 26.5x23x14 cm, peso 2 kg


Fácil Operación

<p>1.</p>  <p>Aplica muestra de 10 μl al reactivo y mezclar por 5-10 segundos</p>	<p>2.</p>  <p>Agregar 80 μl de la mezcla al dispositivo de prueba</p>
<p>3.</p>  <p>Tiempo de Incubación: 15 minutos</p>	<p>4.</p>  <p>Colocar el dispositivo en el analizador para prueba</p>

Seguro, Fácil, Rápido, Exacto

Características del empaque:

- Cantidad: 600 piezas
- Peso máximo: 20 kilos
- Caja: 55x30x50 cm



- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Termómetro Tipo pluma
- ✓ RANGO: 32°C – 42.9°C (89.6°F – 109.2°F)
- ✓ PRECISIÓN: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 35.5°C – 42°C ($\pm 0.2^{\circ}\text{F}$ 95.9°F – 107.6°F)
- ✓ PANTALLA: Cristal Líquido
- ✓ MEMORIA: Solo muestra la ultima medición
- ✓ BATERIA: 1 batería de botón de 1.5 VDC (LR41)
- ✓ CONSUMO DE ENERGIA: 0.15 miliwatts
- ✓ PESO: 10 gramos aproximadamente con bateria incluida
- ✓ OPERACIÓN: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Humedad 85%
- ✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 25°C – 55°C, Humedad 85%, 50kPa-106kPa



ALARMA DE ALTA TEMPERATURA

Definición de rango: 37.5 °C – 39 °C

Alarma definida: 37.8 °C



Termómetro infrarrojo para frente, de libre contacto


Termómetro

- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Termómetro infrarrojo para la frente
- ✓ MODELO: T80 T82 T84
- ✓ FUENTE DE ENERGIA: DC3V (2 baterías AA)
- ✓ POTENCIA: 0.1W
- ✓ MEDICIÓN PRINCIPAL: Mostrar la temperatura corporal midiendo la radiación térmica infrarroja de la temperatura del cuerpo humano
- ✓ RANGO DE MEDICIÓN: Temperatura de la Frente 32°C – 42.9°C (89.6°F – 109.2°F)
- ✓ MODO DE CALIBRACIÓN: 0°C – 99.9°C (32°F – 211.8°F)
- ✓ RESOLUCIÓN: 0.1°F
- ✓ PRESICIÓN: Rango Temp. 35°C - 42°C, ± 0.2°C(95°F – 107.6°F, ± 0.4°F)
- ✓ PANTALLA: LCD
- ✓ MEMORIA: Almacena 32 Mediciones
- ✓ APAGADO AUTOMATICO: 60 segundos
- ✓ TAMAÑO: 105mm x 48mm x 150mm
- ✓ PESO: 65 gramos aproximado con bacteria incluidas
- ✓ OPERACIÓN: 16°C - 35°C (60.8°F - 95°F), Hum. 85%, 70kPa – 106kPa
- ✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 20°C - 55°C (-4°F - 131°F) Hum. 10%-93%

Característica del Empaque:

- Cantidad: 60 piezas
- Peso maximo: 16 kilos
- Peso neto: 15 kilos
- Tamaño de la caja: 57x52.5x30.5 cm





Voz



Pantalla LCD



Apagado Automático



99 sets de medición



Resultados Exactos



Latidos Irregulares



Conexión USB

- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Monitor de presión arterial digital de brazo
- ✓ MODELO: G1-702C
- ✓ ESTILO DE VISUALIZACIÓN: Pantalla LCD digital
- ✓ ESTILO DE MEDICIÓN: Oscilografía
- ✓ RANGO DE MEDICIÓN: Presión (0-290mmHg). Frecuencia (40-199 pulso/min)
- ✓ PRECISIÓN: Presión (± 3 mmHg) Frecuencia de pulso ($\pm 5\%$)
- ✓ FUENTE DE ENERGÍA: DC6V (4 piezas, baterías AAA) adaptador de corriente: voltaje de salida 6V, corriente ≥ 800 mA, ondulación < 30 mV
- ✓ REPETIBILIDAD: ≤ 0.7 kPa
- ✓ IMPERMEABILIDAD AL AIRE: ≤ 0.84 kPa/min
- ✓ RANGO DE OPERACION: $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- ✓ ALMACENAJE Y TRANSPORTE: $20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$
- ✓ CIRCUNFERENCIA MEDIDA DEL BRAZO: 220mm a 320mm
- ✓ DIMENSIÓN: largo 145mm x alto 70mm x ancho 50mm
- ✓ CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD: Categoría B potencia interior
- ✓ MEDICIÓN DE PULSO Y PRESIÓN: Sensor de Presión semiconductor

Características del empaque:

- CANTIDAD: 30 piezas
- PESO MAXIMO: 19.6 kilos
- PESO NETO: 18 kilos
- TAMAÑO DE LA CAJA: 42.5x37.5x49.5 cm



Anti empañó



Weight:69g

Protegen del polvo y salpicaduras



【Lens Material:PC】

【Frame Material:PVC】

Alta transmisibilidad de luz

Resistente a impactos

- ✓ NOMBRE DEL PRODUCTO: Gafas de Seguridad Grado Médico
- ✓ MODELO: 2020-09
- ✓ MATERIAL: Lentes de policarbonato en marco de PVC
- ✓ FUNCIONES: Anti-Impacto, Anti-Neblina, Anti-Polvo, Anti-Splash y alta transmisión de luz. El producto NO es estéril y es desechable. Se utiliza en instituciones medicas para protección del personal de salud. A prueba de sangre y otros fluidos corporales.
- ✓ ESTANDARES: EN166-2001, ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1
- ✓ EMPAQUE: 1 par por caja
- ✓ ALMACENAMIENTO: A temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado, libre de gases corrosivos.
- ✓ VIDA DE ANAQUEL: 24 meses
- ✓ NOTAS:
 1. Una vez utilizado NO se debe de intercambiar con nadie
 2. Este producto NO protege de rayos laser
 3. Cuando los lentes de las gafas se manchan por sudor u otras sustancias, se recomienda lavarse con jabón neutro y enjuagar con agua abundante.

Fabricados en PP, con ventilación indirecta y recubrimiento especial para reducir neblina



Estándar de Exportación



Cinta suave y ajustable para mayor confort



Puente nasal ergonómico de material suave

- ✓ Generador de Ozono purificador de aire: salida de ozono 500 mg/hr.
- ✓ Puede descomponer el olor de bacterias y gérmenes, rápidamente, para un aire fresco y limpio.
- ✓ Para desintoxicación química de frutas y verduras, al matar virus y descomponer fertilizantes.
- ✓ Prolonga el tiempo de almacenamiento de alimentos y previene la intoxicación crónica.
- ✓ Con la función de temporizador se puede controlar el tiempo de purificación.
- ✓ Se puede montar en la pared.
- ✓ Requiere conexión eléctrica: AC110 V/60Hz.
- ✓ Diseño multiusos: también se puede utilizar para protección de la piel y belleza, limpiar manos y pies, y esterilizar productos para bebés y juguetes, entre otros.

Generador de ozono portátil, multiusos con temporizador para casa y oficina



Dispensador de jabón con sensor inteligente

Dispensadores de Jabón



- ✓ DESCRIPCIÓN: Dispensador de jabón automático con sensor infrarrojo de movimiento inteligente, que te proporciona una experiencia sanitaria, sin tacto y fácil de usar sin derrames excesivos.
- ✓ VERSATILIDAD: El dispensador de jabón montado en la pared es perfecto para baños, cocinas y lavanderías, hoteles, hospitales, restaurantes, oficinas, escuelas, clínicas y aplicable a marcas multiusos de jabón líquido, jabón de platos, loción corporal, champú, asegúrate de que el jabón no es demasiado grueso.
- ✓ SIN DERRAMES DESORDENADOS, la válvula dispensadora corta el jabón completamente después de bombear y evitar goteo; la bomba de jabón automática ayuda a reducir el desorden y la propagación de gérmenes.
- ✓ CAPACIDAD: 600 ml
- ✓ DIMENSIONES: 11x10x16.5 cm
- ✓ FUENTE DE ENERGÍA: 4 baterías AA y adaptador de corriente
- ✓ NOTA: Al instalar sobre la encimera, asegúrate de que la altura de colocación sea de más de 20 a 11.8 in.

Gel Antibacterial

Antibacterial

- ✓ USOS: Antiséptico, gel para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol etílico, hipoalergénico.
- ✓ PROPIEDADES FÍSICAS
 - ✓ ASPECTO: Gel traslucido
 - ✓ OLOR: Característico Alcohol
 - ✓ COLOR: Azul
 - ✓ VISCOSIDAD: Semi-sólido
 - ✓ PH: 6.5-7.5
- ✓ APLICACIONES: Se emplea en la desinfección de las manos. Las propiedades del Gel Antibacterial permiten su uso en todo tipo de piel, apto para niños y adultos.
- ✓ DOSIFICACIÓN: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de Gel Antibacterial, friccionar toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque.
- ✓ NOTAS: Evitar secar con toalla o calor. No requiere enjuague. El Gel Antibacterial no reemplaza el lavado de manos con jabón antibacterial.
- ✓ INGREDIENTES: Alcohol Etílico a 70°, Agua Desmineralizada,



Presentaciones

- 125 ml
- 250 ml
- 500 ml
- 1 litro
- 3.75 litros

Si necesitas otros productos, te podemos ayudar!



www.leyyi.com.mx/pmedico

Ley Yi Enterprise, S de RL de CV

Av. Zuazua 446-C, Primera Sección, Mexicali, B.C., México
contacto@leyyi.com.mx

Teléfonos: +52-686-554-0480 / +52-686-561-9368

WhatsApp: 686-946-9085