



La mejor solución en bombeo para tus procesos sanitarios



Serie QTS Bomba Doble Tornillo

SERIE QTS

- Fabricada 100% en acero inoxidable, partes húmedas en SS 316L
- · Flujo constante, libre de pulsaciones
- · 100% CIP* a altas velocidades
- No existe contacto entre rotor/rotor/carcasa trabajando a altas presiones
- Velocidad de hasta 3,500 rpm (depende de la viscosidad del producto)
- Ideal como bomba de proceso y de CIP* con el mismo equipo reduciendo costos
- Perfecto para manejar caudales fijos y medición de productos
- Gran capacidad de succión que elimina problemas de bajo NPSH
- Manejo de productos con viscosidades bajas y altas (desde 1 hasta 1,000,000 cP)
- · Manejo de productos con contenido de hasta 60% de aire
- · Ideal para productos abrasivos
- 100% drenable
- Bidireccional. Al ser reversible es posible recuperar el producto de la línea
- · Autocebante (alto grado de succión)
- Tolerancias muy reducidas
- Certificada por EHEDG (no. UT 033018) y 3-A (no. 1805)
- Opciones disponibles en otros materiales como Hastelloy C-276**

Opción de aumentar el tamaño de las conesiones de succión y descarga Manejo de sólidos susves en auspensión sin maltratarios (tamaño (tamaño

ee (DIN, SMS, Be Seet opcionales

Aplicaciones

ventas@technologysteel.com











rvitar daños por produ





Industria Farmacéutica/ Cosmética

















LA MEJOR SOLUCIÓN EN BOMBEO PARA TUS PROCESOS SANITARIOS



Aplicaciones

- · Bebidas.
- · Abastecimiento de CIP.
- Productos de cuidado personal.
- · Alcoholes.
- · Productos lácteos.
- · Aceites y vinagres.
- Productos farmacéuticos y biológicos.
- · Concentraciones de azúcares o fluidos abrasivos.

Y muchas más.

Materiales de construcción

Todas nuestras bombas son construidas en acero inoxidable serie 300. Las partes que tienen contacto con el producto a bombear son T-316L y el resto de las partes son de acero inoxidable T-304, esto garantiza la sanidad y durabilidad de nuestros productos.



www.technologysteel.com