

# ALTA-VISIBILIDAD



**RED KAP.**  
1923



# SER VISTO. ESTAR SEGURO.

Conozca las normas ANSI/ISEA 107.

## ¿QUÉ ES LA NORMA ANSI DE ALTA VISIBILIDAD?

El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad (ANSI/ISEA 107) es una norma establecida por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense. Los trabajadores de los sectores de la construcción, mantenimiento, servicios públicos, respuesta a emergencias, rampas de aeropuertos y muchas categorías de trabajadores todoterreno están expuestos habitualmente a riesgos potenciales de lesiones debido a su baja visibilidad en el trabajo.

Esta norma proporciona directrices para la selección y el uso de prendas de seguridad de alta visibilidad y otros accesorios relacionados para mejorar la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y por la noche.

Las empresas privadas, así como diversas autoridades federales, estatales y locales, han incorporado las prendas y accesorios conformes con la norma ANSI/ISEA 107 como EPP (equipo de protección personal) útil para los trabajadores expuestos a riesgos de atropello.

## PRENDAS TIPO O, CLASE 1

Diseñado para usarse en entornos donde hay peligros sorpresivos derivados de vehículos, equipo o maquinaria en movimiento que no opera en zonas de control de tráfico de acceso público con derecho de paso o temporales.

- Trabajadores de estacionamiento/servicios de ubicación
- Almacenes
- Personal de extracción de gas y petróleo
- Trabajadores de refinería
- Minería



REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES

BMA\* 217 in<sup>2</sup>  
RMA\*\* 155 in<sup>2</sup>  
BMWM\*\*\* 1"

## PRENDAS TIPO R, CLASE 2

Diseñadas para ser usadas por personal expuesto al tráfico vehicular de los derechos de paso de acceso público de caminos o zonas de control de tráfico temporal de caminos. Las prendas de clase 2 requieren el uso de una mayor cantidad de materiales de alta visibilidad que ayuden a distinguir entre un humano y un objeto inanimado.

- Operaciones forestales
- Operaciones de transporte de cargamento
- Construcción de caminos
- Trabajadores de servicios públicos y ferroviarios
- Controladores de cruces cerca de escuelas
- Conductores de vehículos de entrega
- Personal de estacionamiento y peaje de alta afluencia
- Despachadores de equipaje/tripulación en tierra del aeropuerto
- Operaciones de recolección de basura y reciclaje

REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES

BMA\* 775 in<sup>2</sup>  
RMA\*\* 201 in<sup>2</sup>  
BMWM\*\*\* 1.38"  
(1" para corte dividido)

REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES CLAVE: \*\*BMA: cantidades de material de fondo; \*\*RMA: cantidades de material reflectante; \*\*\*BMWM: ancho mínimo del material de fondo

# CUMPLIR LAS NORMAS.



## PRENDAS TIPO R, CLASE 3

Diseñadas para ser usadas por personal expuesto al tráfico vehicular de los derechos de paso de acceso público de caminos o zonas de control de tráfico temporal de caminos. Las prendas de clase 3 exigen un estándar de visibilidad incluso más alto para los trabajadores de entornos complejos que están en movimiento.

- Personal de construcción de carreteras y autopistas
- Trabajadores de servicios públicos
- Personal de inspección




REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES

**BMA\*** 1240 in<sup>2</sup>  
**RMA\*\*** 310 in<sup>2</sup>  
**BMWM\*\*\*** 2"  
 (1" para corte dividido)

## PRENDAS COMPLEMENTARIO, CLASE E

Pantalones, pecheras, overol, pantalones cortos y polainas que cumplen con los requisitos mínimos del área para material de referen y cintaretrorreflectiva. Sin embargo, la vestimenta de clase E no puede usarse sola para procurar la visibilidad adecuada de los trabajadores. Cuando se usan los artículos de clase E con la vestimenta de clase de rendimiento 2 o 3, la clasificación general del conjunto es la clase de rendimiento 3.



REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES

**BMA\*** 465 in<sup>2</sup>  
**RMA\*\*** 109 in<sup>2</sup>  
**BMWM\*\*\*** 2"  
 (1" para corte dividido)

## PRENDAS TYPE P, CLASS 2 & CLASS 3

Diseñado para los miembros del servicio de respuesta ante emergencias y el personal policial en entornos con peligros sorpresivos derivados del tráfico presente en derechos de paso de acceso público de caminos o zonas de control de tráfico temporal de caminos.

- Oficiales de policía
- Sheriff
- Bomberos
- EMS

REQUISITOS DE TEJIDO y REFLECTANTES

**BMA\***  
 Categoría 2: 450 in<sup>2</sup>  
 Categoría 3: 775 in<sup>2</sup>  
**RMA\*\***  
 Categoría 2: 201 in<sup>2</sup>  
 Categoría 3: 310 in<sup>2</sup>  
**BMWM\*\*\***  
 Categoría 2 y 3: 2"  
 (1" para corte dividido)

# ACTO DE CLASE

Ropa de trabajo de alta visibilidad para todas las clasificaciones ANSI / ISEA 107

## TIPO O, CLASE 1



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP CON BLOQUE DE COLOR DE ALTA VISIBILIDAD**

Mangas cortas y largas, pág. 112



**TIPO R, CLASE 2**



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP CON BLOQUE DE COLOR DE ALTA VISIBILIDAD**  
Manga cortas y largas, pág. 113



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD CON MIMIX Y OILBLOK**  
Manga cortas y largas, págs. 114-115



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD**  
Manga cortas y largas, pág. 116



**CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 100% POLIÉSTER**  
Manga cortas y largas, pág. 116



**CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD**  
Pág. 122



**CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD**  
Pág. 122



**CHAMARRA DE CAPUCHA DE TRABAJO DE ALTA RENDIMIENTO Y ALTA VISIBILIDAD**  
Pág. 123

## TIPO R, CLASE 3



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD CON MIMIX Y OILBLOK**

Manga cortas y largas, págs. 118-119



**CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD**

Manga cortas y largas, pág. 120



**CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD 100% POLIÉSTER**

Manga cortas y largas, pág. 120



**CAMISETA DE ALTA RENDIMIENTO Y ALTA VISIBILIDAD**

Manga cortas y largas, pág. 121



**OVEROL DE ALTA VISIBILIDAD CON CREMALLERA EN LA PARTE DELANTERA** Pág. 124



**COMPLEMENTARIO, CLASE E**



**PANTALÓN  
CON BOLSILLOS  
UTILITARIOS DE  
ALTA VISIBILIDAD**  
Pág. 124



**CSA Z96  
CLASE 3, NIVEL 2**



**OVEROL DE CIERRE  
FRONTAL DE  
ALTA VISIBILIDAD**  
Pág. 125

**CSA Z96 CLASE 2, NIVEL 2**



**CAMISA DE TRABAJO  
DE ALTA VISIBILIDAD**  
Manga larga, pág. 117



**CAMISA DE TRABAJO  
DE ALTA VISIBILIDAD,  
100% ALGODÓN**  
Manga larga, pág. 117



**OVEROL CON BOTONES  
DELANTEROS DE  
ALTA VISIBILIDAD,  
100% ALGODÓN**  
Pág. 125

ACABADO  
RIPSTOP

SY80YC, SY70YC



## ✦ CAMISA DE TRABAJO CON BLOQUE DE COLOR DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD – TIPO O, CLASE I

- Los bloques de color ocultan las manchas.
- 360° de visibilidad.
- 2.5" rayas reflejantes amarillas/plateadas.
- 1.5" rayas reflejantes plateadas.
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad de tierra.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- Tela de ripstop ligera y extraduradera.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapiceros.
- Cuadro de tallas MFC-151 • Apto para lavado industrial.
- Cumple con los requisitos de tipo O, clase 1 de ANSI / ISEA 107.

Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**SY80 MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SY70 MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



Fluorescent  
Yellow/Green  
and Charcoal  
Ripstop YC




Fluorescent  
Yellow/Green  
and Navy  
Ripstop YN

SY70YN







**LIGERA**  
*pero* **DURABLE**

SY14YC, SY24YC



SY14YG

**\* CAMISA DE TRABAJO CON BLOQUE DE COLOR DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD – TIPO R, CLASE 2**

- Los bloques de color ocultan las manchas.
- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes de 2".
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- Tela de ripstop ligera y extraduradera.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapiceros.
- Cuadro de tallas MFC-151.
- **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo O, clase 2 de ANSI / ISEA 107.**

Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**SY24 MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SY14 MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL





CON  
**MIMIX™**

SX24HV

## MIMIX™

con paneles flexibles en los puntos de tensión. Estírese, gire y jale sin desgarros, roturas y rasgaduras.

PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS NRO. 10.085.490 Y 11.051.559



## OILBLOK

evita que su ropa de trabajo se jubile antes de tiempo impidiendo las manchas.



**✦ CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD CON MIMIX™ Y OILBLOK – TIPO R, CLASE 2**

- El panel de malla flexible mejora la movilidad.
- OilBlok elimina los aceites y líquidos más resistentes en la superficie.
- Tela de ripstop ligera y extraduradera.
- Cierre delantero oculto.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapiceros.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Capacidad de absorción superior.
- Rayas reflejantes de 2".
- 360° de visibilidad.
- UPF 40.
- Cuadro de tallas MFC-151.
- Apto para lavado industrial.
- Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.

**CUERPO:** Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.  
**PANEL FLEXIBLE:** Malla de alto rendimiento de 4.2 oz, 100% poliéster.

**SX24HV MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SX14HV MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



**ACABADO RIPSTOP**



**PANELES FLEXIBLES**



SY14HV

LIGERA  
pero DURABLE

## ★ CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD – TIPO R, CLASE 2

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes de 2".
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- Tela de ripstop extraduradera y liviana.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapicero.
- Cuadro de ajustes MFC-151.
- **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.**

Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**SY24HV** MANGA CORTA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SY14HV** MANGA LARGA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



Fluorescent  
Yellow/Green  
Ripstop HV



## ★ CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD – 100% POLIÉSTER TIPO R, CLASE 2

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes de 2".
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- 100% poliéster.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapicero.
- Cuadro de ajustes MFC-151.
- **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.**

Popelina de 5 oz, 100% poliéster.

**SS24HV** MANGA CORTA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS14HV** MANGA LARGA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS24O2** MANGA CORTA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS14O2** MANGA LARGA (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



Fluorescent  
Yellow/Green  
HV



Fluorescent  
Orange O2

SP1SOR



BACK

**\* CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD – CSA Z96 CLASE 2, NIVEL 2**

- 2" banda reflejante plateada.
- Bolsillos a la altura del pecho con solapa y botón.
- Cuadro de ajustes MFC-151.
- **Este producto cumple con la regulación CSA Z96 Clase 2, Nivel 2.**

Popelina de 4.2 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**SPISOR MANGA LARGA** (reg.) S-2XL, (larga) L-2XL

Orange OR

SC1SOR



BACK

**\* CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD, 100% ALGODÓN – CSA Z96 CLASE 2, NIVEL 2**

- 2" banda reflejante plateada.
- Bolsillos a la altura del pecho con solapa y botón.
- Cuadro de ajustes MFC-151.
- **Este producto cumple con la regulación CSA Z96 Clase 2, Nivel 2.**

Gabardina de 6.4 oz, 100% algodón.

**SCISOR MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

Orange OR



**ALTA VISIBILIDAD**

**MOVILIDAD  
&  
COMFORT**



SX-14AB

**MIMIX™**

con paneles flexibles en los puntos de tensión. Estírese, gire y jale sin desgarros, roturas y rasgaduras.

PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS NRO. 10.085.490 Y 11.051.559





## CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD CON MIMIX Y OILBLOK – TIPO R, CLASE 3

- El panel de malla flexible mejora la movilidad.
- OilBlok elimina los aceites y líquidos más resistentes en la superficie.
- Tela de ripstop ligera y extraduradera.
- Cierre delantero oculto.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapiceros.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Capacidad de absorción superior.
- Rayas reflejantes de 2".
- 360° de visibilidad.
- UPF 40.
- Cuadro de tallas MFC-151.
- Apto para lavado industrial.
- Cumple con los requisitos de tipo R clase 3 de ANSI / ISEA 107.

**CUERPO:** Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**PANEL FLEXIBLE:** Malla de alto rendimiento de 4.2 oz, 100% poliéster.

**SX24AB MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SX14AB MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



**OILBLOK**  
 evita que su ropa de trabajo se jubile antes de tiempo impidiendo las manchas.





SY14AB

## ★ CAMISA DE TRABAJO DE RIPSTOP DE ALTA VISIBILIDAD TIPO R, CLASE 3

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes de 2".
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- Tela de ripstop extraduradera y liviana.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapicero.
- Cuadro de tallas MFC-151.
- **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 3 de ANSI / ISEA 107.**

Ripstop de 4.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**SY24AB MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SY14AB MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



## ★ CAMISA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD – 100% POLIÉSTER TIPO R, CLASE 3

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes de 2".
- UPF 40.
- Retención de color.
- Resistencia a la suciedad.
- Absorción superior.
- Resistente a las arrugas.
- 100% poliéster.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Espacio para lapicero.
- Cuadro de tallas MFC-151 • **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 3 de ANSI / ISEA 107.**


Popelina de 5 oz, 100% poliéster.

**SS24AB MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS14AB MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS24OF MANGA CORTA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL

**SS14OF MANGA LARGA** (reg.) S-4XL, (larga) L-2XL



SS24AB

SS14OF

BACK

BACK





SVY4AB & SVY3AB



TELA MESH  
TRANSPIRABLE

SVY4AB

**\* CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD TIPO R, CLASE 3 RAYAS SEGMENTADAS**

- Tela de malla extratranspirable.
- Bolsillo de pecho.
- Rayas reflejantes de 2".
- 360° de visibilidad.
- UPF 40.
- Cuadro de tallas MFC-141.
- Cumple con los requisitos de tipo R clase 3 de ANSI / ISEA 107.

4 oz Malla ojo de pájaro, 100% poliéster.

**SVY4AB MANGA CORTA** (reg.) S-6XL, (larga) L-6XL

**SVY3AB MANGA LARGA** (reg.) S-6XL



Fluorescent Yellow/Green  
AB



VYV6YE

## CHALECO DE SEGURIDAD TIPO R, CLASE 2

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes plateadas de 2".
- Doble tamaño.
- Lados ajustables.
- Parte delantera de velcro.
- Cuadro de tallas MFC-18.
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.**

4.7 oz 100% poliéster.

**VYV6YE** S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL



Fluorescent  
Yellow/Green  
YE



JY32HV

## ★ CHAMARRA DE ALTA VISIBILIDAD TIPO R, CLASE 2

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes plateadas de 2".
- UPF 40.
- Bolsillos de pecho con botones.
- Puños y pretina ajustables.
- Sin forro • Cuadro de tallas MFC-12.
- **Apto para lavado industrial.**
- Compatible con Zip-in/Zip-out Forro en la página 69.
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.**


7.5 oz Gabardina, 100% poliéster.

**JY32HV** (reg.) 38-54, (larga) 42-50



Fluorescent  
Yellow/Green  
HV

REPELENTE  
AL AGUA



## ★ CHAMARRA DE CAPUCHA DE TRABAJO DE RENDIMIENTO Y ALTA VISIBILIDAD TIPO R, CLASE 2

- Resistente al viento y al agua.
- Ajuste y estilo modernos.
- Rayas reflejantes plateadas elásticas de 2".
- Cremallera delantera ZeroScratch™ con tope.
- Cordón ajustable en la cintura y el cuello.
- Cuello versátil horizontal o vertical.
- Bolsillos delanteros tipo canguro.
- Mangas con bolsillos utilitarios.
- Bolsillo de seguridad para guardar teléfono celular.
- Puños y pretina con punto acanalado.
- Puede agregarse bordado, parches o emblemas para personalizar la prenda.
- Cuadro de tallas MFC-105.
- **Apto para lavado industrial.**
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 2 de ANSI / ISEA 107.**

9.3 oz Polar, 100% poliéster.

**HJ10YB UNISEX** (reg.) XS-4XL, (larga) L-XL



HJ10YB



HJ10YB

# SAFECINCH™

La tecnología SafeCinch oculta los cordones en los bolsillos para trabajar sin problemas.

PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS NRO. 8.875.313



EL INVENTARIO DE ESTOS PRODUCTOS SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS. PARA INFORMACION RELACIONADA CON FECHAS DE ENTREGA, FAVOR DE CONTACTAR AL AREA DE SERVICIO AL CLIENTE.



CT10HVB



CT100VB



PT18HVB

## ★ OVEROL DE ALTA VISIBILIDAD CON CREMALLERA DELANTERA DE TIPO R, CLASE 3

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes plateadas de 2".
- UPF 40.
- Se usa sobre la ropa.
- Bolsillos delantero y trasero.
- Bolsillos de pecho.
- Bolsillo de pierna para regla.
- Abertura de ventilación lateral.
- Cuadro de tallas MFC-24.
- **Apto para lavado industrial.**
- Tiempo adicional para la entrega.
- **Cumple con los requisitos de tipo R clase 3 de ANSI / ISEA 107.**


Gabardina de 7.5 oz, 100% poliéster.

**CT10HVB** (Corto) 38-56, (reg.) 32-70, (larga) 32-70, (Extralarga) 46-50

**CT100VB** (Corto) 38-56, (reg.) 32-70, (larga) 32-70, (Extralarga) 46-50



Fluorescent Yellow/Green HV



Fluorescent Orange OV

## PANTALÓN CON BOSILLO UTILITARIO COMPLEMENTARIO, CLASE E

- 360° de visibilidad.
- Rayas reflejantes plateadas de 2".
- UPF 40.
- Bolsillos delantero y trasero.
- Bolsillos tipo cargo con cierres ocultos.
- **Apto para lavado industrial**
- Tiempo adicional para la entrega.
- **Cumple con los requisitos de clase E complementaria de ANSI / ISEA 107**

Gabardina de 7.5 oz, 100% poliéster.

**PT18HVB** 28-54



Fluorescent Yellow/Green HV



SP1SOR



BACK



SP1SOR



BACK

## OVEROL DE CIERRE FRONTAL DE ALTA VISIBILIDAD – CSA Z96 CLASE 3, NIVEL 2

- 2" de banda reflejante plateada.
- Ventilación al costado.
- Paneles flexibles en la espalda.
- Cuadro de ajustes MFC-24.
- **Este producto cumple con la regulación CSA Z96 Clase 3, Nivel 2.**

Gabardina de 7.25 oz, 65% poliéster / 35% algodón.

**CT5SOR** (reg.) 38-60, (larga) 44-56

Orange OR

## OVEROL CON BOTONES DELANTEROS DE ALTA VISIBILIDAD, 100% ALGODÓN – CSA Z96 CLASE 3, NIVEL 2

- 2" de banda reflejante plateada.
- Ventilación al costado.
- Paneles flexibles en la espalda.
- Cuadro de ajustes MFC-24.
- **Este producto cumple con la regulación CSA Z96 Clase 3, Nivel 2.**

Gabardina de 8.5 oz, 100% algodón.

**CC5SOR** (reg.) 38-60, (larga) 44-56

Orange OR

