



# CATÁLOGO

2023-2024





# **RHINO**

Empresa mexicana con más de 16 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones de pesaje, maquinaria comercial y utensilios profesionales de cocina para diferentes tipos de negocios e industrias.



# CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

**+38,900 m<sup>3</sup>**

Capacidad de  
almacenamiento

**+100**

Centros de Servicio  
concesionados

# RED DE DISTRIBUCIÓN

**+800**

Distribuidores

**+4,000,000**

Equipos vendidos en negocios de México y LATAM

# PRESENCIA EN 9 PAÍSES

Actualmente Rhino comercializa en México y Estados Unidos y exporta productos a LATAM, en países como:

Brasil  
Costa Rica  
Guatemala  
El Salvador  
Ecuador  
Cuba  
República Dominicana





# ÍNDICE

Accesorios para Básculas .....	Pág. 24
Amasadoras .....	Pág. 27
Báscula Contadora .....	Pág. 7
Báscula para Bebés .....	Pág. 23
Báscula para Mascotas .....	Pág. 23
Báscula para Maletas .....	Pág. 23
Báscula para Paquetería .....	Pág. 15
Básculas a Prueba de Agua .....	Pág. 12
Básculas Colgantes .....	Pág. 14
Básculas de 5 kg .....	Pág. 20
Básculas de Pesaje Corporal .....	Pág. 22
Básculas de Plataforma Plegables .....	Pág. 16
Básculas de Precisión .....	Pág. 9
Básculas Etiquetadoras .....	Pág. 13
Básculas Peso-Precio .....	Pág. 6
Básculas Porcionadoras .....	Pág. 8
Batidoras Planetarias .....	Pág. 26
Cuchillería Profesional .....	Pág. 42
Empacadoras al Vacío .....	Pág. 32
Emplayadora de Alimentos .....	Pág. 34
Indicadores para Básculas .....	Pág. 10
Insertos, Tapas y Drenadores .....	Pág. 36
Máquina de Helados .....	Pág. 34
Material Punto de Venta .....	Pág. 25
Molinos de Carne .....	Pág. 28
Plancha Panini .....	Pág. 34
Plataforma para Ganado Menor .....	Pág. 18
Plataforma Veterinaria .....	Pág. 18
Plataforma Plegable .....	Pág. 17
Plataformas y Rampas de Bajo Perfil .....	Pág. 18
Procesador de Alimentos .....	Pág. 31
Rebanadoras .....	Pág. 30
Selladoras de Impulso .....	Pág. 33
Sierra Carnicera .....	Pág. 31
Software Punto de Venta .....	Pág. 24
Turbolicuadores .....	Pág. 29
Utensilios para Cocina y Restaurante .....	Pág. 38

# BÁSCULAS PESO-PRECIO, CONTADORAS, PORCIONADORAS Y DE PRECISIÓN



## BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-6

20 kg

## BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

BAR-6X

20 kg

## BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-7

30 kg

MEJORADO



- Función de caja registradora
- Función conteo de piezas
- Alarma de sobrepeso

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



Ver video



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión (multirango):

2 g (0 a 15 kg) y 5 g (15 a 30 kg)

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 22.5 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 3 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-8

40 kg



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 33 x 25 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



Ver video

## BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

BAR-8RS

40 kg



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 33 x 25 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



Ver video

## BÁSCULA PESO - PRECIO CON TORRETA

BAR-8T

40 kg



- Función de caja registradora
- Torreta con pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 35.5 x 23.5 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3.1 kg

Clase: Fina II



Ver video

## BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

BAR-9

40 kg

Mayor rango de visualización en pantallas.



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 4 kg

Clase: Fina II



Ver video

## BÁSCULA PESO - PRECIO, PLATO GRANDE CON PUERTO USB

BAR-10

60 kg

Mayor rango de visualización en pantallas.



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 60 kg / 132 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 4 kg

Clase: Fina II



Ver video

## BÁSCULA CONTADORA

BACO-30

30 kg

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.



- Función de conteo de piezas
- Puerto de comunicación (RS-232)
- Armado de paquetes (alerta de límite máximo)

Unidades de pesaje: g, kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión: 1 g / 0.002 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero y Plástico ABS

Medidas del plato: 28.5 x 24 cm


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Batería recargable:

4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II




**BÁSCULA PESO - PRECIO**

VINS-20

**20 kg****NUEVO**


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 20 kg / 44 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Plástico**Medidas del plato:** 29 x 22 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2 kg**Clase:** Media III**VINSON®****BÁSCULA PESO - PRECIO**

VINS-30

**30 kg**


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 30 kg / 66 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 27.5 x 21.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.5 kg**Clase:** Media III**VINSON®****BÁSCULA PESO - PRECIO**

VINS-40

**40 kg**


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 33 x 24 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.7 kg**Clase:** Media III**VINSON®****BÁSCULA PORCIONADORA**

BAPO-10

**10 kg**


- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

**Unidades de pesaje:** kg, lb, lb:oz y oz**Capacidad:** 10 kg / 22 lb**Precisión:** 1 g / 0.002 lb**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 30 x 23 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.5 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PORCIONADORA CON USB**

BAPO-10X

**10 kg****NUEVO**


- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

**Unidades de pesaje:** kg, lb y oz**Capacidad:** 10 kg / 22 lb**Precisión:** 1 g / 0.002 lb**Tamaño de dígitos:** 2 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 28 x 19.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 5 Vcc 2.5 Ah**Batería recargable:** litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 1.9 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PORCIONADORA**

BAPO-15

**15 kg**

- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

**Unidades de pesaje:** kg, lb y oz**Capacidad:** 15 kg / 33 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 2 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 24 x 20 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 5 Vcc 1 Ah**Batería recargable:** litio, 3.7 Vcc 2 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 1.5 kg**Clase:** Media III

## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BABOL-100G

100 g

La charola puede voltearse para ampliar el área de pesaje.



- Función conteo de piezas
- Apagado automático
- Báscula de bolsillo

Unidades de pesaje: g, lb, oz y oz troy

Capacidad: 100 g / 3.5 oz

Precisión: 0.01 g / 0.0005 oz

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 5.6 x 6.5 cm

Batería recargable: 3 Vcc

2 baterías de litio tipo CR2032 (incluidas)

Peso del equipo: 125 g

Clase: Media III



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-600

600 g

NUEVO



- Protector contra corrientes de aire
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg, lb, oz, oz troy y mm

Capacidad: 600 g / 1.3 lb

Precisión: 0.01 g / 0.001 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Diámetro del plato: 11 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 9 Vcc 0.35 A

Batería recargable: litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2.8 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-2600

2,600 g

NUEVO



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg, lb, oz, oz troy y mm

Capacidad: 2,600 g / 5.7 lb

Precisión: 0.1 g / 0.001 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 17 x 17 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 9 Vcc 0.35 A

Batería recargable: litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Fina II



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-1

1 kg



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: kg, g, lb y oz

Capacidad: 1 kg / 2.2 lb

Precisión: 0.1 g / 0.0002 lb

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Diámetro del plato: 12 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 400 g

Clase: Fina II



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-3

3 kg

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g, lb, lb: oz y oz

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.2 g / 0.0004 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 15.5 x 15.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 600 g

Clase: Fina II



## BÁSCULA CIRCULAR

BACI-3

3 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames
- Apagado automático

Unidades de pesaje: g, lb, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.5 g / 0.0002 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico HIPS / soporte de acero


Diámetro del plato: 15 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 300 g

Clase: Media III



Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.

Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.

# INDICADORES DE BÁSCULAS



## INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL


I-PEP

**15,000**  
Divisiones



- Panel con pantallas de peso, precio y total
- Función de cálculo de cambio
- 4 memorias de acceso directo

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Tensión / Frecuencia:**  
 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1 kg



**Nota:** Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

## INDICADOR PESO, CONTADOR DE PIEZAS


I-PES

**15,000**  
Divisiones



- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones
- Función de congelación lectura pico

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 2.2 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Tensión / Frecuencia:**  
 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1 kg



**Nota:** Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

## INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-SEP


**15,000**  
Divisiones



Pantalla con vista al cliente.

- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de cambio
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 2.2 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Conector de comunicación:** USB  
**Tensión / Frecuencia:** 110-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1.1 kg



**Nota:** Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

## INDICADOR A PRUEBA DE AGUA


I-PAG

30,000  
Divisiones



- Grado de protección: IP67
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales
- Pantalla con amplio rango de visibilidad

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 30,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm  
**Material:** Acero inoxidable



**Conector de comunicación:**  
Impermeable de 3 pines

**Tensión / Frecuencia:** 120 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 10 Vcc 0.6 Ah

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.


## INDICADOR PESO CONTADOR

I-QY



- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 30,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 4 cm  
**Material:** Plástico ABS



**Conector de comunicación:**  
RS-232 y USB

**Tensión / Frecuencia:**

110-115 Vca 50/60 Hz

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

30,000  
Divisiones

## INDICADOR PESO CONTADOR INALÁMBRICO

I-QYW



30,000  
Divisiones



Transmisor con señal inalámbrica.

- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 30,000 divisiones

**Tamaño de dígitos:** 4 cm

**Material:** Plástico ABS

**Conector de comunicación:** RS-232

**Tensión / Frecuencia:** 110-115 Vca 50/60 Hz

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)


**Tensión / Frecuencia:** 110-240 Vca (transmisor)

**Alimentación:** 5 Vcc 2 Ah (transmisor)

**Batería recargable:** litio, 3.7 Vcc 4 Ah (transmisor)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



EN TODOS LOS PRODUCTOS  
**RHINO**

# BÁSCULAS Y PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA



## BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Grado de protección: IP67
- Apagado automático

**Unidades de pesaje:** g / lb, oz, ml / fl'oz

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material de plato:** Plástico ABS


**Medidas de plato:** 15 x 15 cm

**Alimentación:** 4.5 Vcc

3 baterías de AAA de 1,5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 260 g

**Clase:** Media III



Ver video

## BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-40

40 kg



- Grado de protección: IPX7
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

**Unidades de pesaje:** kg, lb y oz

**Capacidad:** 40 kg / 88 lb

**Precisión:** 5 g / 0.01 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Plástico ABS

**Medidas del plato:** 28 x 22 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz


**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 500 mA

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 3.2 kg

**Clase:** Media III

**Nota:** Incluye mica transparente que protege la báscula.



## PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA

BAPAG-200

200 kg



- Grado de protección: IP66 (plataforma)
- Grado de protección: IP67 (indicador)
- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 200 kg / 440 lb

**Precisión:** 20 g / 0.044 lb

**Material del plato:**

Acero inoxidable


**Medidas del plato:**

40 x 50 cm

**Peso del equipo:** 11.5 kg


**Clase:** Media III

**Nota:** Se recomienda adquirir con indicador I-PAG.



Ver ficha técnica

# BÁSCULAS ETIQUETADORAS



## BÁSCULAS ETIQUETADORAS

MODELO  
BAET-30  
BAET-30X




- Tareas programadas de base de datos
- Pantallas usuario / cliente
- Incluye software para administración de productos

**Unidades de pesaje:** kg, lb  
**Capacidad:** 30 kg / 66 lb  
**Precisión (multirango):** 5 g / 0.01 lb (0 a 15 kg) y 10 g / 0.02 lb (15 a 30 kg)  
**Tamaño de pantalla:** 6"  
**Puerto de comunicación:** Ethernet (BAET-30), Ethernet y WiFi (BAET-30X)  
**Material del plato:** Acero inoxidable  
**Medidas del plato:** 35 x 26 cm  
**Tensión / Frecuencia:** 100-230 Vca 50/60 Hz 1.3 A  
**Peso del equipo:** 10.7 kg  
**Clase:** Media III

- 999 accesos directos
- Memoria con 2,000 artículos
- Acceso hasta 5 vendedores
- Gestión de inventario
- Informes de venta:
  - Artículo (PLU)
  - Vendedor
  - Venta por día
  - Venta por turno
- Compatible con software punto de venta
- Comunicación en red hasta 5 básculas
- Funciona con cajón de monedas
- Compatible con escáner
- Escala de precios:
  - Menudeo
  - Mayoreo

30 kg

MEJORADO



Ver ficha técnica

## ROLLO TÉRMICO

ROET-02



Sistema impresor de alta calidad.



Ejemplo de etiqueta impresa personalizada.

**Compatible:** BAET-30 y BAET-30X  
**Medidas:** 57 x 40 mm  
**Espesor:** 61 micras  
**Peso:** 500 g



- Rollo con 1,000 etiquetas auto-adheribles para impresión térmica

# BÁSCULAS COLGANTES Y PAQUETERÍA



## BÁSCULA COLGANTE

BAC-20

20 kg



- Diseño compacto y ligero (200 g)
- Fácil de transportar
- Apagado automático (ahorro de energía)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Tamaño de dígitos: 1 cm

Material de carcasa: Plástico ABS


Material del gancho: Acero

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 80 g

Clase: Media III



15.5 cm

## BÁSCULA COLGANTE

BACMU-30

30 kg



- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de carcasa: Plástico ABS

Material del plato: Acero inoxidable


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3.3 kg

Clase: Media III



59 cm



Ver video

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-300

300 kg



- Diseño ultraligero (750 g)
- Gancho tipo "S" para mayor resistencia

Unidades de pesaje: kg, lb y N

Capacidad: 300 kg / 660 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.4 cm

Material de carcasa: Aluminio


Material del gancho: Acero

Alimentación: 4.5 Vcc

3 baterías AA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 750 g

Clase: Media III



26.5 cm



Ver video

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-500

500 kg



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Mayor visibilidad (dígitos de 4 cm)
- Diseño ligero y compacto

**Unidades de pesaje:** kg, lb y N

**Capacidad:** 500 kg / 1,100 lb

**Precisión:** 200 g / 0.4 lb

**Tamaño de dígitos:** 4 cm

**Material de carcasa:** Aluminio


**Material del gancho:** Aleación de acero

**Alimentación:** 6 Vcc

4 baterías AA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 1.3 kg

**Clase:** Media III



27 cm



Ver video

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-1T

1 tonelada



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 1 ton / 2,200 lb

**Precisión:** 500 g / 1 lb

**Tamaño de dígitos:** 3 cm

**Material de carcasa:** Aluminio

**Material del gancho:** Aleación de acero


**Tensión / Frecuencia:** 110 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 5.4 kg

**Clase:** Media III




38 cm

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-5T

5 toneladas



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 5 ton / 11,000 lb

**Precisión:** 2 kg / 4 lb

**Tamaño de dígitos:** 3 cm

**Material de carcasa:** Aluminio

**Material del gancho:** Aleación de acero


**Tensión / Frecuencia:** 110 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 17.6 kg

**Clase:** Media III



49 cm

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-10T

10 toneladas

NUEVO



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Congelación de lectura
- Gancho con clip de seguridad

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 10 ton / 20,200 lb

**Precisión:** 5 kg / 11 lb

**Tamaño de dígitos:** 3 cm

**Material de carcasa:** Aluminio

**Material del gancho:** Aleación de acero


**Tensión / Frecuencia:** 110 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 9 Vcc 4 Ah (incluido)

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 29 kg

**Clase:** Media III



77 cm

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-20T

20 toneladas

NUEVO



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Congelación de lectura
- Gancho con clip de seguridad

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 20 ton / 40,400 lb

**Precisión:** 10 kg / 22 lb

**Tamaño de dígitos:** 3 cm

**Material de carcasa:** Hierro fundido

**Material del gancho:** Aleación de acero


**Tensión / Frecuencia:** 110 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 9 Vcc 4 Ah (incluido)

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 76 kg

**Clase:** Media III



49 cm

## BÁSCULA DE PAQUETERÍA

BAPAQUE-100

100 kg



- Función conteo de piezas
- 4 celdas de carga

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 100 kg / 220 lb

**Precisión:** 50 g / 0.1 lb

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Acero inoxidable


**Medidas del plato:** 21 cm

**Alimentación:** 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 3.5 kg

**Clase:** Media III



3 cm

30.5 cm

39 cm

# BÁSCULAS DE PLATAFORMAS Y RAMPAS DE BAJO PERFIL



## BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPCA-80

80 kg



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 niveles de intensidad en iluminación de pantallas

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 80 kg / 176 lb

**Precisión:** 10 g / 0.02 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 31 x 35 cm

**Tensión / Frecuencia:**

100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:** A: 31 - B: 35 - C: 50 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah

**Peso del equipo:** 7 kg

**Clase:** Media III

## BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPCA-100

100 kg

BAPCA-200

200 kg

BAPCA-500

500 kg



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 100 kg / 220 lb

**Precisión:** 10 g / 0.02 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 32 x 42 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:** A: 32 - B: 54 - C: 74 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah

**Peso del equipo:** 9 kg

**Clase:** Media III



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 200 kg / 440 lb

**Precisión:** 20 g / 0.04 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 39 x 49 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:** A: 40 - B: 61 - C: 80 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah

**Peso del equipo:** 13 kg

**Clase:** Media III



Sistema plegable de fácil operación.

- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 500 kg / 1,100 lb

**Precisión:** 50 g / 0.1 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 45 x 60 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz


**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:** A: 50 - B: 72 - C: 87 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah

**Peso del equipo:** 19 kg

**Clase:** Media III



## BÁSCULAS DE PLATAFORMA INOXIDABLE PLEGABLE

BP-80 **80 kg**  
NUEVO



- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 80 kg / 176 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 31 x 35 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 31 - B: 35 - C: 50 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 6 kg

Clase: Media III

BP-200 **200 kg**  
NUEVO



- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Barras de soporte

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 39 x 49 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 40 - B: 61 - C: 80 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 13 kg

Clase: Media III

BP-500 **500 kg**  
NUEVO



Sistema plegable de fácil operación.

- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Barras de soporte

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 500 kg / 1,100 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 50 x 60 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 50 - B: 72 - C: 87 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 20 kg

Clase: Media III

## PLATAFORMA PLEGABLE

BP-600 **600 kg**



Sistema plegable de fácil operación.

- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas
- Ruedas para fácil transportación

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 600 kg / 1,320 lb


Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 60 x 80 cm

Peso del equipo: 38 kg

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-PEP o I-PES.

## BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPLE-60 **60 kg**  
NUEVO



- Indicadores de plástico ABS
- Fácil transportación (sistema plegable)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 60 kg / 132 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 30 x 34 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 30 - B: 34 - C: 50 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 5 kg

Clase: Media III

**VINSON**

BAPLE-100 **100 kg**  
NUEVO



Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 100 kg / 220 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 30 x 40 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 30 - B: 40 - C: 54.5 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 6 kg

Clase: Media III

**VINSON**

BAPLE-200 **200 kg**  
NUEVO



Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 40 x 50 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 40 - B: 50 - C: 66.5 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 11.5 kg

Clase: Media III

**VINSON**

BAPLE-400 **400 kg**  
NUEVO



Sistema plegable de fácil operación.

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 400 kg / 880 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 50 x 60 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 50 - B: 60 - C: 67 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 27 kg

Clase: Media III



**VINSON**

## BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA

300 kg

BAPIC-300

Asa para fácil  
transportación.



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (8 metros)
- Función de pesaje de animales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 300 kg / 660 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero al carbono

Medidas de superficie: 55 x 45 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Batería recargable báscula: 4 Ah (incluida)

Batería recargable indicador: 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 14.4 kg

Clase: Media III



## PLATAFORMA VETERINARIA

200 kg

BAVET-200

Plataforma rectangular  
con 4 celdas de carga.



- Sistema con 4 celdas de carga para mayor precisión
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Incluye tapete antideslizante

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas de superficie: 60 x 90 cm


Tensión / Frecuencia:

100-115 Vca 50/60Hz (I-QY)

Peso del equipo: 23 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.



## PLATAFORMA PARA GANADO MENOR

800 kg

BAGAME-800

2 puertas delanteras y  
traseras con seguros  
incluidos.



- Sistema con 4 celdas de carga (aluminio)
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura desmontable de fácil armado

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 800 kg / 1,764 lb

Precisión: 200 g / 0.44 lb

Material de superficie: Acero al carbono

Medidas de superficie: 170 x 90 cm


Tensión / Frecuencia: 100-115 Vca 50/60Hz (I-QY)

Altura del corral: 120 cm

Peso del equipo: 205 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.



Ver video

## PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

MODELO


PLABA-9

PLABA-12

PLABA-15

1 y 3

Toneladas



- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1 ton / 2,204 lb (PLABA-9)

Capacidad: 3 ton / 6,613 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Precisión: 200 g / 0.4 lb (PLABA-9)

Precisión: 500 g / 1.1 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Material de superficie: Acero al carbono

Medidas de superficie: A: 90 x B: 90 cm (PLABA-9),

A: 120 x B: 120 cm (PLABA-12) y A: 150 x B: 150 cm (PLABA-15)

Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 40 kg (PLABA-9),

84 kg (PLABA-12) y 120 kg (PLABA-15)

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.

Ver video


Nota: Compatibles con rampas modelos RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

## PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

BAPER-12

1.5

Toneladas



- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1.5 ton / 3,306 lb

Precisión: 500 g / 1.1 lb

Material de superficie:

Acero al carbono

Medidas de superficie:

A: 120 x B: 120 cm


Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 78 kg

Clase: Media III

Nota: Compatible con rampa modelo RAMP-12.

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.



## RAMPAS DE BAJO PERFIL

MODELO

RAMP-9

RAMP-12

RAMP-15



- Sistema de fijación para mayor estabilidad en piso

Material de superficie:

Acero al carbono

Medidas de superficie:

A: 60 x B: 90 cm (RAMP-9)

A: 60 x B: 120 cm (RAMP-12)

A: 60 x B: 150 cm (RAMP-15)


Peso del equipo:

12 kg (RAMP-9)

16 kg (RAMP-12)

20 kg (RAMP-15)

Nota: Compatibles con modelos PLABA-9, PLABA-12, PLABA-15 y BAPER-12.



# RAZONES PARA SER DISTRIBUIDOR **RHINO**



## **RHINONET**

Únicos en el ramo en ofrecer esta tecnología a sus distribuidores, facilitando el proceso de compra.



## **GARANTÍA TOTAL**

30 días de devolución y 2 años de reparación en garantía para todos nuestros equipos marca Rhino. 30 días de devolución y 6 meses de reparación en garantía para equipos marca Vinson.



## **CALIDAD PRECIO**

Rhino te ofrece un negocio con la calidad necesaria y precios competitivos, lo cual contribuye a una alta rotación de inventario.



## **PRONTA ENTREGA**

Con Rhino tienes la posibilidad de concretar más ventas gracias a la velocidad de entrega de nuestros pedidos. Hoy en día entregamos todos los pedidos en un promedio de 24 horas.



## **CAPACITACIÓN CONTINUA**

Contamos con un equipo de expertos en el uso y características de nuestros equipos. Nuestros clientes pueden solicitar capacitaciones en cualquier momento.



## **MAYOR RENTABILIDAD**

El modelo de negocio de Rhino es una oferta altamente rentable con un mayor retorno de inversión y un mejor ciclo operativo.



## **SOPORTE TÉCNICO**

Nuestros técnicos calificados podrán atender tus dudas y/o comentarios vía telefónica o en cualquiera de nuestros Centros de Servicio.



## **CENTROS DE SERVICIO**

Para la comodidad de nuestros clientes contamos con un Centro de Servicio Matriz y más de 100 Centros de Servicio Concesionados, para servicio Post-Venta.

# BÁSCULAS DE 5 KG



## BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5BL

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico HIPS y soporte de acero

**Diámetro del plato:** 15 cm


**Diámetro del tazón:** 18 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 460 g

**Clase:** Media III



Ver video

## BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico HIPS y soporte de acero

**Diámetro del plato:** 15 cm


**Diámetro del tazón:** 18 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 460 g

**Clase:** Media III



Ver video

## BÁSCULA CIRCULAR

BACI-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico ABS

**Diámetro del plato:** 17 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 350 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA CIRCULAR PLATO DE ACERO INOXIDABLE 5 kg

BACI-5X

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato de acero inoxidable

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Diámetro del plato: 15 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 370 g

Clase: Media III



Ver video

## BÁSCULA PLATO DE ACERO INOXIDABLE 5 kg

BAREC-5A



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Superficie de acero inoxidable

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plato: Acero inoxidable


Tamaño de plato: 15.5 x 20.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



Ver video

## BÁSCULA PLATO DE CRISTAL TEMPLADO 5 kg

BACRI-5M



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño ultradelgado

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Cristal templado


Tamaño del plato: 14 x 19.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 290 g

Clase: Media III



Ver video

## BÁSCULA PLATO DE BAMBÚ 5 kg

BAMBU-5



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño con botones touch

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Bambú


Tamaño del plato: 18.8 x 21.8 cm

Alimentación: 4.5 Vcc

3 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



Ver video

## BÁSCULA COLGABLE 5 kg

BAREC-5



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl oz (agua) y fl oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material de plato: Plástico HIPS


Tamaño de plato: 15.5 x 20.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



## BÁSCULA CIRCULAR 5 kg

VINS-5



- Apagado automático
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g y oz

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material de superficie: Plástico ABS


Diámetro del plato: 14 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



VINSON®

# BÁSCULAS DE PESAJE CORPORAL, MASCOTAS, BEBÉS Y MALETAS

## BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL

BABAIN-180BL

180 kg



- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 180 kg / 400 lb

**Precisión:** 100 g / 0.2 lb

**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm

**Material del plato:** Cristal templado

**Material de estructura:** Plástico ABS


**Medidas de superficie:** 26 x 26 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 1 kg

**Clase:** Media III



Ver video

## BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL

BABAIN-180NG

180 kg



- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 180 kg / 400 lb

**Precisión:** 100 g / 0.2 lb

**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm

**Material del plato:** Cristal templado

**Material de estructura:** Plástico ABS


**Medidas de superficie:** 26 x 26 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 1 kg


**Clase:** Media III



Ver video

## APLICACIÓN PARA BÁSCULAS INTELIGENTES

FIT DAYS



La aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS.




- Hasta 24 usuario por administrar
- Registra 14 indicadores fisiológicos del cuerpo
- Indica la edad corporal



Peso corporal



Grasa subcutánea



Masa esquelética



Índice de masa corporal



Grasa visceral




Proteína



Grasa corporal



Agua corporal



Tasa metabólica basal



Frecuencia muscular



Músculo esquelético



Edad corporal



Perdida de grasa



Masa muscular

Nota: Compatible con modelos BABAIN-180BL y BABAIN-180NG.

## BÁSCULA CORPORAL

BABA-180M

180 kg



- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.3 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas))

Peso del equipo: 1 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA CORPORAL

BABA-180

180 kg



- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.3 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas))

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA DE TAZÓN PARA MASCOTAS

BAPET-2

2 kg



- Grado de protección: IPX5
- Tazón con capacidad de 600 ml

Unidades de pesaje: kg, lb, oz y ml

Capacidad: 2 kg / 4.4 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material del tazón: Plástico ABS


Medidas del tazón: 16 x 16 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 433 g

Clase: Media III



## BÁSCULA PARA BEBÉS

BABE-25

25 kg



Diseño ergonómico tipo cuna.



- Diseño compacto y resistente (1.5 kg)
- Función historial de pesaje

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 25 kg / 55 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material de la superficie: Plástico ABS


Medidas de la superficie: 57 x 34 cm

Alimentación: 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA PARA MALETAS

BAMA-50

50 kg



- Indicador de sobrecarga
- Fácil de guardar, mide solo (13 cm)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 50 kg / 110 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 1 cm

Material de carcasa: Plástico ABS


Material de ganchos: Metal

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 120 g

Clase: Ordinaria IIII



# BUZÓN DE SUGERENCIAS

Ponemos a tu disposición nuestro buzón de sugerencias y oportunidades para escucharlas y atenderlas.

## ESCRÍBENOS

[info@rhino.mx](mailto:info@rhino.mx)



# ACCESORIOS PARA BÁSCULAS

## BATERÍAS RECARGABLES

MODELO  
BAT-4VR  
BAT-6VR



- Baterías recargables de plomo-ácido
- Voltaje:** 4V (BAT-4VR) y 6V (BAT-6VR)
- Peso del equipo:** 460 g (BAT-4VR) y 710 g (BAT-6VR)

## CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-01



- Aumenta la capacidad del plato de cualquier báscula
- Material:** Acero inoxidable
- Medidas:** 40 x 30 x 4.8 cm
- Nota:** Incluye velcro para fijar a cualquier báscula.

## CELDAS DE CARGA

MODELO  
RH-1042-100KG  
RH-1263-100KG  
RH-65023-2T



- Uso recomendado en plataformas de 30 x 40 cm

**Material:** Aluminio  
**Capacidad:** 100 kg  
**Grado de protección:** IP65  
**Entrada:** 404 ± 15 Ω  
**Salida:** 350 ± 15 Ω

## ADAPTADORES DE CORRIENTE CONTINUA

ADAPTA-01



**Entrada:** 100-240 Vca, 50-60 Hz, 150 mA  
**Salida:** 6 Vcc, 500 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-01 compatible con modelos BAR-7, BAR-8, BAR-8T, BAR-8RS, BAR-9, BAR-10, BAPRE-1, BAPRE-3, BAPAQUE-100, BAPO-10, BARAG-40, I-PEP, I-PES, BAPCA-80, BAPCA-100, BAPCA-200 y BAPCA-500.

## CABLE DE COMUNICACIÓN

CAUS-1



- Cable para comunicación de datos (macho-macho)
- Puerto de comunicación:** USB
- Tipo:** A

## CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500



- Ideal para el pesaje de semillas, granos y verduras
- Material:** Plástico ABS
- Medidas:** 40 x 30 cm

## KIT DE 4 CELDAS DE CARGA

KIT4CEL-2T



- Uso recomendado en plataformas de bajo perfil y ganado menor
- Material:** Aleación de acero
- Capacidad:** 2,000 kg
- Grado de protección:** IP65 (caja de sumas)
- Entrada:** 404 ± 15 Ω
- Salida:** 350 ± 15 Ω
- Nota:** Incluye 4 celdas de carga con pata y lana, 1 caja de sumas y 1 cable acerado.

ADAPTA-04



**Entrada:** 90-240 Vca, 50-60 Hz, 31.8 mA  
**Salida:** 6 Vcc, 400 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-04 compatible con modelos VINS-20, VINS-30, VINS-40, BAPLE-60, BAPLE-100, BAPLE-200 y BAPLE-400.

## PESAS PATRÓN

MODELO  
PESA-10  
PESA-20



- Pesas patrón de hierro fundido clase M1
- Peso del equipo:** 10 kg (PESA-10) y 20 kg (PESA-20)

## ROLLO TÉRMICO

ROET-02



- Rollo con 1,000 etiquetas auto-adheribles
- Medidas:** 57 x 40 mm
- Espesor:** 61 micras
- Peso del equipo:** 500 g

## SOFTWARE PUNTO DE VENTA

POS-05



Descargar software

- Sistema fácil de instalar y usar
- Administra negocios (módulos de ventas y compras)
- Listo para conectarse con básculas Rhino y otras marcas
- Pago de servicios como agua, luz, teléfono y más...

ADAPTA-08



**Entrada:** 100-250 Vca, 50-60 Hz, 100 mA  
**Salida:** 5 Vcc, 250 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-08 compatible con modelo BAR-6.

# MATERIAL PUNTO DE VENTA

## EXHIBIDORES

EX-01



- Exhibidor desarmable para 2 básculas de mostrador.

EX-02



- Exhibidor desarmable para 4 básculas de mostrador y 2 básculas colgantes

EX-05



- Exhibidor desarmable para utensilios de cocina y restaurante

## LOGOTIPOS

LOGO-01



- Logotipo Rhino termoformado de 118.5 x 30.9 cm.

LOGO-02



- Logotipo Caledonia termoformado de 80 x 14.9 cm.

## PROMOCIONALES

### POSTERS



- Posters publicitarios para interiores de 60 x 60 cm

- POSTER-01 / BÁSCULAS DE PRECISIÓN
- POSTER-02 / BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE
- POSTER-04 / PROCESADOR DE ALIMENTOS
- POSTER-05 / BÁSCULA PORCIONADORA
- POSTER-06 / BÁSCULAS PESO-PRECIO
- POSTER-07 / BÁSCULA COLGANTE PESO-PRECIO
- POSTER-08 / PLATAFORMA PLEGABLE
- POSTER-09 / PLATAFORMAS CONTRA AGUA
- POSTER-10 / BÁSCULAS COLGANTES
- POSTER-11 / PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL
- POSTER-12 / BÁSCULA CONTADORA
- POSTER-13 / REBANADORA
- POSTER-14 / SIERRA CARNICERA
- POSTER-15 / MOLINO DE CARNE
- POSTER-16 / BÁSCULA ETIQUETADORA
- POSTER-17 / EMPACADORAS AL VACÍO
- POSTER-18 / TURBOLICUADORES
- POSTER-19 / UTENSILIOS PROFESIONALES
- POSTER-20 / 2 AÑOS DE GARANTÍA

### PENDONES



- Pendones publicitarios para interiores de 70 x 135 cm



- PENDO-01 / BÁSCULAS DE PLATAFORMA
- PENDO-02 / BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE
- PENDO-03 / BÁSCULA COLGANTE PESO-PRECIO
- PENDO-05 / SIERRA CARNICERA
- PENDO-06 / MOLINO DE CARNE
- PENDO-07 / AMASADORAS
- PENDO-08 / BATIDORAS
- PENDO-09 / EMPACADORAS AL VACÍO
- PENDO-10 / 2 AÑOS DE GARANTÍA

### TRÍPTICOS



- Trípticos publicitarios de 9.3 x 21.5 cm

- TRIPTI-01 / VERDULERÍA
- TRIPTI-02 / CARNICERÍA
- TRIPTI-03 / FERRETERÍA
- TRIPTI-04 / PANADERÍA
- TRIPTI-05 / UTENSILIOS DE COCINA

### DANGLER-24



- 24 Dangles promocionales con código QR varios modelos, medidas de 22.5 x 10 cm

### TAPETE-01



- Tapete de uso rudo con logotipo Rhino de 90 x 60 cm

### PLUMA-05



- Pluma con logotipo Rhino

### BOLECO-10



- Bolsa ecológica con logotipo Rhino

### MANDIL-01



- Mandil con logotipo Rhino

### TAZA-15



- Taza con logotipo Rhino

### GORRA-10



- Gorra negra con logotipo Rhino

### LIBRETA-10



- Libreta con logotipo Rhino de 13 x 18 cm

# BATIDORAS Y AMASADORAS



## BATIDORA

BATI-7

7 Litros  
0.6 kg



- 10 velocidades de trabajo
- Cubierta plástica protectora

**Capacidad de tazón:** 7 litros  
**Capacidad de amasado:** 0.6 kg  
**Motor:** 1/2 hp  
**RPM:** 0 a 780

**Voltaje:** 127 V 60 Hz (monofásico)  
**Material de estructura:** Aluminio  
**Material del tazón:** Acero inoxidable  
**Accesorios:** Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 22 kg



Ver video

## BATIDORA PLANETARIA

BATI-10

10 Litros  
1.5 kg

## BATIDORA PLANETARIA

BATI-20

20 Litros  
4.5 kg

## BATIDORA PLANETARIA

BATI-30


26.5 Litros  
5.25 kg



- 3 velocidades de trabajo
- Palanca de elevación
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 10 litros  
**Capacidad de amasado:** 1.5 kg  
**Motor:** 3/5 hp  
**RPM:** 110 / 178 / 390

**Voltaje:** 110 V 60 Hz (monofásico)  
**Material de estructura:** Acero  
**Material del tazón:** Acero inoxidable  
**Accesorios:** Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 48 kg




Ver video



- 3 velocidades de trabajo
- Palanca de elevación
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 20 litros  
**Capacidad de amasado:** 4.5 kg  
**Motor:** 1 hp  
**RPM:** 105 / 180 / 408

**Voltaje:** 110 V 60 Hz (monofásico)  
**Material de estructura:** Acero  
**Material del tazón:** Acero inoxidable  
**Accesorios:** Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 61 kg



Ver video



- 3 velocidades de trabajo
- Manivela para ajustar la altura del tazón
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 26.5 litros  
**Capacidad de amasado:** 5.25 kg  
**Motor:** 1.5 hp  
**RPM:** 105 / 180 / 408

**Voltaje:** 127 V 60 Hz (monofásico)  
**Material de estructura:** Acero  
**Material del tazón:** Acero inoxidable  
**Accesorios:** Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 70 kg



Ver video

## BATIDORA PLANETARIA

BATI-40X

40 Litros  
9 kg



- 3 velocidades de trabajo
- Palanca para ajustar la altura del tazón
- Reja protectora

Capacidad de tazón: 40 litros

Capacidad de amasado: 9 kg

Motor: 2 hp

RPM: : 125 / 204 / 580


Voltaje: 127 V 60 Hz (monofásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Accesorios: Acero inoxidable

Peso del equipo: 150 kg



## BATIDORA PLANETARIA

BATI-60

60 Litros  
12 kg



- 3 velocidades de trabajo
- Manivela para ajustar la altura del tazón
- Reja protectora

Capacidad de tazón: 60 litros

Capacidad de amasado: 12 kg

Motor: 2.5 hp

RPM: 74 / 150 / 288


Voltaje: 220 V 60 Hz (trifásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Accesorios: Acero inoxidable

Peso del equipo: 205 kg



## BATIDORA PLANETARIA

BAVIN-20

20 Litros  
3 kg

NUEVO



- 3 velocidades de trabajo
- Palanca de elevación

Capacidad de tazón: 20 litros

Capacidad de amasado: 3 kg

Motor: 1 hp

RPM: : 152 / 225 / 536


Voltaje: 105 - 127 V (monofásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Accesorios: Acero inoxidable

Peso del equipo: 65 kg



## AMASADORA

AMASA-20

20 Litros  
12 kg



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

Capacidad de tazón: 20 litros

Capacidad de amasado: 12 kg

Motor: 1.5 hp

Voltaje: 127 V 60 Hz (monofásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Peso del equipo: 85 kg



Ver video

## AMASADORA

AMASA-40

40 Litros  
24 kg



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

Capacidad de tazón: 40 litros

Capacidad de amasado: 24 kg


Motor: 4 hp

Voltaje: 200 - 220 V 60 Hz (bifásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Peso del equipo: 104 kg



## AMASADORA

AMASA-50

50 Litros  
30 kg



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

Capacidad de tazón: 50 litros

Capacidad de amasado: 30 kg


Motor: 4 hp

Voltaje: 200 - 220 V 60 Hz (bifásico)

Material de estructura: Acero

Material del tazón: Acero inoxidable

Peso del equipo: 120 kg



Ver video

# MOLINOS DE CARNE Y TURBOLICUADORES



## MOLINO DE CARNE

MOCA-12

Cedazo 12



- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

**Motor:** 1 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 12

**Sistema de engranaje:**

1 engranaje y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**

Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 21 x 32 cm

**Voltaje:** 110 Vca 50 / 60 Hz

**Peso del equipo:** 25 kg

**Nota:** Incluye embudidor, 2 cedazos y 2 navajas.



Ver video

## MOLINO DE CARNE

MOCA-22-M1

Cedazo 22



- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en aluminio

**Motor:** 1 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 22

**Sistema de engranaje:**

1 engranaje y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**

Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 30.5 x 60.5 cm

**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Peso del equipo:** 34 kg

**Nota:** Incluye 1 cedazo y 1 navaja.



Ver video

## MOLINO DE CARNE

MOLA1-22

Cedazo 22



- Sistema con mayor torque, apropiado para molienda
- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

**Motor:** 2 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 22

**Sistema de engranaje:**

3 engranes y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**


Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 50 x 65 cm

**Voltaje:** 127 Vca 50/60 Hz


**Peso del equipo:** 27 kg

**Nota:** Incluye embudidor, 2 cedazos y 2 navajas.



VINSON®

### CEDAZOS-12



MODELO DIÁMETRO DE BARRENO

CEDA12-12	1/2"
CEDA12-6	1/4"
CEDA12-3	1/8"
CEDA12-20	3/4"
CEDA12-10	3/8"
CEDA12-4.5	3/16"
CEDA12-16	5/8"
CEDA12-2K	2K
CEDA12-3K	3K

### CEDAZOS-22



MODELO DIÁMETRO DE BARRENO

CEDA22-12	1/2"
CEDA22-6	1/4"
CEDA22-3	1/8"
CEDA22-20	3/4"
CEDA22-10	3/8"
CEDA22-4.5	3/16"
CEDA22-16	5/8"
CEDA22-2K	2K
CEDA22-3K	3K

### CEDAZOS-32



MODELO	DIÁMETRO
CEDA32-3	1/8"
CEDA32-4.5	3/16"

### NAVAJAS



MODELO	MOLINO
NAVAJA-12	12
NAVAJA-22	22
NAVAJA-32	32

# CENTROS DE SERVICIO



+50

Centros de Servicio especializados en básculas



+50

Centros de Servicio especializados en básculas y maquinaria



Respaldamos a todos nuestros usuarios Rhino haciendo válida nuestra garantía contra cualquier defecto de fabricación a través de nuestros Centros de Servicios Concesionados o directamente en nuestro Centro de Servicio Matriz.



Descarga todas las refacciones y conoce todos los Centros de Servicio conecionados.

### TURBOLICUADOR

TURLIC-280



10 Litros

- Regulador de velocidad variable
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 24 cm

Capacidad: 10 litros

Potencia: 280 watts

RPM: 6000-20000

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA66 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 75 mm

Peso del equipo: 2.5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.



Ver video

### TURBOLICUADOR

TURLIC-650



180 Litros

- Regulador de velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 50.5 cm

Capacidad: 180 litros

Potencia: 650 watts

RPM: 8000-18000

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA66 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 85 mm

Peso del equipo: 5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.



Ver video

### TURBOLICUADOR

TURLIC-850



240 Litros

- Regulador de velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 57 cm

Capacidad: 240 litros

Potencia: 850 watts

RPM: 8000-18000

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA66 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 85 mm

Peso del equipo: 5.5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.



Ver video

# REBANADORAS, PROCESADOR DE ALIMENTOS Y SIERRA CARNICERA,



## REBANADORA

SLI-250

250 mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/5 hp

**Ancho de rebanadas:** 0.5 a 8 mm

**Diámetro de cuchilla:** 250 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 15 kg



## REBANADORA

SLI-275

275 mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/4 hp

**Ancho de rebanadas:** 0.5 a 8 mm

**Diámetro de cuchilla:** 275 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 17 kg



## REBANADORA

SLI-300

300 mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/3 hp

**Ancho de rebanadas:** 1 a 13 mm

**Diámetro de cuchilla:** 300 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 22.5 kg



## PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550

3/4 HP  
Motor



**Incluye 5 discos:**

- 2 discos de corte (2 mm y 4 mm)
- 3 discos de rallado (3 mm, 5 mm y 10mm)

- Entrada circular (vegetales largos)
- Entrada semicircular (vegetales de mayor diámetro)

**Potencia:** 550 watts

**Motor:** 3/4 hp


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Material de base:** Aluminio anodizado

**Grado de protección:** IP20

**Peso del equipo:** 24.56 kg

**Nota:** Discos adicionales se venden por separado.



[Ver video](#)

## DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS



**DIPRO-CO-2**  
Corte regular 2 mm



**DIPRO-CO-4**  
Corte regular 4 mm



**DIPRO-CO-6**  
Corte regular 6 mm



**DIPRO-CO-8**  
Corte grueso 8 mm



**DIPRO-CO-10**  
Corte grueso 10 mm



**DIPRO-CO-14**  
Corte grueso 14 mm



**DIPRO-CU-8**  
Corte cubo 8 mm



**DIPRO-CU-10**  
Corte cubo 10 mm



**DIPRO-CU-20**  
Corte cubo 20 mm



**DIPRO-FR-8**  
Corte a la francesa 8 mm



**DIPRO-FR-10**  
Corte a la francesa 10 mm



**DIPRO-JU-3**  
Corte a juliana 3 mm



**DIPRO-JU-4**  
Corte a juliana 4 mm



**DIPRO-RA-3**  
Corte rallado 3 mm



**DIPRO-RA-5**  
Corte rallado 5 mm



**DIPRO-RA-10**  
Corte rallado 10 mm



**DIPRO-RE-2**  
Corte fruta blanda 2 mm



**DIPRO-RE-4**  
Corte fruta blanda 4 mm



**DIPRO-RE-10**  
Corte fruta blanda 10 mm

- Navajas fabricadas en acero inoxidable (grado alimenticio)


## SIERRA CARNICERA

SICA-295




Gracias al recorrido del carro chuletero realiza cortes gruesos y largos como:

- T-bone
- Top
- Sirloin
- Tomahawk
- New York
- Rib eye
- Picaña y más...



Limpiadores para grasa y residuos.



295 cm

**Cinta de corte:** 295 cm / 116"

**Potencia:** 1,100 watts

**Motor:** 1.5 hp (monofásico)

**Material de cuerpo:** Acero al carbono

**Material de cuerpo:** Calibre 10

**Mesa de trabajo:** Acero inoxidable

**Canal de corte:** Acero inoxidable


**Acabado:** Pintura electrostática (libre de plomo)

**Altura máxima de corte:** 40 cm

**Voltaje:** 120 Vca / 60 Hz

**Peso del equipo:** 175.2 kg

**Nota:** Incluye 2 cintas de corte y charola recolectora.



[Ver video](#)

### CINTA SIERRA


CISI-295-3

295 cm



**Cinta de corte**  
**Diámetro:** 295 cm

\*DPP: 3



# EMPACADORAS AL VACÍO Y SELLADORAS DE IMPULSO

## EMPACADORA AL VACÍO

4 m<sup>3</sup>/h

EVAC-4



- Ciclos configurados (control digital)
- Barra de sellado de 21 cm
- Placa de nivelación para función de marinado

Capacidad de bomba: 4m<sup>3</sup>/h

Potencia de bomba de vacío: 150 watts

Potencia del sellado: 100 watts

Voltaje: 110 V 60 Hz (monofásico)

Cámara de vacío: 24 x 30.5 x 7.5 cm

Material de cámara y gabinete:

Acero inoxidable

Peso del equipo: 21 kg



## EMPACADORA AL VACÍO

8 m<sup>3</sup>/h

EVAC-8



- 5 ciclos preconfigurados
- Barra de sellado de 27 cm

Capacidad de bomba: 8m<sup>3</sup>/h

Potencia de bomba de vacío: 250 watts

Potencia del sellado: 150 watts

Voltaje: 110 V 60 Hz (monofásico)

Cámara de vacío: 29 x 39 x 10 cm

Material de cámara y gabinete:

Acero inoxidable

Peso del equipo: 34.5 kg



Ver video

## EMPACADORA AL VACÍO

20 m<sup>3</sup>/h

EVAC-20



- 5 ciclos preconfigurados
- Doble barra de sellado de 41 cm

Capacidad de bomba: 20m<sup>3</sup>/h

Potencia de bomba de vacío: 900 watts

Potencia del sellado: 500 watts


Voltaje: 110 V 60 Hz (monofásico)

Cámara de vacío: 45 x 45 x 14 cm

Material de cámara y gabinete:

Acero inoxidable

Peso del equipo: 74 kg



Ver video

## EMPACADORA AL VACÍO

20 m<sup>3</sup>/h

EVAC-20P



- Función de empaque con inyección de gas
- Doble barra de sellado de 51 cm
- Llantas para transportación con freno

Capacidad de bomba: 20 m<sup>3</sup>/h

Potencia de bomba de vacío: 900 watts

Potencia del sellado: 600 watts


Voltaje: 110 V 60 Hz (monofásico)

Cámara de vacío: 55 x 55 x 14 cm

Material de cámara y gabinete:

Acero inoxidable

Peso del equipo: 110 kg



Ver video

**EMPACADORA AL VACÍO**

**40 m<sup>3</sup>/h**

EVAC-40



- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 51 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

**Capacidad de bomba:**

40 m<sup>3</sup>/h (2 x 20m<sup>3</sup>/h)

**Potencia de bomba de vacío:** 1,500 watts

**Potencia del sellado:** 600 watts


**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Cámara de vacío:** 61 x 55 x 16 cm

**Material de cámara y gabinete:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 230 kg



**EMPACADORA AL VACÍO**

**40 m<sup>3</sup>/h**

**NUEVO**

EVAC-40X



- Ciclos preconfigurados
- Doble barra de sellado de 57 y 78 cm
- Llantas para transportación con freno

**Capacidad de bomba:**

40 m<sup>3</sup>/h

**Potencia de bomba de vacío:** 1,800 watts

**Potencia del sellado:** 1,000 watts

**Voltaje:** 220 V 50 Hz (monofásico)

**Cámara de vacío:** 90 x 60 x 19 cm

**Material de cámara y gabinete:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 202 kg



**EMPACADORA AL VACÍO**

**60 m<sup>3</sup>/h**

EVAC-60



- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 59 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

**Capacidad de bomba:**

60 m<sup>3</sup>/h (3 x 20 m<sup>3</sup>/h)

**Potencia de bomba de vacío:** 2,700 watts

**Potencia del sellado:** 1,100 watts

**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Cámara de vacío:** 64 x 42 x 18 cm

**Material de cámara y gabinete:**


Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 250 kg



**BOLSAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO**


MODELO	TAMAÑO / ALTURA
BOVAC-20	15 X 20 CM
BOVAC-23	20 X 30 CM
BOVAC-25	20 X 25 CM
BOVAC-30	15 X 30 CM
BOVAC-33	25 X 33 CM
BOVAC-35	30 X 35 CM
BOVAC-38	25 X 38 CM
BOVAC-41	35 X 41 CM



15 x 20 cm 20 x 30 cm 20 x 25 cm



15 x 30 cm 25 x 33 cm 30 x 35 cm




25 x 38 cm 35 x 41 cm

Las bolsas cuentan con certificación FDA.

**Nota:** Se venden en paquetes de 100 bolsas para empaque al vacío  
**Nota:** Las bolsas para empacado al alto vacío pueden utilizarse con la línea de empacadoras al vacío Rhino.

**BOLSAS GOFRADAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO**

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
BOVAC-20A	15 X 20 CM
BOVAC-23A	20 X 30 CM
BOVAC-25A	20 X 25 CM



15 x 20 cm 20 x 30 cm 20 x 25 cm



Facilitan el vaciado de aire en empacadoras con menor potencia de vacío.

Las bolsas cuentan con certificación FDA.

**Nota:** Se venden en paquetes de 100 bolsas para empaque al vacío  
**Nota:** Las bolsas gofradas para empacado al alto vacío pueden utilizarse con la línea de empacadoras al vacío Rhino y empacadoras de uso doméstico.

**SELLADORAS DE IMPULSO**

**300 w, 400 w y 500 w**

MODELO
SELIM-200
SELIM-300
SELIM-400



- Temporizador de 8 segundos
- Compatible con bolsas de polipropileno y poliamida

**Barra de sellado:** 20 cm (SELIM-200), 30 cm (SELIM-300) 40 cm (SELIM-400)

**Potencia de sellado:** 300 w (SELIM-200), 400 w (SELIM-300) y 500 w (SELIM-400)

**Voltaje:** 110 V 60 Hz

**Material de cubierta:** Aluminio


**Dimensiones del equipo:**

A: 8.5 - B: 31.5 - C: 20 cm (SELIM-200)

A: 8.7 - B: 43 - C: 27.5 cm (SELIM-300)

A: 8.8 - B: 53 - C: 32 cm (SELIM-400)

**Peso del equipo:** 1.8 kg (SELIM-200), 2,6 kg (SELIM-300) y 3 kg (SELIM-400),



# EMPLAYADORA DE ALIMENTOS, PLANCHA PANINI Y MÁQUINA DE HELADOS



## EMPLAYADORA DE ALIMENTOS

EMPA-55

55 cm



- Ajuste de rollos hasta 55 cm
- Controles independientes de plancha y corte
- Corte y plancha con sistema de calor para un mejor sellado

**Potencia:** 400 watts

**Rango de temperatura:**

0° - 160° C

**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz


**Ancho máximo de corte:** 55 cm

**Rollo:** Ajustable de 30 a 55 cm

**Material del cuerpo:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 8 kg



Ver video

## PLANCHA PANINI

PLANPA-1800

1800 w



Planchas acanaladas para cocción tipo grill.

- Regulador de temperatura (50° a 300° C)
- Temporizador de 15 minutos
- Calentamiento en ambas parrillas

**Potencia:** 1,800 watts

**Rango de temperatura:** 50° a 300° C

**Plancha superior:** 21.5 x 21.5 cm

**Plancha inferior:** 24 x 24 cm

**Voltaje:** 127 Vca / 60 Hz


**Material de planchas:** Hierro fundido

**Material del recolector de grasa:** Acero inoxidable

**Material del gabinete:** Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 14 kg

Nota: Incluye cepillo de limpieza.



## MAQUINA DE HELADOS

HELA-25P

1 HP

NUEVO



Dispensadores desmontables para fácil limpieza.

- 3 dispensadores (2 sabores y 1 combinado)
- Doble depósito de 6 litros
- Llantas para transportación con freno

**Capacidad de depósito:** 12 litros

**Capacidad de producción:** 25 litros/hr

**Potencia:** 1,495 watts


**Compresor:** 1 hp

**Voltaje:** 115 Vca / 60 Hz

**Material de cámara:** Acero inoxidable

**Material de gabinete:** Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 103 kg



 **RHINO**<sup>®</sup>

Marca líder en equipos de pesaje y  
maquinaria comercial.

**CALEDONIA**<sup>®</sup>

Utensilios para hotelería y restaurantes, una alternativa de  
calidad para cocinas profesionales.

**VINSON**<sup>®</sup>

La alternativa para clientes que buscan un  
precio accesible con soporte Post-Venta.



# INSERTOS TAPAS Y DRENADORES

CALEDONIA®

## INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAE-1.5	ENTERO / 1.5"
INAE-2.5	ENTERO / 2.5"
INAE-4	ENTERO / 4"
INAE-6	ENTERO / 6"
INAE-8	ENTERO / 8"
INAM-1.5	MEDIO / 1.5"
INAM-2.5	MEDIO / 2.5"
INAM-4	MEDIO / 4"
INAM-6	MEDIO / 6"
INAM-8	MEDIO / 8"
INAT-2.5	TERCIO / 2.5"
INAT-4	TERCIO / 4"
INAT-6	TERCIO / 6"
INAC-2.5	CUARTO / 2.5"
INAC-4	CUARTO / 4"
INAC-6	CUARTO / 6"
INAS-2.5	SEXTO / 2.5"
INAS-4	SEXTO / 4"
INAS-6	SEXTO / 6"
INAN-2.5	NOVENO / 2.5"
INAN-4	NOVENO / 4"



Insertos de acero inoxidable apilables.  
Material de espesor en insertos (0.6 mm).

## INSERTOS DE PERFORADOS ACERO INOXIDABLE


MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAPE-2.5	ENTERO / 2.5"
INAPE-4	ENTERO / 4"
INAPE-6	ENTERO / 6"
INAPE-8	ENTERO / 6"
INAPEM-2.5	MEDIO / 2.5"



Insertos perforados de acero inoxidable apilables.  
Material de espesor en insertos perforados (0.6 mm).

## TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	DESCRIPCIÓN
TAEN-COM	TAPA ENTERO
TAME-COM	TAPA MEDIO
TATE-COM	TAPA TERCIO
TACU-COM	TAPA CUARTO
TASE-COM	TAPA SECTO
TANO-COM	TAPA NOVENO



Tapas compatibles con insertos de acero inoxidable.  
Material de espesor en insertos perforados (0.6 mm).

## INSERTOS DE POLICARBONATO

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INPOE-2.5	ENTERO / 2.5"
INPOE-4	ENTERO / 4"
INPOE-6	ENTERO / 6"
INPOME-2.5	MEDIO / 2.5"
INPOME-4	MEDIO / 4"
INPOME-6	MEDIO / 6"
INPOTE-2.5	TERCIO / 2.5"
INPOTE-4	TERCIO / 4"
INPOTE-6	TERCIO / 6"
INPOCU-2.5	CUARTO / 2.5"
INPOCU-4	CUARTO / 4"
INPOCU-6	CUARTO / 6"
INPOSE-2.5	MEDIO / 2.5"
INPOSE-4	SEXTO / 4"
INPOSE-6	SEXTO / 6"
INPONO-2.5	NOVENO / 2.5"
INPONO-4	NOVENO / 4"



Insertos de policarbonato apilables.  
Tapas y drenadores se venden por separado.

## TAPAS PARA INSERTOS DE POLICARBONATO

MODELO	TAMAÑO
TAENPO-COM	TAPA ENTERO
TAMEPO-COM	TAPA MEDIO
TATEPO-COM	TAPA TERCIO
TACUPO-COM	TAPA CUARTO
TASEPO-COM	TAPA SEXTO
TAENPO-RA	TAPA ENTERO RANURADO
TAMEPO-RA	TAPA MEDIO RANURADO
TATEPO-RA	TAPA TERCIO RANURADO
TASEPO-RA	TAPA SEXTO RANURADO
TANOPO-COM	TAPA NOVENO RANURADO



Diseño con apertura para colocar cuchara al momento de servir los alimentos.



Tapas compatibles con insertos de policarbonato.

## DRENADORES PARA INSERTOS DE POLICARBONATO


MODELO	TAMAÑO
DREPO-EN	DRENADOR ENTERO
DREPO-CU	DRENADOR CUARTO




Drenadores compatibles con insertos de policarbonato.

## TAMAÑOS DE INSERTOS


- Altura en pulgadas: 1.5", 2.5", 4", 6" y 8"




**ENTERO**  
53 x 33 cm




**MEDIO**  
32 x 26 cm




**TERCIO**  
32 x 17 cm




**CUARTO**  
26 x 16 cm



**SEXTO**  
17 x 16 cm



**NOVENO**  
17.7 x 11 cm



Tamaño de inserto 1/3

Tamaño de inserto 1/4

Tamaño de inserto 1/1

Tamaño de inserto 1/6

Tamaño de inserto 1/2

Tamaño de inserto 1/9

Almacena, transporta y sirva toda clase de alimentos.

# UTENSILIOS PARA COCINA Y RESTAURANTE

CALEDONIA®



## ALMACENADOR PARA GRANOS - TIPO ESTANTE

ALGRA-23E



Fabricado en polipropileno con capacidad de 23 litros.




Incluye dispensador para tomar el producto.

**Capacidad:** 23 litros

**Material:** PP (polipropileno)

**Medidas:** A: 60 - B: 30 - C: 44 cm



## ALMACENADOR PARA GRANOS - TIPO CARRO

ALGRA-102C



Fabricado en polipropileno con capacidad de 102 litros.




Incluye dispensador para tomar el producto.

**Capacidad:** 102 litros

**Material:** PP (polipropileno)

**Medidas:** A: 42.5 - B: 75.5 - C: 76.5 cm



## CONSERVADOR ISOTÉRMICO

CONSIL-18000



Conservador isotérmico para líquidos fríos y calientes.




Incluye dispensador para tomar el producto.

**Capacidad:** 18 litros

**Material:** PE-LD (polietileno)

**Medidas:** A: 22 - B: 47 - C: 66.5 cm

**Nota:** Incluye llave manual para despachar los líquidos.



## RECIPIENTES DE POLICARBONATO CUADRADOS

MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD
<b>REPOCU-2</b>	Policarbonato	Cuadrado / 2 qt
<b>REPOCU-4</b>	Policarbonato	Cuadrado / 4 qt
<b>REPOCU-6</b>	Policarbonato	Cuadrado / 6 qt
<b>REPOCU-8</b>	Policarbonato	Cuadrado / 8 qt
<b>REPOCU-12</b>	Policarbonato	Cuadrado / 12 qt
<b>REPOCU-18</b>	Policarbonato	Cuadrado / 18 qt



Recipientes cuadrados con doble graduado con capacidades en litros y cuartos de galón.

Sin BPA, aptos para lavavajillas.

## RECIPIENTES DE POLICARBONATO REDONDOS

MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD
<b>REPORE-1</b>	Policarbonato	Redondo / 1 qt
<b>REPORE-2</b>	Policarbonato	Redondo / 2 qt
<b>REPORE-4</b>	Policarbonato	Redondo / 4 qt
<b>REPORE-6</b>	Policarbonato	Redondo / 6 qt
<b>REPORE-8</b>	Policarbonato	Redondo / 8 qt
<b>REPORE-12</b>	Policarbonato	Redondo / 12 qt
<b>REPORE-18</b>	Policarbonato	Redondo / 18 qt



Recipientes redondos con doble graduado con capacidades en litros y cuartos de galón.

Sin BPA, aptos para lavavajillas.

## TAPAS PARA RECIPIENTES CUADRADOS Y REDONDOS

MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD
<b>TAPECU-24B</b>	Polietileno	Cuadrado / 2 y 4 qt
<b>TAPECU-68R</b>	Polietileno	Cuadrado / 6 y 8 qt
<b>TAPECU-1218R</b>	Polietileno	Cuadrado / 12 y 18 qt
<b>TAPERE-1B</b>	Polietileno	Redondo / 1 qt
<b>TAPERE-24B</b>	Polietileno	Redondo / 2 y 4 qt
<b>TAPERE-68R</b>	Polietileno	Redondo / 6 y 8 qt
<b>TAPERE-1218R</b>	Polietileno	Redondo / 12 y 18 qt



Protegen los alimentos eliminando los microorganismos del medio ambiente.

## CAJA Y TAPA PARA PIZZA

MODELO  
**CAMAPI-18**  
**TACAMAPI-18**

Tapa para caja de pizza.



Caja para el resguardo de masa para pizza.

**Material:** PP (polipropileno)

**Medidas:** 18" x 26" x 6"

## TORTILLERO

**TORTI-21**



Contenedor para almacenamiento de tortillas con tapa superior.

**Material:** PP (polipropileno)

**Medidas:** 21.5 x 6 cm

## CAJA PARA CONDIMENTOS

**CACO-4**



Caja para condimentos con tapa transparente y bisagra.

**Material:** Plástico ABS, PS y PP

**Medidas:** 50 x 15 cm

## RECIPIENTES PARA ADEREZO

MODELO  
**RECAD-8T**  
**RECAD-12T**  
**RECAD-16T**  
**RECAD-24T**



Recipientes transparentes para aderezos compatibles con lavavajillas.

**Material:** PP (polipropileno)

**Capacidades:** 8 oz, 12 oz, 16 oz y 24 oz

## CUBIERTA DE PASTEL

**CUPOPA-12**



Cubierta transparente que muestra y protege los pasteles.

**Material:** Policarbonato

**Diámetro:** 12"

## CHAROLAS DE SERVICIO

MODELO  
**CHALE-5**  
**CHALE-7**



**Material:** Polipropileno

**Medidas:** 51 x 38 cm (**CHALE-5**) y 51 x 38 cm (**CHALE-7**)

**Profundidad:** 5" (**CHALE-5**) y 7" (**CHALE-7**)

## MEDIDOR DOBLE PARA BEBIDAS

JIG-2



Medidor doble para bebidas espirituosas.  
Medida de 1 onza de un lado y 2 onzas al reverso.

**Material:** Acero inoxidable

**Medidas:** 1 oz (30 ml) y 2 oz (60 ml)

## DOSIFICADOR DE BEBIDAS

DOSAI-12



Dosificador para botellas con boquilla de aire, que permite un vertido controlado.

**Material:** Acero inoxidable

**Cobertura:** Plástica

## CANASTAS

MODELO	TIPO	MEDIDAS	COLOR
CAMOB-A	Oblonga	25 x 18 cm	Amarillo
CAMOB-N	Oblonga	25 x 18 cm	Negro
CAMESO-N	Ovalada	25 x 18 cm	Negro



Canastas de plástico para centros de mesa.

## JARRAS MEDIDORAS

MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD
JAPOME-250	Policarbonato	250 ml
JAPOME-500	Policarbonato	500 ml
JAPOME-1000	Policarbonato	1,000 ml
JAPOME-2000	Policarbonato	2,000 ml
JAPOME-4000	Policarbonato	4,000 ml



Jarras con doble graduado.  
Capacidades en (ml) mililitros y (oz) onzas.

## ESCARCHADOR DE VASOS

ESVA-3



Escarchador de 3 niveles plegables para vasos tipo martini, highball, old fashion o tarros, con esponja para dosificar el limón.

**Material:** Plástico ABS

**Separadores:** 3

## ORGANIZADOR DE MESA

ORME-6



Organizador para mesa con 6 compartimentos.

**Material:** Plástico ABS

**Medidas:** 14 x 24 cm

## JARRA PARA BAR

JAPO-1700



Jarra transparente con capacidad de 1.7 litros.

**Material:** Policarbonato

**Capacidad:** 1,700 ml

## JARRA TÉRMICA

JAPOTER-1800



Jarra térmica negra con capacidad de 1.8 litros.

**Material:** Policarbonato

**Capacidad:** 1,800 ml

## TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA

TABAR-9



Tapete flexible para contener los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra.

**Material:** Caucho

**Medidas:** 9 x 68 cm

## TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA

TABAR-30



Tapete grande flexible para contener los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra.

**Material:** Caucho

**Medidas:** 30 x 46 cm

## VASOS DE PLÁSTICO

MODELO

VATRA-9

VATRA-12

VATRA-16



Vasos apilables compatibles con lavavajillas.

**Material:** Acrilonitrilo estireno

**Capacidades:** 9 oz, 12 oz y 16 oz

## POPOTE ECOLÓGICO

POCUR-6



**Material:** Acero inoxidable 304

**Medidas:** 6"

## CHAFER ECONÓMICO MEDIO

CHEME-4



- Fabricado de acero inoxidable
- Acabado pulido en tapa

**Capacidad:** 4 litros

**Medidas:** 43 x 30 cm

**Espesor:** 0.5 mm

**Peso del equipo:** 3.2 kg

**Nota:** Incluye inserto medio: 26.8 x 33 cm

## CHAFER ECONÓMICO ENTERO ESTÁNDAR

CHECRE-9



- Fabricado de acero inoxidable
- Acabado pulido en tapa

**Capacidad:** 9 litros

**Medidas:** 56 x 31.5 cm

**Espesor:** 0.5 mm

**Peso del equipo:** 4.5 kg

**Nota:** Incluye inserto entero: 53.5 x 33 cm

## DISPENSADOR DE BEBIDAS

DISBE-13

NUEVO



- Fabricado de polipropileno
- Tanque transparente con válvula de servicio

**Capacidad:** 13 litros

**Medidas:** 20.5 x 32.5 cm

**Espesor:** 3 mm

**Peso del equipo:** 1.86 kg

# RHINO NET

Reficiencia y comodidad para realizar pedidos desde tu dispositivo móvil las 24 horas del día, los 365 días del año y además:

- Revisa inventario en tiempo real
- Verifica estatus de pedidos
- Da de alta diferentes direcciones de envío
- Coloca pedidos en backorder
- Verifica montos de compra
- Envío de facturas y estados de cuenta por correo electrónico
- Revisa promociones mensuales
- Paga con tarjetas de débito o crédito
- Reporta incidencias



## ■ DESCARGA LA APP RHINO NET



▶ PLAY STORE



▶ APP STORE

## ■ INGRESA DESDE rhino.mx

Versión web

# CUCHILLERÍA PROFESIONAL

## CALEDONIA®

### CUCHILLOS DESHUESADORES RECTOS 6" Y 8"

MODELO

CADER-6A  
CADER-6AZ  
CADER-6R  
CADER-8R

COLOR

Amarillo   
Azul   
Rojo   
Rojo 




- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de hoja: 6 y 8 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno



### CUCHILLOS DESHUESADORES CURVOS 6"

MODELO

CADEC-6A  
CADEC-6AZ  
CADEC-6R

COLOR

Amarillo   
Azul   
Rojo 



- Filo profesional (hoja de mayor flexibilidad)
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de hoja: 6 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno



### CUCHILLO DESLONJADOR 6"

MODELO

CADES-6R

COLOR

Rojo 




- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de hoja: 6 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno



### CUCHILLOS CHEF 8", 10", 12" Y 14"

MODELO

CACHE-8A  
CACHE-8AZ  
CACHE-8B  
CACHE-8V  
CACHE-8R  
CACHE-10A  
CACHE-10AZ  
CACHE-10B  
CACHE-10R  
CACHE-12B  
CACHE-12R  
CACHE-14B

COLOR

Amarillo   
Azul   
Blanco   
Verde   
Rojo   
Amarillo   
Azul   
Blanco   
Rojo   
Blanco   
Rojo   
Blanco 




- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de hoja: 8, 10, 12 y 14 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno



## HACHUELAS 6" Y 8"

MODELO


CACHU-6A  
CACHU-6R  
CACHU-8R

COLOR

Amarillo   
Rojo   
Rojo 



- Hoja de mayor espesor
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 6 y 8 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno

## CUCHILLOS BISTECEROS RECTOS 12" Y 14"

MODELO


CABIR-12R  
CABIR-14R

COLOR

Rojo   
Rojo 



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 12 y 14 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno

## CUCHILLOS CECINEROS 14", 18" Y 22"

MODELO


CACE-14R  
CACE-18R  
CACE-22R

COLOR

Rojo   
Rojo   
Rojo 



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 14, 18 y 22 pulgadas

Material de hoja: acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno


## CUCHILLO PARA JAMÓN 14"

MODELO


CAJAM-14R

COLOR

Rojo   
Rojo 



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 14 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno

## CUCHILLOS BISTECEROS CURVOS 10", 12" Y 14"

MODELO


CABIC-10R  
CABIC-12R  
CABIC-14R

COLOR

Rojo   
Rojo   
Rojo 



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 10, 12 y 14 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno

## CUCHILLOS PARA PAN 10" Y 12"

MODELO


CAPA-10B  
CAPA-12B

COLOR

Blanco   
Blanco 



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 10 y 12 pulgadas

Material de hoja: Acero X50CrMoV15

Material de mango: Polipropileno

### CHAIRAS PARA CUCHILLOS 12" Y 14"

MODELO	COLOR
CHAI-12	Negro
CHAI-14	Negro



- Afilador profesional
- Mango de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión




**Largo de afilador:** 12 y 14 pulgadas  
**Material de chaira:** Acero al alto carbono  
**Material de mango:** Polipropileno

### CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

MODELO	COLOR
CUDEP-6	Blanco



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra



**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de hoja:** Acero inoxidable  
**Material de mango:** Polipropileno


**VINSON®**

### CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

MODELO	COLOR
CUDEC-6	Blanco



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra
- Hoja de mayor flexibilidad



**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de hoja:** Acero inoxidable  
**Material de mango:** Polipropileno


**VINSON®**

### CUCHILLO DESLONJADOR 6"

MODELO	COLOR
CUDES-6	Blanco



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra



**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de hoja:** Acero inoxidable  
**Material de mango:** Polipropileno


**VINSON®**

### CUCHILLOS CHEF 8", 10" Y 12"

MODELO	COLOR
CUCHE-8	Blanco
CUCHE-10	Blanco
CUCHE-12	Blanco



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra



**Largo de hoja:** 8 pulgadas  
**Material de hoja:** Acero inoxidable  
**Material de mango:** Polipropileno


**VINSON®**

### HACHUELA 6"

MODELO	COLOR
HACHU-6	Blanco



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra
- Punta de hoja plana con borde recto



**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de hoja:** Acero inoxidable  
**Material de mango:** Polipropileno

**VINSON®**

# CENTROS DE SERVICIO

## AGUASCALIENTES

**LIBRA SCALE**  
Prolongación Zaragoza, No. 222, Col. Fátima, C.P. 20130 Ciudad: Aguascalientes, Ags.

☎ (449) 978 3410 ✉ ventas@stdscale.com  
☎ (449) 978 3405  
☎ (449) 186 6001

**REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO**  
Comercio No. 20, Col. Agropecuario, C.P. 20135 Ciudad: Aguascalientes, Ags.

☎ (449) 996 2359 ✉ servicios.rca@hotmail.com  
☎ (449) 996 2360

**BASYS**  
Av. Convención Norte, No. 1902, Int. 1, Esq. Av. Universidad, Col. Buenos Aires, C.P. 20020, Ciudad: Aguascalientes, Ags.

☎ (449) 377 5591 ✉ contacto@softbasys.com  
☎ (449) 236 1058

**BÁSCULAS MCE**  
Carretera a Norias de Ojocaliente, No. 102-E, Col. Vistas de Oriente, C.P. 20196, Ciudad: Aguascalientes, Ags.

☎ (449) 254 2944 ✉ mce.serviciosags@gmail.com  
☎ (449) 301 8921  
☎ (449) 301 1593

## BAJA CALIFORNIA

**BÁSCULAS DE TIJUANA**

Av. Negrete No. 1640, Col. Centro C.P. 22000, Ciudad: Tijuana, B.C.N.

☎ (664) 685 7731 ✉ basculas1@hotmail.com

**SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL**  
Av. de Las Perlas, No. 630, Col. Playas de Tijuana Secc. Coronado, C.P. 22504, Ciudad: Tijuana, B.C.N.

☎ (664) 630 0471 ✉ info@sipcons.com  
☎ (664) 680 6442  
☎ USA (619) 400 3837

## COAHUILA

**ALDAPE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**  
Blvd. Revolución Oriente, No. 1855, Col. Centro, C.P. 27000 Ciudad: Torreón, Coah.

☎ (871) 713 1309 ✉ ventas03.aldape@gmail.com  
☎ (871) 222 7050

**BÁSCULAS FABELA**  
Calle 41, Norte No. 230, Frac. Nueva California, CP. 27089 Ciudad: Torreón, Coah.

☎ (871) 722 2303 ✉ serviciofabela@hotmail.com

**CHECKOUT**  
Periférico Luis Echeverría, No. 855, Col. San Ramón, C.P. 25020 Ciudad: Saltillo, Coah.

☎ (844) 315 8540 ✉ checkoutsalttillo@gmail.com

## CHIAPAS

**BAP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES**  
Pencil, No. 935, Col. Santa María la Rivera, CP. 29070, Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

☎ (961) 218 9005 ✉ bap.rh.misg@hotmail.com  
☎ (961) 603 9477

**BÁSCULAS ELEFANTE**  
Novena Sur Oriente, No 2365, Col. Bienestar Social, C.P. 29077, Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

☎ (961) 374 3587 ✉ basculaselefante@hotmail.com

**BÁSCULAS ELEFANTE**  
Central Sur No. 80, Col. Centro, C.P. 30700 Ciudad: Tapachula, Chiapas

☎ (962) 625 6987 ✉ basculaselefante@hotmail.com  
☎ (962) 126 4579

**BÁSCULAS GUERRERO**  
8A Norte, No.14 B, entre 21 y 23, Col. 5 de Febrero, C.P. 30710, Ciudad: Tapachula, Chiapas

☎ (962) 626 7016 ✉ basculasguerrero@prodigy.net.mx  
☎ (962) 688 2942

## CDMX

**BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA**  
Tipografía, No. 330 L-1, Col. 20 de Noviembre, C.P. 15300 Venustiano Carranza, CDMX

☎ (55) 5789 5981 ✉ byrtajta@prodigy.net.mx  
☎ (55) 5789 5769

**BÁSCULAS HERNÁNDEZ**  
Av. Luis Espinosa, No. 14, Local A, Col. Solidaridad Nacional CP. 07268, Gustavo A. Madero, CDMX

☎ (55) 8926 0530 ✉ info@basculashernandez.com

**CDO NEGOCIOS**  
Avenida 5, No.19 A, (Eje 3 Oriente), Esq. Calle 2, Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070, Iztapalapa, CDMX

☎ (55) 2453 8899 ✉ servicio@cdo.com.mx  
☎ (55) 5670 0771 Ext. 214 y 215

**BÁSCULAS TAPIA**  
Oriente 3, Mz 23 Lt 35, Col. Cuchilla del Tesoro, C.P. 07900 Gustavo A. Madero, CDMX

☎ (55) 5796 4599 ✉ jtbasculas@hotmail.com  
☎ (55) 5796 4206

**ARYEN INDUSTRIAL**  
Av. México, No.3, Col. Paraje Zacatepec, C.P. 09560 Iztapalapa, CDMX

☎ (55) 5692 5456 ✉ aryen.industrial@outlook.com  
☎ (55) 2237 1847

**WI ELECTRONICS**  
Calle 4, No.382, Col. Pantitlán, C.P. 08100 Iztacalco, CDMX

☎ (55) 5115 4200 ✉ rhino@tusbasculas.com  
☎ (55) 1829 8437

**CENTRO ESPECIALIZADO DE BÁSCULAS**  
Michoacán, Mz. 41, Lote 525, Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 57410, Gustavo A. Madero, CDMX

☎ (55) 5306 3957 ✉ josejuan7\_cordero@outlook.com  
☎ (55) 4268 3736

## ESTADO DE MÉXICO

**INTERNACIONAL DE BÁSCULAS TITÁN**  
Pte. 20, No. 339, Esq. Nte. 1 Col. La Perla Ampliación C.P.57830, Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México

☎ (55) 5597 3315 ✉ jesmaball@live.com.mx  
☎ (55) 4210 6232

**REFRIGERACIÓN COMERCIAL 2 HERMANOS**  
Carretera Tláhuac - Chalco, Locales 125, 126, 246, 247, Central de abastos valle de chalco, Col. Xico la Laguna, C.P. 56614, Ciudad: Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México

☎ (55) 2636 0047 ✉ refrigeracion2hermanos@hotmail.com  
☎ (55) 1734 3811

**BASERVI**  
Av. Seguro Social, No. 63, Col. Tequesquahuac, C.P. 54020, Ciudad: Tlalneptantla de Baz, Edo. México

☎ (55) 5311 7041 ✉ contacto@baservi.com  
☎ (55) 3868 3201  
☎ (55) 7050 8333

**REFRIGERACIÓN COMERCIAL IXTAPALUCA S.A. DE C.V.**  
Cuauhtémoc, Manzana 18, Lt. 6, No. 44, Col. Santa Bárbara, CP. 56538, Ciudad: Ixtapaluca, Edo. de México

☎ (55) 1563 4932 ✉ refri\_ixta@yahoo.es

**REFRIPOWER**  
Alfredo del Mazo, No. 22-A, Col. Morelos, C.P. 50450 Ciudad: Atlacomulco, Edo. de México

☎ (71) 2120 0941 ✉ reflipower@hotmail.com

**TÉCNICO EN BÁSCULAS MAYA**  
Calle 12, No.22, Col. Maravillas, C.P. 57410 Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México

☎ (55) 5758 5013 ✉ basculasmaya@hotmail.com  
☎ (55) 5756 4842

**METROLOGÍA DE ENLACE EMPRESARIAL**  
Av. de la Manzana, No. 46, Local 14, Col. San Miguel Xochimanga C.P. 52927, Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México

☎ (55) 5374 3795 ✉ guillermo.aguilar@metrologiadeenlace.com.mx  
☎ (55) 5374 3796

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BÁSCULAS**  
Av. 20 de Noviembre, No. 310, Local 9, Plaza Obelisco, C.P. 54800, Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México

☎ (55) 5870 8931 ✉ seb\_ofe@yahoo.com.mx

**BÁSCULAS IMPERIAL**  
Av. de las Bombas, No. 11, Col. Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065, Ciudad: Ecatepec, Edo. de México.

☎ (55) 5837 2025 ✉ multi\_servicios\_digitales@hotmail.com

**JESGA**  
Melchor Ocampo, No. 31 A Col. Barrio Santiago, C.P. 55600, Ciudad: Zumpango, Edo. de México.

☎ (59) 1100 6192 ✉ basculas\_jgf@hotmail.com

**SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ**  
Joaquín Montenegro, No. 32, Col. Barrio San Rafael, C.P. 54960, Tultepec, Edo. de México.

☎ (55) 2744 6700 ✉ sertesa21@hotmail.com

**BÁSCULAS MORENO**  
Nave de Servicio, Local No.3, Central de Abastos, C.P. 50220 Ciudad: Toluca, Edo. de México.

☎ (72) 2210 1491 ✉ moreno-hr@hotmail.com

**MACOBA**  
Cuitláhuac, No. 227, Col. La Romana, CP. 54030 Ciudad: Tlalneptantla, Edo. de México.

☎ (82) 14 68 21 ✉ administracion@comercializadoramacoba.com.mx

**REYMACO**  
Av. Radial Tlaltecas, No. 243, Col. La Romana, CP. 54030 Ciudad: Tlalneptantla, Edo. de México.

☎ (55) 1887 1438 ✉ jorel\_men@hotmail.com  
☎ (55) 5878 4277

**ELECTRONIC SYSTEMS**  
Gral. Mariano Escobedo No. 217, Col. El Huerto Centro, CP. 54807, Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México.

☎ (55) 2620 2141 ✉ servicio@electronic-systems.com.mx  
☎ (55) 2620 2141 ✉ calibracion@electronic-systems.com.mx

**ELECTRONIC SYSTEMS**  
Carretera Nacional, No. 40, Visitación Carr. Melchor Ocampo Zumpango, km.7, C.P. 54890, Ciudad: Melchor Ocampo, Edo. de México

☎ (55) 1671 8292 ✉ servicio@electronic-systems.com.mx  
☎ (55) 1671 8292 ✉ calibracion@electronic-systems.com.mx

**BAMAQSA**  
Av. Lago de Guadalupe No. 95-A Plaza Krysel, Col. San Mateo Teoloapan, C.P. 52920, Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México.

☎ (56) 2006 0422 ✉ atencionacientes@bamaqsa.com.mx  
☎ (55) 4416 0239

**EL PESO JUSTO MX**  
Boulevard Ignacio Zaragoza, No. 96, Col. San Juan Ixtacalpa Plano Norte, C.P. 52928, Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México.

☎ (55) 9238 4981 ✉ elpesojustomx@outlook.com  
☎ (55) 4546 0745

**LA SÚPER BÁSCULA**  
Av. de las Bombas No 6, Col. Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065, Ciudad: Ecatepec, Edo. de México.

☎ (56) 2787 6823 ✉ hugo\_caballero\_mercado@hotmail.com  
☎ (56) 2989 6536

## GUANAJUATO

-  **SERVICIOS MEDINA**  
Nogal, No.104, Col Obregón, C.P. 37320, Ciudad: León, Gto.  
☎ (47) 7281 9139 ✉ mr\_medina@ymail.com  
☎ (47) 7134 4370
-  **BÁSCULAS PUMA**  
Miguel Alemán, No. 1102 - B, Col Centro, C.P. 37000, Ciudad: León, Gto.  
☎ (47) 7715 6244 ✉ renato.pio@hotmail.com
-  **ESTRELLA DE ORO**  
Andén 11, Bodega 11, Central de Abastos, C.P. 36590  
Ciudad: Irapuato, Gto.  
☎ (46) 2118 5184 ✉ kube\_@hotmail.com
-  **DISTRIBUIDORA DE BÁSCULAS Y SERVICIOS ESQUIVEL**  
Ampliación del Mercado de Abastos, Corralón #1 Bodega, #30, Col. Santa Bárbara Mercado de Abastos, C.P. 38070, Ciudad: Celaya Gto.  
☎ (44) 2494 5357 ✉ dibase1@hotmail.com
-  **DIBASER**  
Av. Gómez Morín, No. 4048, Col. Las Heras Segunda Sección, C.P. 36640, Irapuato, Gto.  
☎ (46) 2688 9519 ✉ dibaser\_gtec@hotmail.com

## JALISCO

-  **BÁSCULAS JH GALLO**  
Felipe Ángeles, No. 417 Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 44740, Ciudad: Guadalajara, Jal.  
☎ (33) 3649 3094 ✉ gerencia@basculasgallo.com.mx
-  **SOLUCIONES DE PESAJE**  
Águiles Serdán, No. 12, Col. Oblatos, CP. 44700, Ciudad: Guadalajara, Jal.  
☎ (33) 1448 3288 ✉ servicitecnico@completesolutions.com.mx
-  **BÁSCULAS ANRA - MERCADO DE ABASTOS**  
Fray Andrés de Urdaneta, No. 2067, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950, Ciudad: Guadalajara, Jal.  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com
-  **BÁSCULAS ANRA - MARIANO OTERO**  
Av. Prolongación Mariano Otero No. 1811-A, Col. Mariano Otero, C.P. 45067 Ciudad: Zapopan, Jal.  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com
-  **BÁSCULAS ANRA - PATRIA**  
Álamo, No. 4976-B, Col. Loma Bonita Ejidal, C.P. 45085 Ciudad: Zapopan, Jal.  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com
-  **BÁSCULAS ANRA - LA PAZ**  
Av. La Paz, No. 107, Col. Mexicaltzingo, C.P. 44180 Ciudad: Zapopan, Jal.  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com
-  **BÁSCULAS ANRA - COLÓN**  
Colón, No. 526, Esq. Av. La Paz, Col. Mexicaltzingo, C.P. 44180 Ciudad: Zapopan, Jal.  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com

## COLIMA

-  **BÁSCULAS DEL PACÍFICO**  
Agustín Melgar No. 417, Col. La Palmita, C.P. 28100 Ciudad: Tecoman, Col.  
☎ (31) 3108 3746 ✉ basculasdelpacifico12@gmail.com  
(31) 3141 5580
-  **BÁSCULAS DEL PUERTO**  
Eliás Zamora Verdusco, No. 107-1, Col. Barrio de las Garzas Barrio 1, C.P. 28219, Ciudad: Manzanillo, Col.  
☎ (31) 4116 7272 ✉ jjesus\_ml@hotmail.com

## MICHOACÁN

-  **FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL**  
Periférico Paseo de la República, No. 3649, Col. Ex Hacienda del Quince, C.P. 58149, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3323 4127 ✉ refacciones\_mj89@hotmail.com  
Ext. 106 y 107
-  **REBISA REFRIGERACIÓN BANDA**  
Madrigal de las Altas Torres, No.135 Col. Vasco de Quiroga, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3314 0124 ✉ banda\_rebisa@hotmail.com
-  **BODEGA DE LA BÁSCULA**  
Block 3, Bodega 7, Central de Abastos, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3250 2859 ✉ basculas\_andrade@yahoo.com
-  **REFRIGERACIÓN COMERCIAL POLANCO**  
Ferrocarriil, No. 494, Col. las Margaritas, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3778 3396 ✉ basculastequipos@hotmail.com  
☎ (44) 3272 9533
-  **REFRITEC**  
Av. San José, No. 206 Col. San José, C.P. 60300 Ciudad: Los Reyes, Mich.  
☎ (35) 4542 8999 ✉ refriteclosreyes@hotmail.com
-  **REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA**  
Bloque I, Bodega, No. 29, Central Regional de Abastos, C.P. 59701, Ciudad: Zamora, Mich.  
☎ (35) 1534 8239 ✉ refricomza@hotmail.com

-  **ELECTROLUM**  
Av. Lázaro Cárdenas, No. 353, Col. Centro, C.P. 61600 Ciudad: Pátzcuaro, Mich.  
☎ (43) 4342 7557 ✉ centrodeservicio\_truoperpatzcuaro@outlook.com

-  **BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO**  
Dirección: Blvd. Lázaro Cárdenas, No. 503, Col. Centro, C.P. 59000, Ciudad: Sahuayo, Mich.  
☎ (35) 3531 6576 ✉ elkilo\_basculas@hotmail.com

-  **REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO**  
Av. 22 de Octubre, No. 204, Col. Adolfo Ruiz Cortínez, C.P. 60679, Ciudad: Apatzingán, Mich.  
☎ (45) 3534 5070 ✉ climasdemexico@hotmail.com  
☎ (45) 3534 5082

## HIDALGO

-  **MARKET HIDALGO - SUCURSAL TULA**  
Av. Nacional No.21 Col. San Lorenzo C.P. 42803 Ciudad: Tula de Allende, Hgo.  
☎ (77) 3227 0700 ✉ ventas@markethidalgo.com
-  **MARKET HIDALGO - SUCURSAL TULANCINGO**  
Calle 21 de Marzo No. 602 - 3, Col. Centro, C.P. 43600 Ciudad: Tulancingo de Bravo, Hgo.  
☎ (77) 5228 3300 ✉ ventas@markethidalgo.com
-  **MARKET HIDALGO - SUCURSAL PACHUCA**  
Av. Paseo del Álamo No. 107, Col. Álamo Rustico, C.P. 42184 Ciudad: Pachuca de Soto, Hgo.  
☎ (77) 1439 1900 ✉ ventas@markethidalgo.com

## NUEVO LEÓN

-  **SST MONTERREY**  
Raúl Salinas, 231 "C", Haciendas de Anahuac, CP. 66053 Ciudad: General Escobedo, N.L.  
☎ (81) 25185007 ✉ ventas@sstmy.com  
☎ (81) 1788 0717 ✉ ventas2@sstmy.com  
☎ (81) 3402 3541
-  **SERVICIO TÉCNICO FAVELA**  
Valle Imperial, No. 1539, Col. Rosita, Secc. 4, C.P. 67168 Ciudad: Guadalupe, N.L.  
☎ (81) 8323 1823 ✉ hfavelabotello@yahoo.com.mx  
☎ (81) 8323 1823 ✉ ventas@basculasfavela.com
-  **BÁSCULAS SEPESA**  
Monclova 243, Col. Miravista, C.P. 66050, Ciudad: General Escobedo, N.L.  
☎ (81) 8031 9290 ✉ basculas.sepesa@gmail.com  
☎ (81) 2233 1438
-  **BASSERV DE MÉXICO**  
Av. Península Ibérica 4070-A, Villa Española, 67118, Ciudad: Monterrey N.L.  
☎ (81) 8243 0305 ✉ compras@basservdemexico.com

## OAXACA

-  **BÁSCULAS Y BALANZAS**  
Santos Degollado, No. 212, Col. Centro, C.P. 68000, Ciudad: Oaxaca, Oax.  
☎ (95) 1132 6424 ✉ basculas\_oaxaca@yahoo.com.mx
-  **SERVICIOS RHINO OAXACA**  
Valerio Trujano, No. 818-A, Col. Libertad, C.P. 68090, Ciudad: Oaxaca, Oax.  
☎ (95) 1688 7691 ✉ refrigeracion\_coccion@hotmail.com

## PUEBLA

-  **BÁSCULAS MORALES**  
Av. San Pablo, No. 22, Col. San Pablo, Xochimehuacan, C.P. 72014, Ciudad: Puebla, Pue.  
☎ (22) 2367 8025 ✉ moraloo1@hotmail.com
-  **DIBAGASA**  
Central de Abastos (área de chiles secos), Bodega 64, CP. 75440, Ciudad: Huixcolotla, Pue.  
☎ (24) 9105 7232 ✉ garcia2\_vic\_@hotmail.com
-  **SISEPESA**  
56 Pte. No. 2109, Col. Cleotilde Torres, Ciudad: Puebla, Pue.  
☎ (22) 2220 6392 ✉ sisepesa@hotmail.com  
☎ (22) 2213 1696 ✉ sisepesa1@hotmail.com
-  **SISEPESA (solo recepción de equipo)**  
Florencio Espinoza Oriente, No. 215, Col. Centro Ciudad: San Martín Texmelucan, Pue.  
☎ (24) 8117 0062 ✉ sisepesasanmartin@hotmail.com
-  **REBECSA**  
5 Ote. No. 146, Col. Centro C.P. 75700, Ciudad: Tehuacán, Pue.  
☎ (23) 8383 3001 ✉ rebecca@prodigy.net.mx
-  **BÁSCULAS HUIXCOLOTLA**  
Carretera Puebla Tehuacán, km 52 s/n, Central de Abastos, C.P. 75440, Ciudad: San salvador Huixcolotla, Pue.  
☎ (24) 9688 1781 ✉ BASCULAS-HUIXCO@HOTMAIL.COM  
☎ (22) 3100 5974
-  **SOLUCIONES METROLÓGICAS DE PESAJE (solo recepción de equipo)**  
Manuel Anaya, S/N B 7, C.P. 73300, Ciudad: Chignahuapan, Pue.  
☎ (55) 3895 1431 ✉ basculasmetrologia@gmail.com

## DIBAGASA

Privada 21 B Sur No. 2501 Local 1, Col. Volcanes, CP. 75440, Ciudad: Huixcolotla, Pue.

☎ (22) 2949 8139 ✉ dibagasapuebla@gmail.com

## BÁSCULAS XAS

Central de Abastos (Área de chiles secos y lácteos) # 2, Bodega 76, C.P. 75440, Ciudad: Huixcolotla, Pue.

☎ (22) 2330 0424 ✉ basculasxas@hotmail.com

✉ ser\_forever12@hotmail.com

## BÁSCULAS XAS

Av. Rodolfo Sánchez Taboada No.211, Col. Barrio el Carmen, C.P. 75150, Ciudad: Huixcolotla, Pue.

☎ (22) 2330 0424 ✉ basculasxas@hotmail.com

✉ ser\_forever12@hotmail.com

## QUERÉTARO

### GINOX

Av. Corregidora Nte. # 951 Col. Villas del Parque, CP. 76140, Ciudad: Querétaro, Qro.

☎ (44) 2257 4651 ✉ ventas@ginox.com.mx

☎ (44) 2160 0687

### BÁSCULAS Y MÁS

Plaza comercial la Loma, Local 2, Blvd. Bernardo Quintana No. 3956, Col. Cerrito Colorado, CP. 76116, Ciudad: Querétaro, Qro.

☎ (44) 2589 6757 ✉ basculasymas@outlook.com

☎ (44) 2773 2217

### REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA LA QUERETANA

Celia No. 8, Fracc. El Milagro, C.P. 76650, Ciudad: Querétaro, Qro.

☎ (44) 1227 2001 ✉ la\_refrigeracion2012@hotmail.com

### SR. FREEZE

Ciudad Moisés Solana, 767 Col. Loma Linda C.P. 76090, Ciudad: Querétaro, Qro.

☎ (44) 2227 6369 ✉ tecnico.gastronomico1@gmail.com

☎ (44) 2227 6377

## QUINTANA ROO

### TODO INOXIDABLE

Carretera Cancún-Mérida km 308, Sm 107, C.P. 77540, Ciudad: Cancún, Q. R.

☎ (99) 8893 7000 ✉ serviciotecnico@todoinoxidable.com

☎ Ext. 101 y113

### BÁSCULAS DEL CARIBE

Av. Nichupte, Sm. 51, Mza. 19, Lote 13, Área residencial Montecarlo, C.P. 77533, Ciudad: Cancún, Q. R.

☎ (99) 8209 9510 ✉ contacto@basculasdelcaribe.com

## SAN LUIS POTOSÍ

### COMERCIALIZADORA MARSAL

L. Mendizábal, No. 102-B, Col. Estrella de Oriente, C.P. 78396, Ciudad: San Luis Potosí, S.L.P.

☎ (44) 4842 4440 ✉ comercializadora.marsal@gmail.com

☎ (44) 4276 3899

### COMERCIALIZADORA PRECISA

Av. José de Gálvez 520, entre Graciano Sánchez y González Bocanegra, Col. 21 de Marzo, C.P. 78437

Ciudad: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

☎ (444) 211 8407 ✉ abraham@basculasprecisa.com

☎ (444) 850 3273

### EL MENTADO JUAN

Bldv. México Laredo, No. 27 Sur, Col. Centro, C.P. 79000, Ciudad: Valles, S.L.P.

☎ (481) 382 5065 ✉ juan\_mentado@hotmail.com

☎ (481) 121 2999

## SINALOA

### FABRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA

Aquiles Serdán, No. 641, Colonia Centro, Ciudad: Culiacán, Sin.

☎ (66) 7715 0689 ✉ santanabasculasventas@gmail.com

## TABASCO

### ALEXBRAU SUMINISTROS VILLAHERMOSA

Regino Hernández Llargo, No. 100, Col. Jesús García, C.P. 86070, Ciudad: Villahermosa, Tab.

☎ (993) 278 5958 ✉ celsojesus\_6@hotmail.com

### EQUIP-SUR

Juárez, No. 401, Col. Centro, C.P. 86500, Ciudad: Cárdenas, Tab.

☎ (93) 7372 3893 ✉ torrey\_cardenas@hotmail.com

### ACEROS DEL ÁNGEL

Av. Constitución No.1005, Col. Centro, C.P. 86000, Ciudad: Cárdenas, Tab.

☎ (99) 3545 0344 ✉ acerodelangel.centrodeservicio@gmail.com

## TAMAULIPAS

### BÁSCULAS Y SERVICIOS DEL PUERTO

Lazaro Cardenas No. 617, Col. Tampico Altamira, C.P. 89605, Ciudad: Tampico, Tam.

☎ (83) 3206 9018 ✉ basculasdelpuerto@hotmail.com

### INSUMOS Y EQUIPOS

Luis Aguilar No. 20 entre Calle 1 ra. y Carrera Torres, Col. Lucero, C.P. 87380, Ciudad: Matamoros, Tam.

☎ (86) 8350 0450 ✉ ineqtamp@hotmail.com

☎ (86) 8819 0442

## TLAXCALA

### COMERCIALIZADORA S&J

C. Principal No.18, Col. Barrio de Atentzingo, C.P. 90456

Ciudad: Yauhquemehcan, Tlax.

☎ (24) 1113 0459 ✉ comercializadora.sy2018@gmail.com

### SISEPESA APIZACO (solo recepción de equipo)

Xicoténcatl No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300,

Ciudad: Apizaco, Tlax.

☎ (24) 1418 5517 ✉ sisesepapuebla@hotmail.com

### SISEPESA SANTA ANA (solo recepción de equipo)

Morelos Pte. No. 84 entre Veana y Capilla San Sebastián, Ciudad: Santa Ana, Tlax.

☎ (24) 6458 0515 ✉ sisesepapicazo@gmail.com

### SISEPESA PICAZO (solo recepción de equipo)

Ignacio Picazo Sur #57 entre Hidalgo y Buenavista,

Ciudad: Santa Ana Chiautempan, Tlax.

☎ (24) 6464 2229 ✉ sisesepapicazo@hotmail.com

### BÁSCULAS MORALES

Av. Tlaxcala Nte. 18, Col. Panzacola, Ciudad: Tlaxcala, Tlax.

☎ (22) 2367 8025 ✉ moraloot@hotmail.com

## VERACRUZ

### CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Héroes de Puebla No. 400, Col. Zaragoza C.P. 91910, Ciudad: Veracruz, Ver.

☎ (22) 9690 4745 ✉ servicio@grupomendez.com.mx

☎ (22) 9690 4648

### SOLUCIONES REFRISUR

Calle 12, No.98, esquina, Calle 6, Col. San Jose, C.P.91697 Ciudad:Veracruz, Ver.

☎ (22) 9284 5661 ✉ centrodeservicios@refrisur.com.mx

☎ (22) 9153 6812

## CASA ARAUJO

Calle 7 No. 1200, Col. Centro, Ciudad: Córdoba, Ver.

☎ (27) 1714 7324 ✉ casa.araujo@hotmail.com

## BÁSCULAS Y REFACCIONES DE ORIZABA

Av. Ote. 6 No.345 esquina calle Sur 27 (frente a Plaza 0) Col. Centro, C.P. 94300, Ciudad: Orizaba, Ver.

☎ (27) 2132 4928 ✉ basculasdeorizaba@gmail.com

## SERVICIO RECS

Miguel Hidalgo, NO. 409, Col. Centro, C.P.96400, Ciudad: Coatzacoalcos, Ver.

☎ (92) 1688 7582 ✉ hospital\_torrey@hotmail.com

## BÁSCULAS Y REFACCIONES VERACRUZ

Av. Ignacio Allende, No. 1630 Col. Centro, C.P. 91700, Ciudad: Veracruz, Ver.

☎ (22) 9211 0791 ✉ serviciosrhinover@gmail.com

☎ (22) 9955 0490

## YUCATÁN

### COMERCIALIZADORA DE BÁSCULAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

96 No. 774, Col. Obrera, Ciudad: Mérida, Yuc.

☎ (99) 9176 6027 ✉ basculasyequipos@aol.com

☎ (99) 9947 4050 direccion@basequi.com

### BODEGA DE BÁSCULAS

Calle 58 No. 439 x 47 y 49, Col. Centro, CP. 97000, Ciudad: Mérida, Yuc.

☎ (99) 9924 6725 ✉ servb@bodegadebasculas.com.mx

### STICGSA

Calle 37, No. 347 por 22 y 26, Col. Pedregales de Tanlum, C.P. 97210, Ciudad: Mérida, Yuc.

☎ (99) 9290 3152 ✉ gsticgsa@gmail.com

## ZACATECAS

### AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ZACATECAS

Av. García Salinas No. 402 D, Col. Fracc. Bonaterra Guadalupe, C.P. 98609, Ciudad: Zacatecas, Zac.

☎ (49) 2924 3940 ✉ airesmiragezacatecas@gmail.com

☎ (49) 2200 8839

### REFRIGERACIÓN FRESNILLO

Av. Plateros, No. 630, Col. Solidaridad, Ciudad: Fresnillo, Zac.

☎ (49) 3935 3521 ✉ manuelmadrigalgarcia@hotmail.com

☎ (49) 3878 4556

BÁSCULAS

MAQUINARIA



Descarga todos los manuales de operación, videos, fichas técnicas y refacciones en el portal de distribuidores.



Para servicio, mantenimiento y/o refacciones comunícate a los teléfonos:  
55 4429 0229 / 800 377 8242 | [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx) | [rhino.mx](http://rhino.mx)

