

DCM DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN **MÉXICO**





www.dcmexico.mx

EQUIPO CONTRA ALTURAS

Tenemos lo que necesitas para tu empresa





Detalle:

Arnés de una anillo para uso de sistema de protección personal clase II Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar. Código: 203301800
Categoría: Alturas
Modelo: GRA1A
Marca: herhild



3 Anillos "D" de acero forjado Anillos laterales para posicionamiento

Detalle:

Arnés de una anillo para uso de sistema de protección personal clase II Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar. Código: 203302100
Categoría: Alturas
Modelo: GRA3A
Marca: herhild

EQUIPO CONTRA ALTURAS ARNES

CATALOGO






Detalle:

Arnés de una anillo para uso de sistema de protección personal clase II Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar. Línea de vida con amortiguador integrada Código: 203301900
Categoría: Alturas
Modelo: GRA1A-LV
Marca: herhild



Detalle:

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión




Código: 203319900
Categoría: Alturas
Modelo: GRLV12
Marca: herhild

EQUIPO CONTRA ALTURAS LÍNEAS

CATALOGO





Detalle:

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión


Código: 203319200
Categoría: Alturas
Modelo: GRLV12G
Marca: herhild



Espalda

Detalle:

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica, y banda de respaldo de nylonpoliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje, contra posible abrasión Código: 203319800
Categoría: Alturas
Modelo: GRLV1
Marca: herhild





Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)



Posicionamiento



Posicionamiento

Detalle:

La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anticaída de cuerda.

Código: Categoría: Modelo: Marca:

203318300 Alturas GRLP1 herhild

PUNTO FIJO SOPORTE Y ANILLO 3" (ANCLA 2)



FICHA




Detalle:

Punto Fijo 90cms

Punto fijo como sistema de anclaje con soporte para proteger contra abrasión sistema de protección contra caídas.

Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica, y banda de respaldo de nylonpoliéster de 3 pulgadas.

Para contrarrestar las fuerzas de impacto en caso de caída libre





Código:

Categoría:

Modelo:

Marca:



203307800 Alturas **PUNTO FIJO** herhild



Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 52928, Tel: 55 7923 9436 ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx