

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



11/03/2022 10:03:33 AM

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE

Con fundamento en el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, su solicitud será atendida en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir del siguiente día de su presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones fundadas y motivadas, y le será notificada antes de su vencimiento. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

La solicitud recibida después de las 15:00 hora de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

| 1) Respuesta a su solicitud: | 20 días hábiles | 18/04/2022 |
|---|-----------------|------------|
| 2) En caso de que se requiera más información: | 5 días hábiles | 18/03/2022 |
| 3) Respuesta si se requiere más tiempo para localizar la información: | 30 días hábiles | 02/05/2022 |

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

| Folio: | 280520122000007 |
|--|---|
| Fecha de presentación | 11/03/2022 |
| Nombre del solicitante: | Ángeles Padrón Padrón |
| Sujeto Obligado: | Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de González |
| Solicito la siguiente información relacionada con el virus Covid 19 1. Cantidad de personas que se han enfermado en su dependencia 2. Cantidad de personas fallecidas a causa del Covid 19 3. Cantidad de personas que han pedido permiso por enfermedad a causa del Covid 19 4. Medidas que se han adoptado al interior de su sujeto obligado para mitigar la propagación de security. | |
| Información solicitada: | 19. |