



[www.gmppublicidad.mx](http://www.gmppublicidad.mx)



# SERVICIOS



## »» SEÑALIZACIÓN

### VIAL E INDUSTRIAL

- » ACRÍLICO
- » ESTIRENO
- » TROVICEL
- » SPECTAR
- » SERIGRAFÍA
- » TARJETAS PVC
- » RECORTE DE VINIL
- » ETIQUETAS - CALCOMANÍAS
- » ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS - CRISTALES
- » FABRICACIÓN DE TABLEROS - PINTARRON



## IMPRESIÓN DIGITAL «««

### PEQUEÑO Y GRAN FORMATO



- MESH «
- TROVICEL «
- ESTÁTICO «
- ESTIRENO «
- DURATRANS «
- COROPLAST «
- LONA FRONT «
- FOAMBOARD «
- TELA BANNER «
- TRANSLUCIDA «
- VINIL ADHESIVO «
- FLOOR GRAPHIC «
- MICROPERFORADO «
- BACK LITE - FOTO BRILLANTE - POSTERS «

## »» PUBLICIDAD

- » PROMOCIONALES
- » SUBLIMACIÓN
- » GRABADOS
- » BORDADOS





### FORMA DE REALIZAR SUS PEDIDOS

Favor de realizar sus pedidos vía telefónica o correo electrónico y solicitar tiempo de entrega.

Al solicitar señalamientos de la línea de protección civil y línea industrial favor de indicar:

- ◆ Clave del diseño
- ◆ Medida del señalamiento
- ◆ Si lleva luminiscente o reflejante.

### SI REQUIERE SEÑALAMIENTOS QUE NO ESTEN EN EL CATÁLOGO, SOLICITE SU COTIZACIÓN.

Algunos productos incluidos en este catálogo se manejan sobre pedido o no tienen disponibilidad para entrega inmediata.

Favor de solicitar tiempos de entrega

### LOS SEÑALAMIENTOS DE ESTE CATÁLOGO ESTAN DISEÑADOS CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS

NOM - 026 - STPS - 1998	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM - 018 - STPS - 2000	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM - 004 - SCT - 2000	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM - 003 - SEGOB - 2002	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRP - 001 - 1998	Términos de referencias para la elaboración de programas internos de protección civil

### GLOSARIO

#### 1. LUMINISCENTE



Los señalamientos luminiscentes se cargan con la luz. No deben colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad pueden verse durante mucho tiempo más. Se recomienda usarse en interiores y exteriores

#### 2. REFLEJANTE



Este material se usa principalmente para la señalización vial, se ilumina en la oscuridad cuando se dirige a la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

### CÓDIGO DE COLORES

SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE	FORMAS GEOMÉTRICAS	EXPLICACIÓN
Paro, prohibición y equipo contra incendios				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos. Límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura				La identificación de tuberías de fluidos bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación				Señalamientos para indicar acciones específicas.

### DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN

Medida total del señalamiento (cm)	Modelo de señalamiento	Forma de la señal (Pictograma)	Superficie de la señal (Pictograma) (m)	Distancia de visualización
15 x 15	Protección civil	Cuadrado	0.0225	6.7
20 x 20	Protección civil	Cuadrado	0.04	8.94
20 x 25	Avisos	Rectángulo	0.05	10
20 x 30	Protección civil	Rectángulo	0.06	10.95
25 x 35	Avisos	Rectángulo	0.875	13.23
25 x 35	Protección civil	Rectángulo	0.875	13.23
25 x 35	Preventivas	Triángulo	0.018	6
25 x 35	De obligación	Círculo	0.0299	7.73
25 x 35	Restrictivas	Círculo	0.0284	7.53
30 x 40	Protección civil	Rectángulo	0.12	15.49
35 x 50	Protección civil	Rectángulo	0.1750	18.71
35 x 50	Avisos	Rectángulo	0.861	13.86
35 x 50	De obligación	Círculo	0.0616	11.10
35 x 50	Restrictivas	Círculo	0.585	10.82
35 x 50	Preventivas	Triángulo	0.0377	8.68

### DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

S = Superficie de la señal en m<sup>2</sup>  
L = Distancia máxima de observación en m

### TABLAS DE EJEMPLOS DE DIMENSIONES MINIMAS DE LA NOM-002-SEWGOB/2002

Distancia (m)	Superficie Mínima cm <sup>2</sup>	Cuadrado cm x lado	Círculo (m)	Triángulo cm x lado	Rectángulo cm	
5	125.0	11.2	12.6	17.0	9.1	13.7
10	500.0	22.4	25.2	34.0	18.3	27.4
15	1125.0	33.5	37.8	51.0	27.4	41.1
20	2000.0	44.7	50.5	68.0	36.5	54.8
25	3125.0	55.9	63.0	85.0	45.6	68.5
30	4500.0	67.1	75.7	101.9	54.8	82.2
35	6125.0	88.3	88.3	118.9	63.9	95.9
40	8000.0	89.4	100.9	135.9	73.0	109.5
45	10125.0	100.6	113.5	152.9	82.2	123.2
50	12500.0	11.6	126.2	169.9	91.3	136.9



# SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «  
ESTIRENO CAL. 40 «  
VINIL ADHERIBLE «  
SE PUEDE FABRICAR CON «  
Y SIN LUMINISCENTE



PC01



PC02



PC03



PC04



PC05



PC06



PC07



PC08



PC09




PC10



PC11



PC12



PC13-I



PC13-D



PC14



PC15



PC16-I



PC16-D



PC17-I



PC17-D



PC18



PC19



PC20



PC21



PC22



PC23



PC24



PC25



PC26




PC27



PC28




PC29



PC30-B




PC30-S



PC31-S



PC31-B



PC32



TV01



PC33-I



PC33-D



PC34





# SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «  
ESTIRENO CAL. 40 «  
VINIL ADHERIBLE «  
SE PUEDE FABRICAR CON «  
Y SIN LUMINICENTE



PC35



PC36



PC37



PC38-D



PC38-I



PC39-D



PC39-I



PC40



PC41



PC42



PC43



PC44



PC41



PC42



PC43



PC44



PC45



PC46



PC47



PC48



PC49



PC50



PC51



PC52



PC53



PC54




PC55



PC56



PC57-B



PC58-H



PC59



PC60



PC61



PC62



PC64



PC65



PC66



PC67-D





# SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

LÁMINA GALVANIZADA «  
CAL. 22 CON O SIN  
REFLEJANTE  
VINIL REFLEJANTE «

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «  
ESTIRENO CAL. 40 «  
VINIL ADHERIBLE «  
SE PUEDE FABRICAR CON «  
Y SIN LUMINISCENTE



PC68



PC69




PC70



PC71



PC72



PC83



PC73



PC74



PC75



PC76



PC77



PC78



PC79



PC80



PC81



PC82



PC84



NO CORRO

PC85



NO GRITO

PC86



NO EMPUJO

PC87



PC88

## SEÑALES PARA GASOLINERAS



SG89



SG90



SG91



SG92



SG93



SG94



SG95



SG96



SG97



SG98



SG99



SG100



SG101



SG102



SG103



SG104



SG105



SG106



SG107



SG108



# SEÑALES DE INFORMACIÓN Y UBICACIÓN LÍNEA INDUSTRIAL

LÁMINA GALVANIZADA «  
CAL. 22 CON O SIN  
REFLEJANTE  
VINIL REFLEJANTE «

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «  
ESTIRENO CAL. 40 «  
SE PUEDE FABRICAR CON «  
Y SIN LUMINICENTE



IU01



IU02



IU03



IU04




IU05



IU06



IU07



IU08



IU09



IU10



IU11



IU12



IU13



IU14



IU15

## SEÑALES BILINGUES



SB16



SB17



SB18



SB19



SB20



SB21



SB22



SB23



SB24



SB25



SB26



SB27-D



SB27-I



SB28-D



SB28-I

QUE HACER EN: / WHAT TO DO IN:		SISMOS / EARTHQUAKE	
	CONVIENE LA CALMA STAY CALM		CIERRE LOS OJOS Y PROTEJA SU CUELLO DROP TO THE GROUND AND COVER YOUR HEAD
	NO USE EL ascensor DON'T USE ELEVATORS		USE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA USE EMERGENCY STAIRS
	SEGUEDA INSTRUCCIONES DEL PERSONAL FOLLOW THE DIRECTION		AYUDA A LOS QUE NECESITAN HELP THE PEOPLE WHO NEED IT
	NO USE EL ascensor DON'T USE ELEVATORS		NO INTENTE SALIR DEL EDIFICIO DON'T TRY TO LEAVE THE BUILDING
	NO INTENTE SALIR DEL EDIFICIO DON'T TRY TO LEAVE THE BUILDING		NO INTENTE SALIR DEL EDIFICIO DON'T TRY TO LEAVE THE BUILDING

QUE HACER EN: / WHAT TO DO IN:		INCENDIOS / FIRE	
	CONVIENE LA CALMA STAY CALM		CONVIENE LA CALMA STAY CALM
	NO USE EL ascensor DON'T USE ELEVATORS		USE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA USE EMERGENCY STAIRS
	SEGUEDA INSTRUCCIONES DEL PERSONAL FOLLOW THE DIRECTION		SEGUEDA INSTRUCCIONES DEL PERSONAL FOLLOW THE DIRECTION
	NO INTENTE SALIR DEL EDIFICIO DON'T TRY TO LEAVE THE BUILDING		NO INTENTE SALIR DEL EDIFICIO DON'T TRY TO LEAVE THE BUILDING

SB29



# SEÑALES

## PREVENTIVAS / LÍNEA INDUSTRIAL

ESTIRENO CAL. 40 «  
LÁMINA GALVANIZADA «  
CAL. 22 CON O SIN  
REFLEJANTE  
VINIL ADHERIBLE «



SP01



SP02



SP03



SP04



SP05



SP06



SP07



SP08



SP09



SP10



SP11



SP12



SP13



SP14



SP15



SP16



SP17



SP18



SP19



SP20



SP21



SP22



SP23



SP24



SP25



SP26



SP27



SP28



SP29



SP30



SP31



SP32



SP33



SP34



SP35

### SEÑALES EN VINIL ADHERIBLE PARA MAQUINAS



SP36



SP37



SP38



SP39



SP40

SEÑALES PARA COLGAR EN MAQUINA CON CADENA



SP41



SP42



SP43



# SEÑALES

OBLIGACIÓN / LÍNEA INDUSTRIAL

ESTIRENO CAL. 40 «



SO01



SO02



SO03



SO04



SO05



SO06



SO07



SO08



SO09



SO10



SO11



SO12



SO13



SO14



SO15



SO16



SO17



SO18



SO19



SO20



SO21



SO22



SO23



SO24



SO25



SO26



SO27



SO28



SO29



SO30



# SEÑALES

RESTRICTIVAS / LÍNEA INDUSTRIAL

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «  
ESTIRENO CAL. 40 «  
TROVICEL NEGRO 3 MM «  
SE PUEDE FABRICAR CON «  
Y SIN LUMINISCENTE



**PROHIBIDO FUMAR**

SR01



**NO FUMAR**

SR02



**PELIGRO NO FUMAR**

SR03



**GRACIAS POR NO FUMAR**

SR04



**NO FUMAR MAS ALLA DE ESTE PUNTO**

SR05



**NO GENERAR FLAMA ABIERTA**

SR06



**NO UTILIZAR CERILLOS O ENCENDEDORES**

SR07



**NO INTRODUCIR CERILLOS**

SR08



**PROHIBIDO EL PASO A MONTACARGAS**

SR09



**PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA NO AUTORIZADA**

SR10



**PROHIBIDO EL PASO**

SR11



**ALTO PASAJE**

SR12



**NO PASE AREA RESTRINGIDA**

SR13



**CAMINE NO CORRA**

SR14



**NO JUGAR CON LA PISTOLA DE AIRE**

SR15



**NO JUGAR ES ESTA AREA**

SR16



**NO SE UTILICE EN SISMO O INCENDIO**

SR17



**PROHIBIDO TOMAR ALIMENTOS EN ESTE LUGAR**

SR18



**NO INTRODUCIR ALIMENTOS**

SR19



**AGUA NO POTABLE**

SR20



**NO DESPERDICIE EL AGUA**

SR21



**PROHIBIDO INTRODUCIR REVISTAS**

SR22



**NO USAR ROPA SUELTA**

SR23



**NO CONECTAR ESTE INTERRUPTOR**

SR24



**NO OPERE ESTA MAQUINA SIN AUTORIZACION**

SR25



**NO TIRE LA BASURA FUERA DEL CESTO**

SR26



**NO TIRE LA TOALLA SANITARIA EN EL ECUSADO**

SR27



**NO TIRAR LOS PAPELES EN EL W.C.**

SR28



**NO USE CLAXON**

SR29



**NO APLICAR AGUA EN CASO DE INCENDIO**

SR30



**NO OBSTRUIR LOS PASILLOS**

SR31



**NO BLOQUEAR EL EQUIPO CONTRA INCENDIO**

SR32



**NO USAR CELULAR**

SR33



**PROHIBIDO ENTRAR CON MASCOTAS**

SR34



**PROHIBIDO EL PASO**

SR35



SR36



SR37



# SEÑALES

AVISOS VARIOS / LÍNEA INDUSTRIAL

ACRÍLICO CRISTAL 3 MM «

ESTIRENO CAL. 40 «

VINIL ADHERIBLE «



SA01



SA02



SA03



SA04



SA05



SA06



SA42



SA43



SA07



SA08



SA09



SA10



SA11



SA12



SA44



SA45



SA13



SA14



SA15



SA16



SA17



SA18



SA19



SA20



SA21



SA22



SA23



SA24



SA25



SA26



SA27



SA28




SA29



SA30



SA31



SA32



SA33



SA34



SA35



SA36



SA37



SA38



SA39



SA40



SA41


## ¿NO HA ENCONTRADO EL SEÑALAMIENTO QUE NECESITA?

- ◆ Los señalamientos de este catálogo pueden ser modificados de acuerdo a sus necesidades: puede variar la medida, el texto, el pictograma, el color o añadir el logotipo de su empresa.
- ◆ Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidimensional, con dos dobleces tipo caja, o con poste, acabado luminiscente o reflejante.
- ◆ Tenemos gran experiencia en manejo de diferentes tipos de materiales: tovicel, lámina galvanizada, aluminio, vinil, estireno, acrílico, etc.
- ◆ En VINIL ESMERILADO. Este material se adhiere al vidrio y tiene la calidad de observarse como si fuera cristal esmerilado. Se recomienda para evitar que la gente choque con estos cristales de pared y puerta.

El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varia mucho de acuerdo al material, el número de piezas, etc. SOLICITE COTIZACION Y TIEMPO DE ENTREGA.




VINIL ESMERILADO



SEÑALIZACION COLGANTE



VINIL EN CRISTALES



VINIL EN MURO



SEÑALAMIENTOS POR AREAS

## SEÑALIZACION EN ALUMINIO

Este novedoso sistema de señalización arquitectónica tiene muchas ventajas:

- ◆ **IMAGEN FUTURISTA**  
Marcos de aluminio extruido con diseño curvo para satisfacer a los decoradores más exigentes.
- ◆ **VERSATILIDAD EN DISEÑO GRAFICO**  
Usted puede imprimir sus señalamientos en cualquier impresora o computadora.
- ◆ **CUBIERTAS DE POLICARBONATO**  
Con tornillos ocultos o cinta adhesiva doble cara. Una vez instalado el marco no necesita retirarlo para cambiar el gráfico.

**DIVERSIDAD EN MODELOS Y MEDIDAS**  
Para pared, doble vista, tipo bandera y colgante.



## PLACAS DE ALUMINIO

PLACAS DE ALUMINIO GRABADAS CON SEÑALIZACION O INFORMACION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, LA MEDIDA MAXIMA ES DE 60 cm x 90 cm.



PLACAS DE ALUMINIO  
CON SUBLIMACION



PLACAS DE ALUMINIO  
CON GRABADO



PLACAS DE ALUMINIO  
CON SAND BLAST

## CINTAS DE MARCAJE

DELIMITA ZONAS DE TRABAJO, OPERACION, PELIGRO, TRANSITO . RESISTEN AL AGUA Y A CIERTOS SOLVENTES.



MEDIDA	COLOR
48 mm x 33 m 101 mm x 33 m	Amarillo, verde, blanco, rojo y azul
48 mm x 33 m 101 mm x 33 m	Amarillo con negro. Alternadamente
50 cm x 33 m	Amarillo con negro. Alternadamente Para colocar en pilares de estacionamiento

## CINTA ANTIDERRAPANTE

FACIL APLICACION Y ALTA RESISTENCIA, IDEAL EN PISOS PASILLOS, RAMPAS Y ESCALERAS.

MEDIDAS:  
ANCHO: 12, 2, 1, 3/4 PULGADA  
LARGO: 18 M



## SEÑALIZACION LUMINISCENTE PARA PISO

VINIL LUMINISCENTE CON ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO PEATONAL, FACIL APLICACION. SOLO LIMPIE LA SUPERFICIE Y ADHIERALO.



BOTON CON FLECHA  
VINIL LUMINISCENTE



BOTON CON 2 FLECHAS  
VINIL LUMINISCENTE



TIRA DE VINIL  
LUMINISCENTE 1CM X 1M



TIRA DE VINIL  
LUMINISCENTE 2CM X 1M



TIRA DE VINIL  
LUMINISCENTE CON FLECHAS  
1CM X 1M



TIRA DE VINIL  
LUMINISCENTE CON FLECHAS  
2CM X 1M



LETREROS DE PISO Medidas 67 x 28 cm

TIRA DE VINIL  
LUMINISCENTE PARA USAR EN:  
PISO  
ESCALERAS  
PARED  
BARANDALES

COLOCACION SENCILLA,  
AUTOADHERIBLE, SUPERFICES  
LIBRES DE GRASA Y POLVO



**CODIGO DE COLORES DE ACUERDO A LA NOM-026-STPS-2008**

**CONTRA INCENDIO** IDENTIFICACION DE TUBERIA CONTRA INCENDIO


**AIRE VAPOR AGUA** IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS AIRE, VAPOR, GAS L.P.

**AGUA POTABLE** IDENTIFICACION DE FLUIDOS BAJO RIESGO AGUA POTABLE

CARTEL CODIGO DE COLORES



ROMBOS ADHERIBLES PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS



NUMEROS PARA ROMBOS ADHERIBLES EN BLANCO Y NEGRO

**SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS**

**RIESGO A LA SALUD MATERIALES DE RIESGO**

4 SEVERO  
3 ALTO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO)  
2 MODERADO (PELIGROSO)  
1 LIGERO (RIESGO LEVE) O MINIMO (MATERIAL NORMAL)

**INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIALES DE RIESGO**

4 SEVERO ARDEN BAJO 23°C  
3 ALTO ARDEN ARRIBA DE 23°C DE 37.0°C (100°F)  
2 MODERADO ARDEN ARRIBA DE 50.0°C (120°F)  
1 LIGERO ARDEN ARRIBA DE 90.0°C (200°F)  
0 MINIMO NO ARDEN (ESTABLES)

**REACTIVIDAD**

4 SEVERO EXPLOSIONA TEMPERATURA AMBIENTE  
3 ALTO EXPLOSIONA TEMPERATURA AMBIENTE  
2 MODERADO REACCIONA VOLUNTARIAMENTE  
1 LIGERO REACCIONA VOLUNTARIAMENTE CON CALOR  
0 MINIMO REACCIONA VOLUNTARIAMENTE CON CALOR (ESTABLES)

**RIESGOS ESPECIFICOS**

OXIDANTES OXY  
ACIDOS ACID  
ALCALINOS ALC  
CORROSIVOS CORR  
NO USAR AGUA  
MATERIAL RADIOACTIVO

CARTEL IDENTIFICACION DE RIESGOS

## SEÑALIZACION DE TUBERIAS

De acuerdo a NOM-026-STPS, en las tuberías, deberá indicarse mediante flechas la dirección del flujo y llevarla uno o varios textos indicando: Nombre del fluido, Tipo de riesgo, Información del proceso, Símbolo o fórmula química. EJEMPLO:



Dirección del flujo      Nombre del fluido



Tipo de riesgo



Símbolo

SEÑALAMIENTOS ESPECIALES PARA TUBERIAS EN PLACAS COLGANTES: Rombos para identificación de riesgos, Señalamientos de equipo de seguridad y preventivos.

**TT TIRAS CON EL TEXTO INDICATIVO DEL NOMBRE DEL FLUIDO O TIPO DE RIESGO.** Se elaboran en recorte vinil por computadora. En colores blanco y negro, fondos amarillo, rojo y verde. TEXTO SOBRE PEDIDO.



AIRE ALTA PRESION    TOXICO    INFLAMABLE    EXPLOSIVO

AGUA CONTRA INCENDIO

AGUA POTABLE

AGUA PLUVIAL

**TF TIRAS CON FLECHAS.** Tiras indicativas con dirección del fluido. Fabricadas en vinil adherible, impresas en serigrafía. Colores verde con flechas blancas, rojo con flechas blancas, amarillo con flechas negras.




## MEDIDAS DE ACUERDO A NOM-026-STPS-2008

TIRAS CON TEXTO (Sobre pedido)		
CLAVE	DIAMETRO EXTERIOR DE TUBO O CUBRIMIENTO	ANCHO MINIMO DE LA BANDA
TT-01	Hasta 38	100
TT-02	Más de 38 hasta 51	200
TT-03	Más de 51 hasta 150	300
TT-04	Más de 150 hasta 250	600
TT-05	Más de 250	800

TIRAS CON FLECHAS				
CLAVE	COLOR DE FONDO	COLOR DE FLECHA	MEDIDA	
			ANCHO	LARGO
TT-01	VERDE O ROJO	BLANCO	5 CM	60 CM
	AMARILLO	NEGRO		
TT-02	VERDE O ROJO	BLANCO	7 CM	60 CM
	AMARILLO	NEGRO		
TT-03	VERDE O ROJO	BLANCO	17 CM	60 CM
	AMARILLO	NEGRO		
TT-04	VERDE O ROJO	BLANCO	27 CM	60 CM
	AMARILLO	NEGRO		
TT-05	VERDE O ROJO	BLANCO	33 CM	60 CM
	AMARILLO	NEGRO		



## IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



## SEÑALIZACION PREVENTIVA

BARRICADA BLANCO - ROJO



GRADO DIAMANTE



TIRAS DE 1 METRO POR 5 CM DE ANCHO  
O ROLLO DE 45.72 M DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO



PV01



PV02



PV03



# SEÑALIZACIÓN VIAL

## ESTACIONAMIENTOS Y PATIOS DE MANIOBRA

LÁMINA GALVANIZADA «  
CAL. 22 CON O SIN  
REFLEJANTE  
ESTIRENO CAL. 40 «  
TROVICEL DE 6 MM«



EP01



EP02



EP03



EP04



EP05



EP06



EP07



EP08



EP09



EP10



EP11



EP12



EP13




LAMPARA DE DESTELLO



LAMPARA PARA OBRA



**PIRAMIDE DE CONTROL**  
Con o sin número.  
Colores: amarillo, roja, verde, naranja, gris, lila, blanca, negra, azul cielo, cafe, azul rey.



**MALLA DELIMITANTE DE OBRAS**  
Medidas 1.20 x 1.30 m



**PEGAMENTO PARA VIALETAS**  
Pegamento Epóxico. Viene en dos partes, una negra y una blanca que la combinarse forman el pegamento epóxico.



**PINTURA PARA TRAFICO**  
Amarilla, blanca y verde por litro o por cubeta.




**BOYA METALICA**  
Con o sin reflejante  
Con uno o dos lados reflejantes



**BOTON METALICO CON PERNO**  
Fabricado en acero, alta resistencia a impactos.



**CONO INDICADOR DE VIENTO**  
Cono indicador de viento, resistente a la oxidación. De alta visibilidad



**VIALETAS**  
Vialeta candela con uno o dos lados reflejantes.  
Colores: blanco, rojo y ambar



**VIALETA DE ACERO INOXIDABLE**  
Con o sin reflejante: rojo, blanco o amarillo. Con perna.



**TRIANGULO REFLEJANTE**  
Juego de dos triángulos.



**BANDEROLA**  
Banderola de malla con tiras reflejantes.



**BOTON DE PLASTICO**  
Color blanco o ambar.



**TRAFITAMBO**  
Con o sin reflejante  
98 cm de altura.



**TRAFICONO**  
Conos semiflexibles  
Con uno o dos reflejantes, o sin reflejante. De 30, 60 y 75 cm.  
Conos flexibles con o sin reflejante: 45, 71 y 91 cm.  
Conoz electrónico con apagador: 35, 60 y 75 cm.



**POSTES**  
Poste económico  
99 cm de altura, base 31 cm.  
Poste de 1.14 m de altura, base de 39 cm.  
Poste de 1.53 m de altura, base de 39 cm.



BRAZALETE DE TELA CANASTA QUE SE AJUSTA A CUALQUIER TALLA



GORRAS CON TEXTO BORDADO



CHALECO ECONOMICO UNITALLA FABRICADO EN MALLA RIBETEADA CON TIRAS REFLEJANTES



CASCOS INFRA ALUMINIO NATURAL Y PLASTICO EN DIFERENTES COLORES

## BUZON DE ACRILICO



SE FABRICAN SOBRE DISEÑO

## GABINETES

### GABINETES PARA EXTINTOR

Para extintores PQS de 4, 5, 6, 9 y 12 kg

- Económico sin puerta
- Con puerta. Incluye chapa y llave
- Con o sin puerta



### ETIQUETA ADHERIBLE

**ROMPASE EN CASO DE INCENDIO**

**ABRASE EN CASO DE INCENDIO**

**ABRASE EN CASO DE INCENDIO**

**ROMPASE EN CASO DE INCENDIO**

Para pegar sobre vidrio. Fabricados en maylar transparente, vinil blanco o luminiscente

Para pegar bajo el vidrio. Fabricados en maylar transparente

## CINTAS PLASTICAS

7.5 CM X 300 M




7.5 CM X 300 M



7.5 CM X 300 M



## FABRICACION DE TABLEROS, PIZARRONES Y AYUDAS VISUALES



SE FABRICAN A LA MEDIDA Y EN LOS MATERIALES QUE USTED SOLICITE

ESPECIALISTAS EN FABRICACION Y TRANSFORMACION DE ACRILICO.





**NOSOTROS DAMOS SOLUCIÓN  
A TUS IDEAS**



**(01 55) 1113 2647**



**55 3347 9166  
55 4134 2379**



**Cuautitlán Izcalli Edo. Méx.**

**gmpublici@gmail.com / ventas@gmpublicidad.mx**

**www.gmpublicidad.mx**

