

**2016 NEW PRODUCTS
KBIS EDITION**

EFFECTIVE FROM MARCH 15TH 2016



FURNITURE TECHNOLOGY FOR KITCHENS

EUROPEAN — DESIGN

TABLE
OF CONTENTS

FROM ITALY WITH LOVE	02
GREEN HEART, OPEN MINDS	04

01—	<u>DRIP PANS</u>	07
	930/G	08
	920	10

02—	<u>DRAWER ACCESSORIES</u>	13
	918	14
	540/I/C/R	15
	992	16

03—	<u>BRACKETS AND SUPPORTS</u>	19
	156/162	20
	120	21
	122	21
	148/1	22
	148/2	23
	151/Z	24
	242/245	25
	528	26

04—	<u>BUMPERS, PLATES AND SCREWS</u>	29
	226/TL	30
	175	31
	VE03	31

05—	<u>MISCELLANEOUS</u>	33
	U175150SL41	34
	12869	35




ITALIAN STYLE FOR CABINETS



EN

We offer solutions and harmony. Scilm has operated for over 30 years in the kitchen component market and supplies the major Italian and European brands.

This success has been achieved thanks to technology, taste and the made in Italy style that distinguishes us. We do not only supply components but true systems and accessories suitable to build modern, practical and robust kitchens. We offer quality products for American homes that are quickly assembled, modular and render kitchens practically eternal.



FR

Nous offrons des solutions et de l'harmonie. Scilm est présent depuis plus de 30 ans dans le marché des composantes de cuisine et fournis les plus grandes marques italiennes et européennes.

Ce succès a été obtenu grâce à la technologie, le goût et le style fabriqué en Italy qui nous distingue. Nous ne fournissons pas seulement des composantes, mais de véritables systèmes et accessoires pour construire une cuisine moderne, pratique et robuste. Nous offrons des produits de qualité pour les foyers américains qui sont rapidement assemblés, modulaire et rendent les cuisines pratiquement éternel.

ES

Ofrecemos soluciones y la armonía. Scilm ha operado por más de 30 años en el mercado de componentes de cocina y suministros de las grandes marcas italianas y europeas.

Este éxito se ha logrado gracias a la tecnología, el gusto y la hizo en Italia el estilo que nos distingue. No sólo la oferta de artículos, sino verdaderos sistemas y accesorios para construir una cocina moderna, práctica y robusta. Queremos ofrecer productos de calidad para los hogares estadounidenses que son de montaje rápido, modular y hacer cocinas prácticamente eterna.



NOW AVAILABLE IN AMERICA



EN

The Scilm skills are focused on molding, plastic extrusion and coating. Scilm is also equipped with advanced CNC equipment for aluminum processing and a modern anodizing plant. The products presented in this catalog are entirely made in Italy. Scilm meets the most severe environmental regulations and has the ISO certification for quality and environmental systems.

FR


Les compétences de Scilm sont axées sur le moulage, l'extrusion de plastique et le revêtement. Scilm est également équipé d'équipement CNC de point pour la transformation d'aluminium et d'une usine moderne d'anodisation. Les produits présentés dans ce catalogue sont entièrement fabriqués en Italie. Scilm répond aux normes environnementales les plus sévères et dispose de la certification ISO pour la qualité et l'environnement.

ES

Las habilidades Scilm se centran en moldeo, extrusión de plásticos y recubrimientos. Scilm también está equipado con avanzados equipos de CNC para el procesamiento de aluminio anodizado y una planta moderna. Los productos presentados en este catálogo son totalmente fabricados en Italia. Scilm cumple con las regulaciones ambientales más graves y tiene la certificación ISO de calidad y sistema ambiental.



GREEN HEART, OPEN MIND



EN

Respect for the environment: in words, we're all in agreement. But that is not enough.

We need real action.

- Like the choices of Scilm:
- To use only lead-free PVC.
 - Self-produced energy, with a company photovoltaic plant.
 - Commitment to certified UNI EN ISO 14001:2004 environmental management.

Because a green heart is all very well, but the whole body needs to act.

FR

Le respect de l'environnement: nous sommes tous d'accord sur le principe. Mais cela ne suffit pas.

Nous avons besoin d'une action réelle.

- Comme les choix de Scilm:
- N'utiliser que du PVC sans plomb.
 - Énergie autoproduite, avec une installation photovoltaïque dans l'entreprise.
 - Engagement pour une gestion environnementale certifiée UNI EN ISO 14001:2004.

Car c'est très bien d'avoir un cœur vert, mais tout le corps a besoin d'agir.

ES

Respeto por el medio ambiente: en palabras, estamos todos de acuerdo. Pero eso no es suficiente.

Necesitamos una acción real.

- Como las opciones de Scilm:
- Utilizar solamente PVC sin plomo.
 - Energía auto-producida con una planta fotovoltaica de la empresa.
 - Compromiso con la certificación UNI EN ISO 14001: 2004 de gestión ambiental.

Porque un corazón verde está muy bien, pero el cuerpo tiene que actuar.



UNI EN ISO 9001:2008






UNI EN ISO 14001:2004



Scilm uses only LEAD - FREE PVC


01—

DRIP PANS



scilm[®]
america

930/G



EN

Thermoplastic protection for sink base having maximum depth mm 580 and removable rubber edges.

FR

Protection sous évier en matériau thermoplastique, profondeur maximale mm 580. Avec bords latéraux en caoutchouc et amovibles.

ES


Protección para el fondo del fregadero de material termoplástico con profundidad máxima 580 mm y con bordes laterales extraíbles de goma.

ITEM	EXTERIOR CABINET DIMENSIONS								INTERIOR CABINET DIMENSIONS								PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)	BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING		
	WIDTH (16mm Gables)				WIDTH (19mm Gables)				WIDTH				DEPTH												
	MIN.		MAX.		MIN.		MAX.		MIN.		MAX.		MIN.		MAX.										
930/G	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX	
SMALL	372	14,646"	622	24,488"	378	14,882"	628	24,724"	340	13,386"	590	23,228"	475	18,701"	585	23,031"	20	600x200x600	23 2/4"x7 3/4"x23 3/8"	8,90	19,62	0,072	2,54	21,89	437,80
MEDIUM	672	26,457"	922	36,299"	678	26,693"	928	36,535"	640	25,197"	890	35,039"	475	18,701"	585	23,031"	20	600x200x900	23 2/4"x7 3/4"x35 3/8"	13,60	29,98	0,108	3,81	27,36	547,20
LARGE	932	36,693"	1222	48,110"	938	36,929"	1228	48,346"	900	35,433"	1190	46,850"	475	18,701"	585	23,031"	20	600x200x1200	23 2/4"x7 3/4"x47 2/8"	17,90	39,46	0,144	5,09	34,12	682,40


PLEASE NOTE: All Drip Pans are provided at the Maximum Size and can be easily cut down up to the indicated Minimum Size. All dimensions include the gasket which is supplied with each Drip Pan.

COLORS	ITEM	LENGTH		PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
LIGHT GREY	VF/930/1750	1750	69"	40	1900 x 100 x 100	74 3/4" x 4" x 3 7/8"	1,15	2,54	0,019	0,67	3,86	154,40

Additional gasket for replacement only.



920



EN

Adaptable under-sink organizer for efficient space-saving storage.

FR

Conteneur de stockage en matériau thermoplastique adaptable à la protection pour fond évier.

ES

Contenedor de material termoplástico adaptable para la protección del fondo del fregadero (Medidas como las del esquema).

COLORS	ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
LIGHT GREY	V920/T	40	600 x 390 x 600	23 2/4" x 15 1/4" x 23 5/8"	4,00	8,82	0,140	4,96	14,49	289,80



02—

DRAWER ACCESSORIES

scilm[®]
america

MATS

TAPIS

ALFOMBRAS

918

EN

Non-sliding “smooth” fabric mat, thickness 1,5 mm.


FR

Tapis antidérapant “lisse” textile, épaisseur 1,5 mm.


ES

Alfombra antideslizamiento lisa tejido espesor 1,5mm.

COLORS	ITEM	HEIGHT		LENGTH		PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING			
		mm	inch	m	inch		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	METER	FOOT	EACH	BOX
LIGHT GREY	V918/H/1450/GCH/12	1450	57"	10	393 3/4"	1	170 x 170 x 1500	6 3/4" x 6 3/4" x 59"	13,00	28,66	0,043	1,53	33,48	10,20	334,80	334,80
DARK GREY	V918/H/1450/GAN/12	1450	57"	10	393 3/4"	1	170 x 170 x 1500	6 3/4" x 6 3/4" x 59"	13,00	28,66	0,043	1,53	33,48	10,20	334,80	334,80



Light Gray



Dark Gray




FRONTAL FIXING PLATE

PLAQUE POUR FIXATION FRONTALE

PLACA PARA FIJACIÓN FRONTAL



540/I/C/R



PATENT PENDING:
GE2014A000078

EN

Fast frontal fixing steel plate for support the drawer's base and to lock the front with the possibility to adjust it horizontally and vertically.

FR

Plaque en acier fixation frontale très rapide pour soutenir la base du tiroir et le blocage de la partie avant avec la possibilité de l'ajuster horizontalement et verticalement.

ES

Placa de acero con fijación rápida frontal para el sostén de la base del cajón y para bloquear el frontal con posibilidad de ajuste horizontal y vertical.


ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
V540/I/C/R	100	100 x 150 x 100	4" x 6"x 3 7/8"	1,35	2,98	0,002	0,05	3,61	361,00

01



BASE OF THE DRAWER

02




FRONT OF THE DRAWER



03



992





SALLE DE BAINS




A

BAÑO



B



C

EN

Thermoplastic wall for the siphon's space in the washbain drawer, height 35mm, colour grey RAL9006 (sold disassembled, to be cut to size).

- This system consists of an extruded bar and special terminals so there is the possibility to customize it in size.
- The height of 35 mm will allow the housing of the drawer even under very deep basins.
- Easy to clean.
- Unalterable.
- Protection of the base ensured.

FR

Paroi en matériau thermoplastique pour l'espace du tiroir au dessous du lavabo, hauteur de 35 mm, couleur gris RAL9006 (vendue démontée, il faut la couper à mesure).

- Ce système se compose d'une barre extrudée et terminaux spéciaux il y a donc la possibilité de personnaliser la taille.
- La hauteur de 35 mm permettra le logement du tiroir, même dans des bassins très profonds.
- Facile à nettoyer.
- Inaltérable.
- Garantie de protection de la base.

ES

Pared baja para espacio sifón del cajón debajo del fregadero de material termoplástico color gris RAL9006 (vendida desmontada y para cortar).

- Sistema compuesto por barra extruida y terminales especiales, por lo que es personalizable a la medida.
- La altura de 35 mm permite alojar el cajón incluso debajo de frgeaderos muy profundos.
- Limpieza fácil.
- Inalterable en el tiempo.
- Protección de la base.

COLORS	ITEM	KITS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	KIT	BOX
LIGHT GREY	V992/KIT/2000/9006	10	2150 x 100 x 100	84 3/4" x 4" x 3 7/8"	6,00	13,23	0,022	0,76	29,74	297,40

1 KIT= A (1 pcs = 2000mm - 78 47/64") + B (2 pcs) + C (2 pcs)

BATHROOM

SALLE DE BAINS

BAÑO




03—

BRACKETS AND SUPPORTS


scilm[®]
america

156/162



CORNIÈRE POUR MEUBLES
SUSPENDUS

PLACA PARA MUEBLES
SUSPENDIDOS



EN
Galvanized corner reinforced plate with reduced edges for suspended units.

FR
Cornière renforcée zinguée pour support de meubles suspendus.

ES
Placa angular de metal con aletas reducidas para apoyo de muebles suspendidos.

ITEM	KITS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	KIT	BOX
V156/162	25	300 x 300 x 300	11 3/4" x 11 3/4" x 11 6/8"	10,25	22,60	0,027	0,95	8,50	212,50

One kit contains two pieces of 156 and two pieces of 162.


120



ADJUSTABLE HANGING BRACKETS
AND RODS

ATTACHES RÉGLABLES ET BARRE
D'ACCROCHAGE

SOPORTES DE COLGANTES Y BARRAS
DE ENGANCHE




EN
Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, with a type A hook for dowel.

FR
Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, avec crochet type A pour cheville, boîte en nylon.

ES
Enganche para cologantes ajustable con pernos, caja de nylon, Dex y Six con gancho tipo A para tacos.

COLORS	ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
LIGHT GREY	V120/C4B/DX/SX	50	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	1,50	3,31	0,006	0,22	2,90	145,00

122



EN
Adjustable right and left hanging brackets for cabinets, nylon box, with a type A hook for dowel.

FR
Attache réglable pour éléments hauts suspendus, D et G, avec crochet type A pour cheville, boîte en nylon.

ES
Enganche para colgantes ajustable con pernos, caja de nylon, Der e Izq con gancho tipo A para taco.



Pins with a 10 mm diam., position 20-23.

Goujosn diam. 10, position 20-23.

Pernos diám. 10, posición 20-23.

COLORS	ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
LIGHT GREY	V122/C4B/DX/SX	50	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	1,50	3,31	0,006	0,22	2,90	145,00

148/1



EN

Frontally adjustable right and left hanging brackets for cabinets,nylon box, and screw fixing. Even though both regulator screws allow the two positions to be regulated, they still remain in the same place. Furthermore, the vertical regulator screw is slanted for better adjustment.

FR


Attache pour éléments hauts suspendus D et G, à réglage frontal, fixation par vis, boîte en nylon. Les deux vis restent dans leur position même si sont utilisées pour faire les deux réglages. La vis pour le réglage vertical est en position oblique afin de permettre de mieux l'ajuster.

ES

Enganche para colgantes ajustable frontalmente, caja de Nylon, Der e Izq, fijación con tornillo. Ambos tornillos de ajuste, tienen las dos regulaciones, pero permanecen siempre en la misma posición. Además, el tornillo de calibración vertical está colocado inclinado para mejorar el ajuste.

COLORS	ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
LIGHT GREY	V148/1/DX/SX	50	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	2,50	5,51	0,006	0,22	7,60	380,00

148/2



EN

Frontally adjustable right and left hanging brackets for cabinets,nylon box. Even though both regulator screws allow the two positions to be regulated, they still remain in the same place. Furthermore, the vertical regulator screw is slanted for better adjustment.

Pins d. 10mm, pos. 20-23.

FR

Attache pour éléments hauts suspendus D et G, à réglage frontal, fixation par vis, boîte en nylon. Les deux vis restent dans leur position même si sont utilisées pour faire les deux réglages. La vis pour le réglage vertical est en position oblique afin de permettre de mieux l'ajuster.

Goujons d.10mm, pos. 20-23.



ES

Enganche para colgantes ajustable frontalmente, caja de Nylon, Der e Izq, fijación con tornillo. Ambos tornillos de ajuste, tienen las dos regulaciones, pero permanecen siempre en la misma posición. Además, el tornillo de calibración vertical está colocado inclinado para mejorar el ajuste.

Pernos diámetro 10, posición 20-23.

COLORS	ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
LIGHT GREY	V148/2/DX/SX	50	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	2,50	5,51	0,006	0,22	7,60	380,00

151/Z



EN

Galvanized metal hanging rod 12/10 and 15/10 with one back plate. Sizes available: 1 ml rods, packed in packs of 25 (rods). / 2 ml rods, packed in packs of 25 (rods). / 3 ml rods, packed in packs of 15 (rods).

FR








Barre d'accrochage zinguée, 12/10 - 15/10 avec un bord. Mesures disponibles: barres de 1 ml, conditionnées en bottes de 25 barres / barres de 2 ml, conditionnées en bottes de 25 barres / barres de 3 ml, conditionnées en bottes de 15 barres.

ES

Barra para colgar colgantes de metal galvanizado 12/10 y 15/10 y un borde. Medidas disponibles: barras de 1 ml, embaladas en mazos de 25 barras / barras de 2 ml, embaladas en mazos de 25 barras / barras de 3 ml, embaladas en mazos de 15 barras.

ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
V151/02	25	2150 x 100 x 100	84 3/4" x 4" x 3 7/8"	20,00	44,09	0,022	0,76	5,15	128,75

242/245



EN

Shelf-support to be inserted in, with cover piece of blocking, complete with a diam. 5 metal pin Art. 245/M. Round metal shelf-support with flange and pin with a 5 mm diam. Finishing: nickel plated - brass plated - anti-bronze.

FR

Porte-étagère en nylon à emboîtement, avec fenêtre de blocage complet de goujon en métal Art. 245/M. Round metal shelf-support with flange and pin with a 5 mm diam. Finishing: nickel plated - brass plated - anti-bronze.



ES

Apoyo de plano de inserción diám. 14 con ventana de bloqueo, con perno diám. 5 de metal Art. 245/M. Apoyo de plano redondo de metal con brida, perno diám. 5. Acabados disponibles: niquelado, enlatonado, bronceado.

COLORS	ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
LIGHT GREY	V242/L/CGR/245/M	500	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	2,30	5,07	0,006	0,22	0,579	289,50

One pair is composed of one piece of 242 and one piece of 245.

528



EN

Nickel plated zamak shelf-support for glass shelves up to 22 mm with a 5 mm pin and piece of blocking extractable by push-button.



FR

Porte étagère galvanisé, pour étagères en verre avec épaisseur jusqu'à 22 mm, avec languette de blocage extractible - bouton pour le décrochage - pivot Ø 5.

ES

Apoyo de plano de zamac niquelado para cristales de hasta 22 mm con lengüeta de bloqueo extraíble - desenganche y pulsador - perno Ø 5.

COLORS	ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
NICKEL	V528	500	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	8,30	18,30	0,006	0,22	1,09	545,00






04—

BUMPERS, PLATES AND SCREWS

scilm[®]
america

226/TL



EN

New double material shock absorber with pin and under-head rigid Ø 5, smooth rubber head. Particularly suitable for use with automatic machines.

FR





Nouveau tampon amortisseur double matériau avec pied et sous tête rigide Ø 5, tête lisse en caoutchouc. Particulièrement adapté pour l'utilisation sur des machines automatiques.

ES

Nuevo amortiguador bimaterial con pasador de Ø 5 y parte bajo la cabeza rígidos, gabeza lisa de goma. Particularmente adecuado para la colocación con máquinas automáticas.

COLORS	ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
			mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
CLEAR	V226/TL	1000	100 x 100 x 50	4" x 4" x 2"	0,50	1,10	0,001	0,02	0,103	103,00

175



EN

Diam. 5 complete metal joining screw (sizes as table).
Finishing: nickel plated - brass plated - polished.

FR




Vis de jonction diam.5 complète en métal (mesures: voir tableau).
Finissage: nickel - laiton - poli.

ES

Tornillo de unión Ø 5 de metal completo (medidas conforme al esquema).
Acabados disponibles: niquelado - enlatonado - bruñado.

ITEM	PAIRS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	PAIR	BOX
V175/FM/30/MS/15	2000	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	11,40	25,13	0,006	0,22	0,155	310,00

VE03



EN

Screw EURO TSP/PZD and TB/PZD, diam. 6.3. Finishing: galvanized - nickel-plated.


FR

Vis EURO TSP/PZD et TB/PZD, diam. 6,3. Finissage: zingué - nickel.

ES

Tornillo EURO TSP y TB diám. 6,3. Acabados: galvanizado - niquelado.

ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)		BOX WEIGHT		BOX VOLUME		FOB SCILM AMERICA MSRP USD PRICING	
		mm	inch	Kg	Lb	CU.ME	CU.FT	EACH	BOX
VVE03	2500	250 x 250 x 100	9 3/4" x 9 3/4" x 3 7/8"	5,00	11,02	0,006	0,22	0,064	160,00






05—

MISCELLA- NEOUS

scilm[®]
america

U175150SL41







EN
Aluminum Profile for Shelf's front.

FR
Profil protection bord étagère.

ES
Perfil frontal en aluminio para balda.

COLORS	ITEM	LENGTH		PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)	BOX WEIGHT	BOX VOLUME	FOB SCILM ITALY MSRP USD PRICING		
		mm	inch					METER	FOOT	EACH
 50S	R175150SL41	4100	161 7/16"	10	MINIMUM ORDER 100 METERS - PACKAGING TO BE CONFIRMED			8,91	2,72	36,53

12869



EN
Embedding zinkral handle.


FR
Poignée à encastrer en zamak.

ES
Tirador de encastrar en zamak.

COLORS	ITEM	PCS PER BOX	BOX DIMENSION (W x D x H)	BOX WEIGHT	BOX VOLUME	FOB SCILM ITALY MSRP USD PRICING	
						EACH	
 50S	12869-S250.S	300	MINIMUM ORDER 300 UNITS - PACKAGING TO BE CONFIRMED			11,60	
 SB1	12869-S270.S	300	MINIMUM ORDER 300 UNITS - PACKAGING TO BE CONFIRMED			12,96	
 LU5	12869-S260.S	300	MINIMUM ORDER 300 UNITS - PACKAGING TO BE CONFIRMED			11,60	

YOU DON'T NEED
A HANDLE
TO OPEN THE WORLD
OF SCILM AMERICA

**JUST A
MOUSE**



WWW.SCILMAMERICA.COM



WWW.SCILMAMERICA.COM

SCILM AMERICA INC.
1835 E HALLANDALE BCH BLVD - SUITE 590
HALLANDALE BEACH, FL 33009 USA
T 954.323.0123
F 954.281.5434
info@scilmamerica.com
www.scilmamerica.com

Linkedin: [scilm-america](#)
Facebook: [scilmamerica](#)
Twitter: [@scilmamerica](#)

SCILM AMERICA HAS THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS WITHOUT NOTICE — SCILM AMERICA A LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS — SCILM AMERICA TIENE EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO