FICHA DESCRIPTIVA

BOTA INDUSTRIAL ANTICLAVOS CON CASQUILLO DE POLIAMIDA 779PLUS

TALLA	
25	26
27	28
29	30

Si desea conocer la anatomía del calzado selecciona aquí.

DESCRIPCIÓN
Calzado de seguridad con suela anticlavos.

CORTE
Piel pulida.

CASCO
Poliamida.

SUELA
Inyectada doble densidad PU/TPU. Suela Anti clavos resistente contra ácidos y agentes corrosivos.

RECIO HORMA
EEE.

PLANTILLA
EVA conformada. Anti-perforación anti-clavos.

FORROS
Textil. Con propiedades térmicas y antimicóticas.

FICHA DESCRIPTIVA

SISTEMA DE FABRICACIÓN
Inyección Directa al corte.

OJILLOS
Nylon.

COLOR
Negro con detalles en rojo.

BULLÓN
Textil. Con propiedades térmicas y antimicóticas.

PRESENTACIÓN
Borceguí de 6".

DIELÉCTRICO
Resiste 14,000 Voltios.

APLICACIÓN
Antiderrapante.

LIMITACIONES
Antiderrapancia: La suela de este calzado es antiderrapante, sin embargo, será responsabilidad del usuario su uso ya que el es quien conoce sus pisos.

CERTIFICACIÓN

- **NOM-113-STPS-2009**

Tipo I Calzado ocupacional.
Tipo II Calzado con puntera de protección.
Tipo III Calzado de protección dieléctrico.
Tipo IV Calzado de protección metatarsal.
Tipo V Calzado de protección conductivo.
Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración.
Tipo VII Calzado de protección antiestático.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

FICHA DESCRIPTIVA

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.

360° VISTA

Las imágenes en esta ficha son de carácter ilustrativo.

www.dcmexico.mx