



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO



ALTURAS



DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ALTURAS - ARNÉS



1 ANILLO GR-A1P

Cuenta con un anillo metálico tipo "D"; en la zona dorsal para configuración de sistemas de protección contra caídas.

5 Puntos de ajuste.
Anillo dorsal.
Hebillas PT.

FICHA



3 ANILLOS GR-A2P

Cuenta con un anillo metálico tipo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, y dos a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento.

5 Puntos de ajuste.
3 Anillos dorsal y laterales.
Hebillas PT.

FICHA



4 ANILLOS GR-A6P

Cuenta con un anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso.

4 Puntos de ajuste;
4 Anillos dorsal, esternal y laterales.
Cruzado tipo "X".
Hebillas PT/PT.

FICHA





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ALTURAS - ARNÉS



5 ANILLO A3

Cuenta con un anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos a la altura de la cadera para sistemas de posicionamiento, un anclaje frontal y un anclaje de pecho, para tareas de ascenso-descenso.

Cojín en hombros.

5 Puntos de ajuste 5 Anillos dorsal, esternal, frontal y laterales.

Mosqueton de acero.

Cruzado tipo "Y".

Hebillas PT.

FICHA



180M GRC1PA

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, compuesto por dos ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm), su longitud es de 1.8 metros.

FICHA



1.80 GR-C1P

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, compuesto por dos ganchos de doble evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm), el cuerpo del cable es de Poliéster.

FICHA





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ALTURAS - LÍNEA DE VIDA



DOBLE GANCHO CHICO C11P

Doble Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos, compuesto por tres ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm).

FICHA



DOBLE GANCHO GRANDE GR-C11PG

Línea o cuerda flexible de doble brazo que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos libres, compuesto por dos ganchos de doble seguro, con una apertura de 2" (50mm), y un gancho adicional con apertura de 3/4" (19mm).

FICHA



LÍNEA DE POSICIONAMIENTO 180 M GR-C2P

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, compuesto por dos ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm).

FICHA





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ALTURAS - LÍNEA DE VIDA



LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

AJUSTABLE 180 M GR-C2PA

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, compuesto por dos ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm). Su longitud puede variar por medio de su hebilla de ajuste.


FICHA



PUNTO FIJO P1-00-90

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D". Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas.

FICHA



ACERO GALVANIZADO

WS20FT-M6

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al trabajador.

FICHA





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO

ALTURAS - RETRÁCTIL



ACERO GALVANIZADO WS30FT-M9

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al trabajador.

FICHA



CABLE DE NYLON CON MOSQUETÓN WS6FT-M2

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al trabajador.

FICHA



CABLE DE NYLON CON MOSQUETÓN WS10FT-M3.5

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída la línea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al trabajador.

FICHA





SUJETADOR DE CAÍDAS

SCN-58

Dispositivo para detener caídas. Se utiliza sobre una línea de vida vertical flexible de manera ascendente y descendente. Es únicamente para cuerdas de 5/8".

FICHA




LÍNEA DE VIDA VERTICAL

LV58PD-M10

Línea que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, con el fin de proveer la conexión directa o indirecta al arnés. Es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

FICHA





DCM

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
MÉXICO



Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 52928,

Tel: 55 7923 9436

ventas@dcmexico.mx

www.dcmexico.mx

**Las imágenes expuestas en este catalogo
son SOLO de carácter ilustrativo.**