


## SOLVENTE DIELECTRICO TC-855

### QUERER ES PODER



Su formulación le confiere un gran poder desengrasante y lo hace muy efectivo en la limpieza industrial, remplazando al varsol, metil etil cetona, acetona, tolueno glicoles, es magnífico para desplazar humedad, aumentar el aislamiento en motores eléctricos, remover polvo, grasa, disuelve la suciedad y otros contaminantes fuertemente adheridos.

**SOLVENTE DIELECTRICO TC-855** no se considera toxico a la salud ni al medio ambiente, su secado es de velocidad media, ha sido formulado para usarse con total confianza y seguridad.

#### FUNCIÓN:

**SOLVENTE DIELECTRICO TC-855** esta formulado sobre la base de una mezcla sinérgica de destilados de petróleo hidrotratados y una combinación de extractos naturales cítricos y por solventes autorizados por las normas gubernamentales vigentes, por lo que no contienen reactivos clorofluorados y no está clasificado como producto que dañe la capa de ozono.

**SOLVENTE DIELECTRICO TC-855** tiene un agradable aroma a cítricos, que se utiliza como limpiador de partes y componentes eléctricos y mecánicos.

#### APARIENCIA FISICA

Líquido incoloro transparente con una ligera turbidez de aroma muy agradable.

#### BENEFICIOS

- Elimina eficazmente la suciedad adherida a componentes eléctricos y mecánicos.
- Es sumamente noble con la piel y con las mucosas, motivo por el cual puede manipularse con mucha confianza sin embargo se recomienda el uso del equipo de seguridad apropiado para manipulación.
- Tiene un excelente poder de desengrase.
- Alto rendimiento.

- Inmejorable relación costo-beneficio.
- Fácil y práctico de usar.
- Contiene una elevada rigidez dieléctrica mayor 45 kv.

QUERER ES PODER

## FORMA DE USO

**SOLVENTE DIELECTRICO TC-855**, se utiliza en estado puro.

Una sana práctica es desconectar los motores eléctricos y desenergizar los sistemas eléctricos a limpiar antes de comenzar su mantenimiento, no se aplique el producto en presencia de flama abierta.

Puede aplicarse con atomizador, brocha de aire a baja presión, con brocha de cerdas delgadas, espere unos minutos a que el producto reaccione, si fuera necesario repita la operación.

**SOLVENTE DIELECTRICO TC-855**, contiene sustancias que se consideran volátiles por tal motivo su uso se hará en lugares donde exista una excelente ventilación, evitando la inhalación prolongada de dichos vapores.

Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases que se generan con el uso del producto.

Evite que el producto se quede bajo los rayos del sol o cerca de lugares calientes.

## OBSERVACIONES

- No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto.
- Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra.
- Mantenga el envase bien cerrado.
- Utilice guantes de vinil, lentes de seguridad tipo goles, mascarilla antigases.
- Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas.
- En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con bastante agua, si el producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al medico.

## INGREDIENTES

**ALQUIMIA**  
**INDUSTRIAL**

DETERGENTES INDUSTRIALES,  
INSTITUCIONALES Y DE USO DOMESTICO

**INGREDIENTES**

Solventes, aditivos vigorizadores, mejorador de proceso.

