Soluciones de Impresión para Ambientes de Oficina

ESPERE MAS de OKI

En OKI Data tenemos pasión por la impresión y nuestros clientes. Como fabricante líder de tecnologías de impresión, ofrecemos una extensa cartera de soluciones diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades de impresión de oficina. Desde impresoras de color o monocromáticas, equipos multifuncionales e impresoras de matriz de punto, ofrecemos soluciones de impresión galardonadas, de alto rendimiento y rentables para el mercado emergente.

Conocida por innovación y personalización, la tecnología de OKI puede satisfacer diversas necesidades de impresión de pequeñas y medianas empresas, hasta grandes corporativos, en una amplia gama de industrias. Nuestros clientes nos confían sus necesidades de impresión debido a nuestra precisión y consistencia en el color y las soluciones a la medida. Con más de 40 años de experiencia en la industria de la impresión, en OKI Data seguimos desarrollando productos y soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Lo más importante, **OKI Data es un verdadero socio de soluciones de impresión** para usted. Ningún otro fabricante combina un grado de soporte técnico especializado de tan alto nivel y con tanta pasión por su negocio, como nosotros.

Por estas razones y muchas más, clientes y socios de negocio pueden **ESPERAR MÁS de OKI.**

Colores brillantes

Tecnologías de impresión a color de OKI

La tecnología **HD Color de OKI** ofrece impresiones excepcionales en color de forma sencilla e inteligente. Cuatro elementos básicos se combinan para ofrecer este impresionante resultado:

Cabezales de impresión LED de alta definición – La impresión digital LED tiene claras ventajas sobre la impresión láser, entregando imágenes de calidad superior y colores más vivos con mayor rapidez a diferencia del láser, además no hay partes móviles en el mecanismo LED, lo que se traduce en mayor confiabilidad.

Cabezales de impresión LED que controlan con precisión la intensidad de la fuente luminosa, ofreciendo hasta 256 niveles de intensidad de color

Tóner microfino – Con una configuración de tóner de alta definición, garantiza que los documentos se impriman con mayor calidad: los gráficos y el texto son más nítidos, definidos y brillantes, incluso en papel normal de oficina.



Tóner convencional triturado | Tóner microfino de OKI

Trayectoria plana de papel – Un sólo paso de hasta 360 gr/m² o baderines de hasta 1.3m de longitud, ofreciendo flexibilidad de medios, así como confiabilidad del equipo.

Cabezales de impresión Digital LED en línea

Trayectoria recta del papel

Sistema de control de la impresora – Un avanzado sistema de control en la impresora que constantemente revisa la alineación, el registro y el equilibrio de color, para que imprimir sea tan sencillo como debe ser y se garantice la calidad del resultado.



Sin mejora de fotos | Con mejora de fotos

Haga más, en una mayor gama de medios

Las impresoras y multifuncionales OKI le permiten dar salida a documentos o copiarlos en una gran variedad de tamaños y formatos: desde tarjetas de 3 x 5 pulgadas, pasando por tamaños carta y oficio, o banderines de hasta 1.3 metros de longitud: Sin problema puede hacer de todo sin salir de su negocio.

Además, la excelente calidad de reproducción de nuestros productos está presente incluso en papel ordinario de oficina, sin necesidad de media especializada, a menos que se especifique, ayudando a controlar costos sin descuidar su imagen con impresionantes colores CMYK, así como en nítidos blanco y negro.



7.62 x 12.7 cm | 10.16 x 15.24 cm | 12.7 x 17.8 cm | Carta | Oficio | Tabloide | Tabloide Extra



21.5 x 90 cm | 32.7 x 90 cm | 32.7 x 120 cm | 21.5 x 122 cm | 29.5 x 132 cm

ESPERE MAS SOLUCIONES

OKI conoce y entiende los desafíos a los que se enfrenta el mundo de los negocios en la actualidad. Es por eso que ofrecemos una gran variedad de soluciones de clase mundial, diseñadas para aumentar la productividad de las empresas y reducir sus costos. Todas nuestras soluciones personalizadas ofrecen una efectiva mezcla de calidad, rendimiento, confiabilidad y valor para ayudarle a optimizar sus procesos mediante la combinación de tecnología de vanguardia, servicio personalizado y soporte técnico incomparable. Para obtener más información, visite **www.okidata.com/business-solutions**.

Soluciones de Impresión y Copiado

- **PaperCut™ MF** es una herramienta de software fácil de usar y rentable para la administración y contabilidad de impresiones, diseñada para ayudar a las organizaciones a ahorrar dinero al evitar impresiones, copias y faxes en exceso y no autorizadas. Su diseño único le permite crecer fácilmente y la convierte en el producto adecuado para empresas de cualquier tamaño, independientemente del ambiente de red, plataforma o tipo de dispositivo de impresión*



Soluciones para Gestión de Grupos

- **PrintSuperVision** le permite controlar de forma remota dispositivos OKI y los que no son OKI desde cualquier navegador web en su red. Supervisa la salud de un dispositivo, envía alertas por correo electrónico, emite informes de estado, rastrea páginas impresas e incluso le permite hacer pedidos y rastrear consumibles en línea, todo con unos pocos clics desde la propia aplicación.

OKI conoce y entiende los desafíos a los que se enfrenta el mundo de los negocios en la actualidad. Es por eso que ofrecemos una gran variedad de soluciones de clase mundial, diseñadas para aumentar la productividad de las empresas y reducir sus costos. Todas nuestras soluciones personalizadas ofrecen una efectiva mezcla de calidad, rendimiento, confiabilidad y valor para ayudarle a optimizar sus procesos mediante la combinación de nuestra tecnología de vanguardia, servicio personalizado y soporte técnico incomparable. Para obtener más información, visite okidata.com/business-solutions.

Soluciones de Impresión y Copiado

- **PaperCut™ MF** es una herramienta de software fácil de usar y rentable para la administración y contabilidad de impresiones, diseñada para ayudar a las organizaciones a ahorrar dinero al evitar impresiones, copias y faxes en exceso y no autorizadas. Su diseño único le permite crecer fácilmente y la convierte en el producto adecuado para empresas de cualquier tamaño, independientemente del ambiente de red, plataforma o tipo de dispositivo de impresión*

Soluciones de Impresión Móvil

- **AirPrint™** de Apple le ayuda a imprimir sin necesidad de descargar o instalar controladores. Con AirPrint incorporado a su red local, imprima en equipos OKI desde su aplicación iOS u OS X favorita.
- **Google® Cloud Print®** permite conectar sus impresoras a la web. Funciona desde su teléfono, tableta, Chromebook, PC y cualquier otro dispositivo conectado a Internet desde el cual desee imprimir.
- **App OKI Android®** permite a los usuarios pasar por alto la nube e imprimir directamente desde sus dispositivos móviles Android en redes que tengan impresoras o multifuncionales de OKI.

Vea también **PaperCut MF** para soluciones de impresión móviles.

Soluciones de Escaneo y Captura

- **DRIVVE | Image** es un conjunto de módulos de software y servicios que ofrecen acceso instantáneo a todos los documentos y optimiza el ciclo de vida del documento: desde la captura de la imagen hasta la impresión y gestión de impresiones.*
- **ABBYY® FineReader 12 Sprint** es un potente aunque sencillo sistema de captura de documentos que le permite establecer rápidamente un proceso rentable para convertir papel en documentos electrónicos reutilizables que permiten búsquedas.

- **SENDYS® Explorer LITE** agiliza los procesos de negocio y ahorra tiempo. Esta solución ayudará a las empresas de cualquier tamaño a cubrir sus necesidades de flujo de trabajo de documentos, maximizando la eficiencia desde la captura hasta la distribución.
  Permite al usuario convertir documentos y distribuirlos o subirlos al sitio elegido, aumentando la flexibilidad de edición, acceso, impresión, recuperación e intercambio de archivos. SENDYS Explorer LITE está disponible sin costo con la posibilidad de comprar conectores opcionales para la nube y versiones premium.*
- **Cloud Connectors** permite escanear directamente hacia cualquier solución de documentos en la nube. Facilita la carga de documentos escaneados desde el MFP directamente a Dropbox, OneDrive, Google Drive y Microsoft® SharePoint®.*

Soluciones de Gestión de Documentos

- **Square 9 SmartSearch** le ofrece la oportunidad de incorporar el software de gestión de documentos en sus prácticas de negocios: el conector Square 9 Global Capture sXP es ofrece una solución de captura en tiempo real que mejora la colaboración y comparte la información del documento directamente desde el panel táctil de su MFP de OKI con capacidad para Smart Extendable Platform. SmartSearch reduce el costo total de propiedad, ya que es fácil de instalar, aprender, usar y darle soporte.*
- **DocuWare®** es una perfecta integración de dispositivos OKI MFP con las soluciones de gestión de documentos de DocuWare. Los documentos en papel se pueden digitalizar fácilmente y almacenar rápidamente en sus gabinetes de archivos definidos de DocuWare, permitiéndole a su compañía organizar y gestionar el flujo de información de manera eficiente, tanto interna como externamente desde cualquier MFP en cualquier lugar de su organización.*

*** Las soluciones mencionadas son compatibles con la tecnología Smart Extendable Platform de OKI (sXP)** – la solución que puede optimizar y simplificar el procesamiento y flujo de trabajo de documentos.

Con la flexible arquitectura MFP de OKI, su empresa, los desarrolladores de software o socios de OKI, pueden generar soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades de negocio específicas. La interfaz de ciertos MFPs de OKI, permite a los usuarios interactuar directamente con aplicaciones alojadas en la Web a través de la pantalla táctil del panel de operación.

A medida que las aplicaciones nuevas adquieren valor para su negocio, se pueden añadir al conjunto de características de su MFP mediante la tecnología integrada Smart Extendable Platform de OKI.

smart
MANAGED DOCUMENT SOLUTIONS

Servicios Inteligentes de Impresión Administrada

Servicios Inteligentes de Impresión Administrada de OKI es una solución escalable de servicios de impresión que son gestionados de extremo a extremo, diseñada para reducir significativamente los costos de producción y manejo de documentos, así como para aumentar la eficiencia de flujo de trabajo de su empresa.

Con su plataforma modular, la gestión inteligente de los servicios de impresión se pueden aprovechar para apoyar a cualquier negocio, desde una pequeña oficina hasta un ambiente corporativo. Agiliza los procesos de negocio, al eliminar la carga de la propiedad de la impresora mediante la optimización continua.

El proceso de seis etapas incluye evaluación de impresión y recomendación, optimización inicial de su flota de impresión, monitoreo y gestión remota, consumibles automatizados y cumplimiento del servicio, facturación consolidada y cobranza, y monitoreo continuo de la flota para la mejora continua.

Establecer un modelo de negocio de impresión administrada es una estrategia inteligente para cualquier empresa. Los servicios inteligentes de impresión administrada van más allá de la gestión de activos y el reemplazo de hardware, para ofrecer una estrategia de negocio a largo plazo para controlar su ambiente de impresión.

Los Servicios Inteligentes de Impresión Administrada le permitirán:

- Reducir sus costos de impresión por adelantado y a largo plazo
- Agilizar sus procesos de impresión
- Obtener un costo mensual predecible con acceso a la actividad de impresión
- Actualizar una vieja flota sin el gasto de capital asociado a la compra de equipos
- Liberar recursos internos para centrarse en las necesidades críticas del negocio
- Mejorar los niveles de servicio de la impresora y minimizar el tiempo de inactividad del dispositivo
- Reducir el consumo de energía a través de la consolidación de dispositivos

Evaluación de impresión y recomendación
La operación de toda su flota de impresión será analizada utilizando las mejores prácticas de la industria y se ofrecerá una recomendación independiente de la marca para maximizar la productividad y disminuir costos.

Optimización inicial de la flota
El hardware, servicios y suministros se instalarán o reasignarán a fin de consolidar dispositivos, maximizar la productividad y reducir los costos de operación.

Monitoreo y gestión remota
Los dispositivos se podrán monitorear de manera automática para revisar el uso de consumibles, problemas de servicio y gestión del ciclo de vida de los activos, liberando así a los recursos de TI internos para que se enfoquen en las necesidades más críticas del negocio.

Consumibles y servicio automáticos
Con base en el monitoreo remoto, los consumibles y servicios se envían automáticamente a su ubicación, según sea necesario. Como resultado, aumentan la productividad y la satisfacción de los empleados, y disminuye el tiempo de inactividad.

Facturación consolidada
Administre su presupuesto de impresión con una sola factura consolidada, basada en costos por página para eliminar gastos inesperados.

Optimización continua de la flota
El monitoreo continuo revelará oportunidades de ahorro adicionales. Los servicios optimizados incluyen el monitoreo de dispositivos y su uso, así como recomendaciones estratégicas para garantizar la mejora continua de su flota de impresión a medida que cambia el negocio.

Servicio y soporte incomparables

Totalmente comprometidos con nuestros clientes. OKI es firme en su compromiso de superar las expectativas y ofrecer soluciones integrales e individualizadas que ayuden a cumplir sus objetivos de negocio. Valoramos a cada cliente como si fuera el único y atendemos sus necesidades como si fueran nuestras. Nuestro enfoque proactivo de servicio al cliente nos permite anticipar sus necesidades cambiantes, ayudándole a alcanzar sus metas.

Además del enfoque personalizado que experimentará al trabajar directamente con alguno de nuestros empleados, también se beneficiará de la red de servicio a nivel nacional que tenemos:

- Garantía en sitio[1]
- Opciones de extensión de garantía
- Cobertura geográfica en casi todas las entidades del país

Los centros de servicio certificados por OKI ofrecen servicios de reparación y mantenimiento de alta calidad para sus todas las impresoras y multifuncionales, con el respaldado de nuestro equipo técnico experto en los productos OKI.

Excelencia galardonada

Los expertos de la industria han prestado atención a la línea completa de productos y servicios de OKI que ayudan a las empresas a ser más productivas y comunicarse con mayor eficiencia. Nuestro constante y largo compromiso con el liderazgo tecnológico, la excelencia del producto e incomparable atención al cliente es una combinación ganadora.

Iniciativas ambientales

OKI y El Medio Ambiente

OKI adopta un enfoque integral sobre las cuestiones ecológicas cuando desarrolla productos nuevos: las consideraciones ambientales se integran automáticamente en el diseño, ingeniería y en el cuidado postventa del producto y sus consumibles.

Entre las características ecológicas que se pueden encontrar en muchos productos de OKI están:

Característica	Beneficio al Medio Ambiente
Tecnología LED	Cabezales de larga duración con eficiencia energética
Conformidad con ENERGY STAR®	Elevada eficiencia energética
Impresión Dúplex (doble cara)	Ahorro de energía y recursos
Modo ECO Automático	Reduce el consumo de energía
Modo Sueño Profundo	Menor consumo de energía (≥1W)[1]
Modo Ahorro de Tóner	Uso y desperdicio reducido de Consumibles
Apagado Automático	Ahorro de energía durante inactividad
Cartuchos de Tóner Individuales	Mayor duración del tambor de imagen
Tambor de Imagen de 1 pieza[2]	Reducción de material desechable
Software de Administración	Reducción en impresiones innecesarias

[1] Aplica para impresoras solamente.
[2] Disponible en ciertos modelos.

ESPERE MAS de OKI

[1] Aplica solo en algunos modelos.

MULTIFUNCIONALES A COLOR

	Escritorio	Grupos de Trabajo Medianos
	MC362w 120v 62441804	**MC780** 120v 62439701, 230v 62439702
Impresora		
Velocidad de Impresión	23 ppm Color, 25 ppm Monocromático[1]	42 ppm Color y Monocromático[1]
Tiempo para 1a página	9 segundos Color, 8.5 segundos Monocromático[1]	9 segundos Color, 8 segundos Monocromático[1]
Resolución	1200 x 600 ppp	1200 x 600 ppp
Interfases	USB 2.0 de alta velocidad, Red Ethernet 10/100 Base-TX, LAN Inalámbrica	USB 2.0 de Alta Velocidad, Host USB (x2); 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Modelo inalámbrico y modelo paralelo disponible sobre pedido
Almacenamiento	Tarjeta SD Flash de 4 GB opcional	Disco Duro de 160 GB estándar
Impresión Dúplex (ambos lados)	Estándar	Estándar
Ciclo Mensual de Trabajo	45,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 3,000 páginas	150,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 2,000 – 10,000 páginas
Copiadora		
Velocidad de Copiado	23 cpm Color, 25 cpm Monocromático[1]	42 cpm Color y Monocromático[1]
Tiempo para 1a copia	14 segundos Color, 12 segundos Monocromático[1]	13 segundos Color y Monocromático[1]
Resolución	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Capacidad del RADF	50 hojas	100 hojas
Número Máximo de Copias	99 copias	999 copias
Escáner		
Capacidad	RADF tamaño Oficio, Cristal de exposición tamaño Carta	RADF tamaño Oficio, Cristal de exposición tamaño Oficio
Resolución de Escaneo	1200 x 1200 ppp	600 x 600 ppp
Funcionalidad "Escanear-hacia"	Email con soporte LDAP, memoria portátil USB, sitios FTP, carpetas de red y PC	Email con soporte LDAP, memoria portátil USB, sitios FTP, carpetas de red y PC
Formatos de Archivo Soportados	PDF, TIFF, JPEG, BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF	JPEG, TIFF, PDF, PDF ligero, PDF seguro, XPS
Fax		
Módem	33.6 Kbps Super G3, velocidad de transmisión 3 segundos/pag[2]	33.6 Kbps Super G3, velocidad de transmisión 3 segundos/pag[2]
Memoria de Fax	4 MB (200 páginas[2])	1 GB (compartida)
Manejo de Papel		
Alimentación Estándar / Máxima	Bandeja principal 250 hojas, bandeja multiuso 100 hojas / 880 hojas con opciones instaladas	Bandeja principal 530 hojas, bandeja multiuso 100 hojas / 3,160 hojas con opciones instaladas
Tamaños de Papel	Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, sobres C5, DL, monarca, COM9 y COM10; desde 7.62 x 12.7 cm hasta banderines de 21.59 cm x 1.32 m de largo	Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, sobres C5, DL, monarca, COM9 y COM10; desde 7.62 x 12.7 cm hasta banderines de 21.59 cm x 1.32 m de largo
Características Físicas		
Panel de Operación	Pantalla LCD de 3.5 pulgadas, 5 líneas, inclinable (hasta 90°); botones de fax de 1 sólo toque	Pantalla táctil táctil gráfica a color de 9"; botones de función y teclado alfanumérico
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	42.7 cm x 50.9 cm x 44.4 cm incluyendo RADF	52.2 cm x 60.4 cm x 67.5 cm incluyendo RADF
Peso (Aproximado)	29 kg	48 kg
Características de Productividad		
Funciones avanzadas	Modo infraestructura, WEP, WPA (TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, autenticación de sistema abierto, de clave compartida y IEEE802.1x	Filtrado de IP y MAC, IPSec, impresión segura, cifrado, autenticación del servidor SMTP, POP, seguridad SSL para Protocolo SMTP, SNMPv3, cifrado SSL/TLS, cambio de puerto, cifrado de dispositivo de almacenamiento, borrado seguro, desactivar USB Host
Gestión de documentos	SENDYS Explorer LITE[2] y ABBYY® FineReader 12 Sprint[2] (disponibles en descarga)	SENDYS Explorer LITE[2] y ABBYY® FineReader 12 Sprint[2] (disponibles en descarga)
Consumibles		
Cartucho de Tóner	Cian 44973595, Magenta 44973594, Amarillo 44973593: 3,000 páginas[3]; Negro 44973596: 3,500 páginas[3]	Cian 45396211, Magenta 45396210, Amarillo 45396209: 11,000 páginas[3]; Negro 45396212: 15,000 páginas[3]
Tambor de Imagen	Un solo módulo CMYK 44494201: 20,000 páginas[4]	Cian 45395711, Magenta 45395710, Amarillo 45395709, Negro 45395712: 30,000 páginas[4]

Grandes Grupos de Trabajo

ES8473
120v 62445401

35 ppm Color y Monocromático[1]
9.5 segundos[1]
1200 x 600 ppp
USB 2.0 de Alta Velocidad, USB Host (x2); 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T); Opcional Inalámbrica (802.11 a/b/g/n); Apple AirPrint; Google Cloud Print
Disco Duro de 250 GB estándar
Estándar
100,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 1,000 – 10,000 páginas
35 cpm Color y Monocromático[1]
10 segundos[1]
600 x 600 ppp
100 hojas
999 copias
RADF tamaño Tabloide, Cristal de exposición tamaño Tabloide
600 x 600 ppp
Folder (CIFS/FTP/HTTP), E-mail (con soporte LDAP), Memoria USB, PC (con Actkey), Escaneo remoto
PDF, PDF seguro, PDF alta compresión, TIFF/S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS
33.6 Kbps Super G3
8 MB (compartida)
Bandeja principal 300 hojas, bandeja multiuso 100 hojas / 2,005 hojas con opciones instaladas
Carta, Oficio 13/13.5/14, Tabloide, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, sobres C5, DL, monarca, COM9 y COM10; desde 6.35 x 8.89 cm hasta 29.72 cm x 1.32 m de largo
Pantalla táctil a color de 7 pulgadas inclinable; Teclado alfanumérico; Botones de función
56.3 cm x 60 cm x 70 cm incluyendo RADF
64 kg
Filtrado de IP y MAC, IPSec, Impresión Segura y Encriptada, Servidor SMTP y POP antes de la autenticación SMTP, Seguridad SSL para protocolo SMTP, SNMPv3, Encriptación SSL/TLS, Cambio de Puerto
SENDYS Explorer LITE[2] y ABBYY® FineReader 12 Sprint[2]
Cian 45862826, Magenta 45862825, Amarillo 45862824: 10,000 páginas[3]; Negro 45862827: 15,000 páginas[3]
Cian 44844479, Magenta 44844478, Amarillo 44844477, Negro 44844480: 30,000 páginas[4]



IMPRESORAS DIGITALES A COLOR

	Tamaño Carta/Oficio		
	Escritorio	**Pequeños Grupos de Trabajo**	**Grupos de Trabajo Medianos**
	C331dn 120v 62443601 / 230v 62443602	**C610n** 120v 62433401	**C711n** 120v 62433501
Desempeño			
Velocidad de Impresión	Carta/A4: 23 ppm Color, 25 ppm Monocromático[1]	Carta/A4: 32 ppm Color, 34 ppm Monocromático[1]	Carta/A4: 34 ppm Color, 36 ppm Monocromático[1]
Tiempo para 1a página	9 segundos Color, 8.5 segundos Monocromático[1]	9 segundos Color, 8 segundos Monocromático[1]	9 segundos Color, 8 segundos Monocromático[1]
Resolución	1200 x 600 ppp	1200 x 600 ppp	1200 x 600 ppp
Procesador	532 MHz PowerPC	533 MHz PowerPC	533 MHz PowerPC
Memoria (Estándar/Máxima)	128 MB / 640 MB[2]	256 MB / 768 MB[2]	256 MB / 768 MB[2]
Almacenamiento	N/D	Tarjeta SD de 16 GB opcional	Tarjeta SD de 16 GB opcional
Ciclo Mensual de Trabajo	45,000 páginas	75,000 páginas	100,000 páginas
Compatibilidad			
Emulaciones	PCL® 5c, PCL 6; PostScript® 3™; IBM® ProPrinter®; Epson® FX	PCL® 5c, PCL 6; PostScript® 3™; IBM® ProPrinter®; Epson® FX; XPS; PDF v1.7	PCL® 5c, PCL 6; PostScript® 3™; IBM® ProPrinter®; Epson® FX; XPS; PDF v1.7
Interfases	USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10/100 Base-TX	USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10/100 Base-TX	USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10/100 Base-TX
Manejo de Papel			
Alimentación Estándar / Máxima	Bandeja principal 250 hojas; bandeja multiuso 100 hojas / 880 hojas con opciones instaladas	Bandeja principal 300 hojas; bandeja multiuso 100 hojas / 1,460 hojas con opciones instaladas	Bandeja principal 530 hojas; bandeja multiuso 100 hojas / 1,690 hojas con opciones instaladas
Gramaje de Papel	Bandeja principal, adicionales y dúplex: 64 a 176 gr/m^2 Bandeja multiusos: 75 a 220 gr/m^2	Bandeja principal y adicionales: 64 a 220 gr/m^2, Dúplex: 64 a 120 gr/m^2 Bandeja multiusos: 64 a 250 gr/m^2	Bandeja principal, adicionales y dúplex: 64 a 220 gr/m^2 Bandeja multiusos: 75 a 250 gr/m^2
Impresión Dúplex (ambas caras)	Estándar	Opcional	Opcional
Tamaños de Papel	Desde 10.4 cm x 14.7 cm hasta 21.59 cm x 1.32 m	Desde 10.4 cm x 14.7 cm hasta 21.59 cm x 1.32 m	Desde 10.4 cm x 14.7 cm hasta 21.59 cm x 1.32 m
Características Físicas			
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	41 cm x 50.4 cm x 24.2 cm	43.5 cm x 54.7 cm x 34 cm	43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm
Peso (Aproximado)	22 kg	26 kg	27.6 kg
Consumibles			
Cartuchos de Tóner	Cian 44973595, Magenta 44973594, Amarillo 44973593: 3,000 páginas[3]; Negro 44973596: 3,500 páginas[3]	Cian 44315303, Magenta 44315302, Amarillo 44315301: 6,000 páginas[3]; Negro 44315304: 8,000 páginas[3]	Cian 44318603, Magenta 44318602, Amarillo 44318601: 11,500 págs; Negro 44318604 11,000 páginas[3]
Tambores de Imagen	Un solo módulo CMYK 44494201: 20,000 páginas[4]	Cian 44315103, Magenta 44315102, Amarillo 44315101, Negro 44315104: 20,000 páginas[4]	Cian 44318503, Magenta 44318502, Amarillo 44318501, Negro 44318504: 20,000 páginas[4]
Opciones de Productividad			
Administración Basada en Web	PrintSuperVision y OkiLAN® integrados	PrintSuperVision y OkiLAN® integrados	PrintSuperVision y OkiLAN® integrados
Garantía			
Garantía	Impresora: 1 año limitada[5] Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada[5]	Impresora: 1 año limitada[5] Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada[5]	Impresora: 1 año limitada[5] Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada[5]

Tamaño Tabloide/A3

Pequeños Grupos de Trabajo

C831n
120v 62441001

Carta/A4: 35 ppm Color y Monocromático[1] Tabloide/A3: 20 ppm Color y Monocromático[1]
9.5 segundos[1]
1200 x 600 ppp
800 MHz PowerPC
256 MB / 768 MB[2]
Tarjeta SD de 16 GB opcional
75,000 páginas
PCL 6, PCL 5c; PostScript® 3™; IBM® ProPrinter®; Epson® FX; PDF Direct Print v1.8
USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10/100 Base-TX
Bandeja principal de 300 hojas y bandeja multiuso 100 hojas / 1,460 hojas con opciones instaladas
Bandeja principal y dúplex: 64 a 220 gr/m², bandejas adicionales: 64 a 176 gr/m² Bandeja multiusos: 75 a 250 gr/m²
Opcional
Desde 10.4 cm x 14.7 cm hasta 27.94 cm x 1.32 m
44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm
37 kg
Cian 44844511, Magenta 44844510, Amarillo 44844509, Negro 44844512: 10,000 páginas[3]
Cian 44844415, Magenta 44844414, Amarillo 44844413, Negro 44844416: 20,000 páginas[4]
PrintSuperVision y OkiLAN® integrados
Impresora: 1 año limitada[5] Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada[5]



MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICOS

	Escritorio	
	ES4172 LP 120v 61602504 / 230v 61602505	**ES5162 LP** 120v 61602604 / 230v 61602605
Impresora		
Velocidad de Impresión	Hasta 47 ppm[1]	Hasta 47 ppm[1]
Tiempo para 1a página impresa	Tan rápido como 7 segundos[1]	Tan rápido como 7 segundos[1]
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp
Interfases	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 1 Host USB (frontal); LAN Inalámbrica 802.11 a/b/g/n opcional	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 1 Host USB (frontal); LAN Inalámbrica 802.11 a/b/g/n opcional
Impresión Dúplex (ambas caras)	Estándar	Estándar
Ciclo Mensual de Trabajo	Hasta 60,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 250 – 3,000 páginas	Hasta 100,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 750 – 5,500 páginas
Copiadora		
Velocidad de Copiado	Hasta 37.5 cpm[1]	Hasta 37.5 cpm[1]
Tiempo para 1a Copia	Tan rápido como 10 segundos[1]	Tan rápido como 10 segundos[1]
Resolución de Copia	Hasta 600 x 600 ppp	Hasta 600 x 600 ppp
Capacidad del RADF	50 hojas	50 hojas
Número Máximo de Copias	99 copias	99 copias
Escáner		
Capacidad	Alimentador de documentos reversible (RADF) 50 hojas y cristal de exposición tamaño oficio	Alimentador de documentos reversible (RADF) 50 hojas y cristal de exposición tamaño oficio
Resolución de Escaneo	600 ppp	600 ppp
Funcionalidades "Escanear-hacia"	FTP, HTTP, memoria USB, Correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia PC con la herramienta Actkey	FTP, HTTP, memoria USB, Correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia PC con la herramienta Actkey
Formatos de Archivo Soportados	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF seguro, PDF alta compresión, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey)	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF seguro, PDF alta compresión, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey)
Fax		
Velocidad de Módem	ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, aprox. 3 segundos/página	ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, aprox. 3 segundos/página
Memoria de Fax	4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente[2])	4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente[2])
Manejo de Papel		
Alimentación Estándar / Máxima	Bandeja principal: 250 hojas; Bandeja multiuso: 100 hojas; RADF: 50 hojas / 880 hojas con opciones instaladas	Bandeja principal: 530 hojas; Bandeja multiuso: 100 hojas; RADF: 50 Hojas / 1,160 hojas con opciones instaladas
Tamaños de Papel	Carta, Oficio/Legal (13, 13.5, 14), A4, A5, B5, Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarca), personalizados hasta 1.32 cm	Carta, Oficio/Legal (13, 13.5, 14), A4, A5, B5; Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarca), 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, personalizados hasta 1.32 cm
Características Físicas		
Panel de Operación	Pantalla LCD de 3.5 pulgadas retroiluminada. Teclas de función de 1 toque, teclado alfanumérico y teclado QWERTY extendido	Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17.5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 5 indicadores LED
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	48.51 cm x 42.5 cm x 45.5 cm	48.51cm x 49.6 cm x 47.8 cm
Peso (Aproximado)	20 kg	22 kg
Características de Productividad		
Seguridad de red	WPA2™ Enterprise, Personal; Tipos EAP: EAP-TLS, PEAPv0/ EAP-MSCHAP v2	Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, IPSec, WPA2 Enterprise y EAP para red inalámbrica 802.1X
Gestión de documentos	SENDYS Explorer LITE y ABBYY® FineReader 12 Sprint	SENDYS Explorer LITE y ABBYY® FineReader 12 Sprint
Consumibles		
Cartucho de Tóner	12,000 páginas[3] Número de Parte 45807129	12,000 páginas[3] Número de Parte 45807129
Tambor de Imagen	30,000 páginas[4] Número de Parte 44574320	30,000 páginas[4] Número de Parte 44574320

Grupos de Trabajo Medianos

MPS5502mb
120v 62442601 / 230v 62442602

Hasta 55 ppm[1]
Tan rápido como 5 segundos[1]
Hasta 1200 x 1200 ppp
USB 2.0 de Alta Velocidad, USB Host (x2); 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Soporte Apple AirPrint Modelo inalámbrico disponible sobre pedido especial
Estándar
Hasta 280,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 4,000 – 30,000 páginas
Hasta 55 cpm[1]
Tan rápido como 8 segundos[1]
Hasta 600 x 600 ppp
100 hojas
999 copias
Alimentador de documentos reversible (RADF) 100 hojas y cristal de exposición tamaño oficio
Hasta 600 ppp
Bandeja de archivos, carpeta compartida, Email, Memoria USB, Servicios Web
JPEG, TIFF (sencillo/multipágina), PDF (sencillo/multipágina), PDF ligero, PDF seguro, XPS (sencillo/multipágina)
33.6 Kbps Super G3, aprox. 3 segundos/página
1 GB compartida[2]
530 en bandeja principal; 100 en bandeja multipropósito; RADF: 100 hojas / 3,160 hojas con opciones instaladas
Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, A4, A5, B5, 7.62 x 12.7 cm mínimo hasta 21.5 x 35.5 cm y banderines hasta 1.32 m
Pantalla de 9 pulgadas a color tactosensible, teclado alfanumérico y botones de funciones
52.2 cm x 60.4 cm x 67.5 cm
48 kg
Filtrado de IP y MAC, IPSec (opcional), impresión segura, encriptación, autenticación SMTP, autenticación POP, seguridad SSL, Cambio de puerto, encriptación de almacenamiento, borrado seguro, deshabilitación host USB
SENDYS Explorer LITE y ABBYY® FineReader 12 Sprint (disponibles en descarga)
36,000 páginas[3] Número de Parte 45460512
72,000 páginas[4] Número de Parte 45456306

IMPRESORAS DIGITALES MONOCROMATICAS

	Escritorio	Grupos Medianos de Trabajo
	ES5112dn 120v 62444701 / 230v 45762048	**MPS5501b** 120v 62442301 / 230v 62442302
Desempeño		
Velocidad de Impresión	Hasta 47 ppm[1]	Hasta 55 ppm[1]
Tiempo para 1a página	Tan rápido como 4.5 segundos[1]	Tan rápido como 5 segundos[1]
Resolución	1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp
Procesador	667 MHz CPU	800 MHz
Memoria (Estándar/Máxima)	3 GB Memoria compartida[3, 4]	256 MB/768 MB[3]
Memoria de Almacenamiento	2.5 GB flash	Disco Duro de 160 GB Opcional
Ciclo Mensual de Trabajo	100,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 1,000 - 5,000 páginas	280,000 páginas. Volúmen mensual recomendado 5,000 - 30,000 páginas
Compatibilidad		
Emulaciones	PostScript 3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)	PCL 5e, PCL 6; PostScript 3; PDF v1.8; XPS; IBM ProPrinter; Epson FX
Interfases	Estándar – USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000; Opcional – LAN Inalámbrica 805.11a/b/g/n	Estándar – USB alta velocidad, USB Host, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX). Modelos con interfaz inalámbrica o paralelo disponible sobre pedido especial
Manejo de Papel		
Alimentación Estándar / Máxima	Bandeja estándar para 530 hojas; bandeja multiusos para 100 hojas / 1,160 hojas adicionando 2a bandeja opcional para 530 hojas	Bandeja estándar para 530 hojas; bandeja multiusos para 100 hojas / 3,160 hojas adicionando 2a bandeja opcional para 530 hojas y alimentador de alta capacidad para 2,000 hojas
Gramaje de Papel	1a y 2a Bandejas: 60 a 120 gr/m^2; Bandeja multipropósito: 60 a 163 gr/m^2; Dúplex: 60 a 120 gr/m^2	Bond y Cartulinas desde 64 hasta 253 gr/m^2
Impresión Dúplex (ambas caras)	Estándar	Estándar
Tamaños de Papel	Carta, Oficio(Legal) 13 y 14, A4, A5, B5 (JIS), A6, Ejecutivo; 4 x 6 pulgadas y 5 x 7 pulgadas Sobres Monarca, Com-9, Com-10, DL, C5, C6	7.62 cm x 12.7 cm mínimo 21.59 cm x 35.56 cm y banderínes de hasta 1.32 m de largo
Características Físicas		
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	39.4 cm x 38.7 cm x 28.6 cm	43.5 cm x 49.8 cm x 41.0 cm
Peso (Aproximado)	11.6 kg	27 kg
Consumibles		
Cartucho de Tóner	12,000 páginas[5] Número de Parte 45807129	36,000 páginas[5] Número de Parte 45460512
Tambor de Imagen	30,000 páginas[6] Número de Parte 44574320	72,000 páginas[6] Número de Parte 45456306
Garantía		
Garantía	Impresora: 1 año limitada[7] Cabezal de Impresión LED: 5 años limitada[7]	Impresora: 1 año limitada[7] Cabezal de Impresión LED: 5 años limitada[7]

IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTO

	Escritorio		
	ML1120 120v 43471839 / 220v 62428502	**ML620** 120v 44209910	**ML621** 120v 92013701
Desempeño			
Cabezal de Impresión	9 agujas. Impresión por Impacto	9 agujas - dual (0.3 mm diametro). Impresión por Impacto	9 agujas - dual (0.3 mm diametro). Impresión por Impacto
Ancho de Carro	10 pulgadas	10 pulgadas	15 pulgadas
Velocidad de Impresión: Calidad Cercana a Carta	62.5 cps	113 cps	113 cps
Utilitario	250 cps	450 cps	450 cps
Borrador Alta Velocidad	333 cps	600 cps	600 cps
Borrador Super Velocidad	375 cps	700 cps	700 cps
Memoria	64K RAM	128K RAM	128K RAM
Compatibilidad			
Emulaciones	Epson FX, IBM ProPrinter, MICROLINE	Epson ESC/P, IBM PPDS, OKI MICROLINE	Epson ESC/P, IBM PPDS, OKI MICROLINE
Interfases	Estándar – Paralelo bi-direccional IEEE 1284, USB 2.0 y serial RS-232C; Opcional – Servidor de Impresión Externo OkiLAN® 6020e+ Ethernet 10/100 Base-T	Estándar – IEEE Paralelo bidireccional, USB 2.0 Opcional – Servidor de impresión externo Ethernet® vía OkiLAN® 6130 10/100 Base-T, RS-232C Serial	Estándar – IEEE Paralelo bidireccional, USB 2.0 Opcional – Servidor de impresión externo Ethernet® vía OkiLAN® 6130 10/100 Base-T, RS-232C Serial
Códigos de Barra	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code-39, Intercalado 2 de 5, Code 128 (A, B, C) y PostNet®	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 39, intercalado 2 de 5, Code 128 (A, B, C), PostNet®, CodaBar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 39, intercalado 2 de 5, Code 128 (A, B, C), PostNet®, CodaBar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5
Manejo de Papel			
Alimentación	Sencillo/Multiparte, formas continuas, hojas cortadas, sobres, cartulinas y etiquetas	Sencillo/Multiparte, Formas continuas, Hojas cortadas, Papel en rollo, Sobres, Tarjetas, Etiquetas	Sencillo/Multiparte, Formas continuas, Hojas cortadas, Papel en rollo, Sobres, Tarjetas, Etiquetas
No. Copias/Espesor Máximo	5 copias / 0.39 mm (0.014") máximo	Original + 6 copias / Máx. 0.44 mm (0.017") arrastre delantero/ trasero: Máx. 0.48 mm (0.019") arrastre inferior	Original + 6 copias / Máx. 0.44 mm (0.017") arrastre delantero/trasero: Máx. 0.48 mm (0.019") arrastre inferior
Confiabilidad			
MTBF	10,000 horas[1]	25,000 horas[1]	25,000 horas[1]
Ciclo Mensual de Trabajo	18,000 páginas[1]	ML620: 28,000 páginas[1]	ML621: 20,000 páginas[1]
Vida del Cabezal de Impresión	400 millones de golpes por aguja[1]	400 millones de golpes por aguja[1]	400 millones de golpes por aguja[1]
Especificaciones Físicas			
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	35 cm x 32.1 cm x 14.9 cm	43.8 cm x 37.5 cm x 19.1 cm	59.2 cm x 37.5 cm x 19.1 cm
Peso (Aproximado)	4.2 kg	7.7 kg	10 kg
Consumibles			
Cartucho de Cinta	4 millones de caracteres. Número de Parte 43571801	8 millones de caracteres. Número de Parte 44173403	13 millones de caracteres. Número de Parte 44173404
Garantía y Soporte			
Garantía	2 años limitada[2]	2 años limitada[2]	2 años limitada[2]

Multifuncionales a Color

1. Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio.
   Los resultados individuales pueden variar.
2. Con base en ITU-T Test Chart #1.
3. CMYK declarado en conformidad con ISO/IEC 19798.
4. Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

Impresoras Digitales a Color

1. Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio.
   Los resultados individuales pueden variar.
2. El rendimiento óptimo en archivos más grandes puede requerir memoria adicional.
3. CMYK declarado en conformidad con ISO/IEC 19798.
4. Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.
5. Limitada en base a lo especificadoen la póliza respectiva.

Impresoras Digitales Monocromáticas

1. Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio.
   Los resultados individuales pueden variar.
3. El rendimiento óptimo en archivos más grandes puede requerir memoria adicional
4. 512 MB RAM + 2.5 GB de memoria compartida.
5. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
6. Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.
7. Limitada en base a lo especificado en la póliza respectiva.

Impresoras de Matriz de Punto

1. Al 25% ciclo de trabajo y 35% de densidad.
2. Limitada en base a lo especificadoen la póliza respectiva.

Multifuncionales Monocromáticos

1. Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio.
   Los resultados individuales pueden variar.
2. Con base en ITU-T Test Chart #1.
3. CMYK declarado en conformidad con ISO/IEC 19798.
4. Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2016 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKIcare, OKIPOS, OkiLAN, MICROLINE Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M., PACEMARK Reg. T.M., Oki Data Corp. HD Color design T.M., Oki Data Americas, Inc. Adobe, PostScript, Acrobat Reg. T.M., Postscript 3 T.M., Adobe Systems Inc. Microsoft, Windows, VISTA, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL, Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Apple, Mac Reg. T.M., AirPrint T.M., Apple Inc. EPSON, Google Cloud Print T.M., Google Inc. ESC/POS Reg. T.M., Seiko Epson Corp. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machines, Inc., ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Oki Data Americas, Inc.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/Uruguay
(Sucursal Argentina)
Ugarte 3610 Piso 4º (1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54.11.5288.7500
Fax: +54.11.5288.7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/Centroamérica y Caribe
(Sucursal Colombia)
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá, Colombia
Tel: +57.1.218.1704

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: +52.5263.8780
Fax: +52.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: +55.11.3444.3500
Fax: +55.11.3444.3502

WWW.OKIDATA.COM

Impreso en México
OFFPRO/0216

OKI®
Open up your dreams