

**NUESTROS EQUIPOS** 



















# LISTA DE PRECIOS

# **ENERO 2023**

## **CONTACTO**

HENRY FORD 257-H, BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, **CDMX**.



55.5517.4771

Síguenos en:










## **CONTENIDO**

+	VITRINAS & EXHIBIDORES FRÍOS Y CALIENTES	1
+	REFRIGERADORES & CONGELADORES	10
+	CAFETERÍA & SNACKS	16
+	PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS	30
+	EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA	40
+	MÁQUINAS DE HELADOS & PALETAS	47
+	MUEBLES & ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	51
+	EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN	56
+	MANGUERAS DE PRELAVADO LLAVES MEZCLADORAS Y ACCESORIOS	69
+	REGULADORES & CONVERTIDORES DE VOLTAJE	75
+	ELECTRODOMÉSTICOS	76
+	BASES PARA HELADO SUAVE	77



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

### VITRINAS & EXHIBIDORES



**DISPONIBLE MARZO 2023** 



**DISPONIBLE MARZO 2023** 



Vitrina Exhibidora

MODELO GN-1800C2 **VER PÁGINA 3** 

**DISPONIBLE FEBRERO 2023** 



**MODELO GN-1800R2 VER PÁGINA 4** 









**Mesa Buffetera** 

**MODELO RTR-1490L VER PÁGINA 8** 

**Base Caliente** 

**MODELO RTR-67L VER PÁGINA 8** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

#### **CAFETERÍA & SNACKS**



Crepaletas

DISPONIBLE



MODELO WPP-4 VER PÁGINA 18



Formadora Tartaletas

DISPONIBLE

DISPONIBLE



MODELO WHT-8 VER PÁGINA 19





**Wafflera Taiyaky** 



MODELO WKM-6 VER PÁGINA 18



MODELO WTM-1 VER PÁGINA 18



MODELO WTG-1 VER PÁGINA 18



Wafflera Forma de Pene

**DISPONIBLE** 



MODELO WDR-4 VER PÁGINA 19



Wafflera Forma de Disco

### DISPONIBLE



MODELO WDR-1 VER PÁGINA 19



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 



DISPONIBLE



DISPONIBLE

**Calentador de Papas** 

MODELO CEP-4 VER PÁGINA 20

MODELO CEP-8 VER PÁGINA 20

**DISPONIBLE** 



Fabricadora de Algodones

DISPONIBLE




MODELO HAG-1 VER PÁGINA 22



Mezclador de Bebidas

MODELO DM-D VER PÁGINA 24



**Fabricadora de Palomitas** 

**DISPONIBLE** 



MODELO MPE-6 VER PÁGINA 22

**DISPONIBLE MARZO 2023** 



MODELO HP-16A VER PÁGINA 22



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 







MODELO CF21A VER PÁGINA 23




MODELO CF24A VER PÁGINA 23



MODELO CF44A VER PÁGINA 23

#### **EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA**



Horno Eléctrico para pizzas



MODELO HPD-2 VER PÁGINA 45



Horno a Gas para pizzas



**MODELO HGO-26** 



**MODELO HPC-30** 

**VER PÁGINA 46** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

#### **MAQUINAS DE HELADOS & PALETAS**




Base para heldos

#### **DISPONIBLE FEBRERO 2023**



MODELO RTD-67L VER PÁGINA 48



Vitrina Exhibidora

**MODELO RTD-122L-1** 

**DISPONIBLE FEBRERO 2023** 



MODELO RTD-122L VER PÁGINA 49

**DISPONIBLE FEBRERO 2023** 

**MODELO RTD-142L** 



Vitrina Exhibidora



**MODELO DW-7** 



MODELO DW-10 VER PÁGINA 49



MODELO DW-13



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

#### **EQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE**



**Carro porta charolas** 

DISPONIBLE MAYO 2023

**VER PÁGINA 52** 



MODELO 6063-T1

MODELO BN-T02

### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN**



Freidora Eléctrica - 6 y 30 Litros -





MODELO MFE-6



MODELO MEF-30

VER PÁGINA 56



Salamandra Eléctrica

DISPONIBLE



MODELO SEM-600 VER PÁGINA 57



Plancha Grill Eléctrica

### DISPONIBLE



MODELO BN-36B VER PÁGINA 57



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 



Calentador Eléctrico de Platos
- Sencillo y Doble -



MODELO MCP-1 VER PÁGINA 61



MODELO MCP-2 VER PÁGINA 61



Estufón Comercial a gas





MODELO AZL-2-MG VER PÁGINA 64



Plancha Grill a gas

DISPONIBLE



MODELO PFM-85 VER PÁGINA 67

#### MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES &ACCESORIOS

**Cuello de Ganso** 



MODELO BXF-N8-3G VER PÁGINA 72

Manguera Flexible



MODELO BX-S009-44 VER PÁGINA 73



### **LISTADO DE EQUIPOS**

Equipos	Páginas	Equipos	Páginas	
Ablandador de carne	34	Cuello de ganso	72	
Amasadoras	41-42 Cutter (picadora)		31	
Anaqueles	53			
Asador a gas	64, 66	Despachador de cereales	23 – 24	
Asador de salchichas	21	Despachador de jugos	24	
Asador eléctrico	57	Despachador de quesos	20	
Baño maría a gas	66	Despachador de vasos	26	
Baño maría eléctrico	57, 60, 61	Discos para procesador	37	
Base congelada	48	Dispensador de condimentos	21	
Base giratoria para manguera	70	Doneraki	68	
Bases para helado suave	77	Embutidoras	32 - 33	
Batidoras	40 - 41	Empacadoras al vacío	38 - 39	
Cafeteras secretariales	25	Emplayadora	34	
Calentador de alimentos	61	Enfriadores de agua	26	
Calentador de papas	20	Espigueros	52	
Calentador de platos eléctrico	61	Esquimera	24	
Capello protector	17	Estación caliente para papas	20	
Carro circular	51	Estufones a gas	64	
Carro plataforma	52	Exhibidores térmicos	7	
Carro recolector	51	Exprimidor de cítricos	24	
Carro servicio	51	Extractor de jugos	24	
Carros calentones	62	Extractor de naranjas	25	
Cespol	73	Fabricadora de algodones	22	
Chaffing Dish	53 - 54	Fabricadora de hielo	27 – 29	
Chocolateras eléctricas	23	Fabricadora de paletas	50	
Cocedor de corn dog	18	Fermentadoras	40	
Cocedor de pastas a gas	66	Filtro de agua	29	
Cocedor de pastas eléctrico	56	Filtro de grasa	74	
Cocedor de salchichas	21	Formadora de hamburguesa	33	
Cocinador de conos	50	Formadora de pizzas	44	
Congelador vertical puerta acero	14	Formadora de quesadillas	44	
Congelador vertical puerta de cristal	15	Formadora de tartaletas	19	
Contra de canasta	73	Formadora de tortillas, pan, pizza	44	
Contrabarra refrigerada	10	Fregaderos	51	
Convertidor de voltaje	74	Freidora a gas	65	
Cople	73	Freidora eléctrica	56	
Cortador de cebollas	33	Fuente de chocolate	23	
Cortador de pan	40	Granitas	25	
Cortadoras - Divisoras de masas	43	Hamburguesas - formadoras	31	
Cortadores de tomates	33	Hielo – fábricas de	27 – 29	
Crepaletas	18	Hornos a gas	45 – 46	
Creperas a gas	20	Hornos de convección	59	
Creperas eléctricas	20	Hornos eléctricos	45	



### **LISTADO DE EQUIPOS**

Equipos	Páginas	Páginas Equipos	
Insertos y tapas	54 - 55	Panineras	19
Juego de accesorios para llaves	74	Parrillas a gas	63, 66
Juego de manerales para llaves	74	Parrillas eléctricas	56, 58
Juego de válvulas para llaves	74	Planchas a gas	63-64, 66-67
Laminadoras	42 – 43	Planchas eléctricas	56 - 57
Lámparas reflectoras	63	Procesador de vegetales	37
Lavalozas	58	Rebanadoras de carnes frías	30 – 31
Lavamanos	52 - 53	Refrigerador para insertos	2
Lavavasos	58	Refrigerador vertical puerta de cristal	11
Licuadoras comerciales	16	Refrigeradores circulares	5
Licuadoras de volteo	33	Refrigeradores de acero verticales	10
Llave llenadora	69 - 70	Refrigeradores panorámicos	1
Llaves electrónicas	71	Regatones	74
Llaves mezcladoras	69 - 70	Reguladores de voltaje	75
Madurador de carnes	15	Salamandra a gas	67
Manguera flexible	73	Salamandra eléctrica	57
Mangueras a cubierta	69	Sartén a gas	67
Mangueras a pared	69 - 70	Sierra para carne	31
Máquina de helado duro	47 – 48	Tostadores de pan	59
Máquina de helado frito	48	Tramos de autoservicio	6
Máquina de helado suave de mesa	47	Triturador de hielo	29
Máquina de helado suave de piso	47	Turbo freidora	76
Marinadoras	34	Turbolicuadores	35 - 36
Marmita	67	Ultracongeladores	14
Mesa buffetera	8	Válvula con rociador	73
Mesa de trabajo refrigerada	11	Válvula de pedal	72
Mesa para ensaladas refrigerada	12	Válvula de rodilla	72
Mesa para pizza refrigerada	13	Válvulas para llenado de ollas	73
Mesa viajera	51	Válvulas para mangueras de prelavado	74
Mesas de trabajo	51	Vasos para licuadora	17
Mesas de trabajo congeladas	13 - 14	Vitrina neutra	9
Microondas	60	Vitrinas calientes	7 – 8
Molinos de carne	35	Vitrinas para ensaladas	2
Mondadoras de papas	34	Vitrinas para helado	49
Multiprocesador	76	Vitrinas para sushi	2
Murales de autoservicio	5 – 6	Vitrinas sobre mostrador	1-3, 5, 7-9
Ollas bruja	59	Vitrinas sobre piso	3 - 6, 8
Paletas – fábricas de	50	Waffleras	17 - 19
Palomeras	22, 76		



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIP

#### **VITRINAS FRÍAS**



#### REFRIGERADOR PANORÁMICO PUERTA **RECTA**

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 78 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V / 60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 33.8 KGS. MEDIDAS: 428 X 386 X 960 MM. L CÓDIGO SAT/ 24131500



#### REFRIGERADOR PANORÁMICO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 82 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110V/60HZ. POTENCIA 180W. PESO NETO 36 KGS

MEDIDAS: 425 X 404 X 980 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO RT-78L**

#### **EXHIBICIÓN** REFRIGERADOR **PANORÁMICA**

MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL CURVO (PASS - TROUGH) CAPACIDAD DE LTS; TEMPÉRATURA REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LEDS Y 3 PARRILLAS CROMADAS 110V/60H7 POTENCIA 180W. PESO NETO 36.5 KGS.

MEDIDAS: 425 X 425 X 980 MM I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO RT-78L 1R**

#### REFRIGERADOR **EXHIBICIÓN PANORÁMICA**

MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4 NIVELES, 4 PARRILAS AJUSTABLES, EN COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 235 LTS; 4 CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL CURVA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. ILUMINACIÓN INTERIOR. (CON RUEDAS). 110V/60HZ. POTENCIA 250W. PESO NETO 76 KGS

MEDIDAS: 515 X 485 X 1690 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO RT-78L 2R**

#### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LTS., COLOR NEGRO. ILUMINACIÓN LED CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 160 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG

MEDIDAS: 682 X 450 X 675 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510



### **MODELO RT-235L**

#### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO **CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE**

MARCA MIGSA, MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 LTS., COLOR NEGRO. SISTEMA ANTIEMPAÑANTE POR AIRE EN CRISTAL FRONTAL. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 190 WATTS A 110V / 60HZ. REFRIGERANTE 134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG.

MEDIDAS: 705 X 472 X 687 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO RTW-100L**

#### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE TEMPERATURA LTS REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA

#### MODELO RTW-100L-3

230 W A 110V/60HZ, PESO NETO 57 KGS. MEDIDAS: 702 X 568 X 686 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RTW-120L** 



#### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE TEMPERATURA LTS REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W. A 110V/60HZ, PESO NETO 66 KGS. MEDIDAS: 880 X 568 X 686 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RTW-160L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA **ALTA**

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 129L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 12 °C. POTENCIA 189 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NFTO 58 5 KG

MEDIDAS: 624 X 560 X 874 MM. L CÓDIGO SAT/ 24131510



#### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO **DE LUJO**

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 185L. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 278 W. A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 62 KG. MEDIDAS: 1050 X 644 X 640 MM.

LCÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO RTW129L**

#### VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/3, CAPACIDAD DE 52 LTS; POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 38.5 KG

MEDIDAS: 1352 X 420 X 265 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO RTW185L**

#### VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA. SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LEDS., 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/2, POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 45 KG. CAPACIDAD DE 132 L

MEDIDAS: 1800 X 420 X 265 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RTS-132L** 



#### **MODELO RTS-52L**

#### VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA, SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO, CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS. PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3. POTENCIA DE 160 WATTS A 120V / 60H7 REFRIGERANTE 134A PESO NETO 36 KG MEDIDAS: 1.307 X 450 X 330 MM.

I CÓDIGO SAT/ 24131510



#### VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI

MARCA MIGSA, SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 103 L. COLOR BLANCO, CURVO CRISTAL ABATIBLE. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN DE LEDS, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2, POTENCIA DE 160 WATTS A 120V / 60HZ, REFRIGERANTE 134A. PESO NETO 44 KG. MEDIDAS: 1,754 X 450 X 330 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131510





#### VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C PARA 5 INSERTOS DE 1/4. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 157 W. A 110V/60HZ. PESO NETO 34 KGS. MEDIDAS: 1200 X 335 X 426 MM

I CÓDIGO SAT/ 24131510 **MODELO RT-1200L** 



#### VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C. PARA 8 INSERTOS DE 1/4. (INCLUIDOS). POTENCIA DE 170 W A 110V/60HZ. PESÓ NETO 48 KGS. MEDIDAS: 1800 X 335 X 426 MM

I CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RT-1800L** 



#### BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CMS. DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C, CAPACIDAD TOTAL DE 67 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CORRIENTE A 110V/60 HZ. PESO NETO 25

MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTW-67L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110V / 60HZ, PESO NETO 70 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.

MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM. L CÓDIGO SAT/ 24131510



#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO, **CAPACIDAD DE 190 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS. PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, PESO NETO 90 KGS. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A.

MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO GN-900CT**

#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, **CAPACIDAD DE 140 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTA CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 WATTS A 110V / 60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 75 KGS. MEDIDAS: 900 X 530 X 730 MM.

I CÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO GN-1200CT**

#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO, **CAPACIDAD DE 190 LITROS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 95 KGS. MEDIDAS: 1200 X 530 X 730 MM.

I CÓDIGO SAT/ 24131510



#### **MODELO GN-900RT**

#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO. **CAPACIDAD DE 225 LITROS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, PESO NETO 250 KGS. MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM.

I CÓDIGO SAT/ 24131500



### **MODELO GN-1200RT**

#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO. **CAPACIDAD DE 306 LITROS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, PESO NETO 275 KGS.

MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### MODELO GN-900C2

#### VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO **CAPACIDAD DE 387 LITROS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.

MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



**NUEVO** 

#### MODELO GN-1200C2

#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO **CAPACIDAD DE 464 LITROS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, PESO NETO 345 KG.

MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131500



**MODELO GN-1500C2** 

**DISPONIBLE MARZO 2023** 

MODELO GN-1800C2



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, **CAPACIDAD DE 338 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, SISTEMA ANTIEMPAÑANTE EN CRISTAL FRONTAL, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 WATTS A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 250 KGS.

MEDIDAS: 900 X 730 X 1200 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO. **CAPACIDAD DE 530 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110V/60HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 275 KGS.

MEDIDAS: 1200 X 730 X 1200 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO GN-900R2**

#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO. **CAPACIDAD DE 580 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LED, CONTROL DIGITAL TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 310 KGS.

MEDIDAS: 1500 X 730 X 1200 MM.

LCÓDIGO SAT/24131500



#### MODELO GN-1200R2

#### VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL **CAPACIDAD DE 630 LITROS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 355 KG.

MEDIDAS: 1800 X 730 X 1200 MM. CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO GN-1500R2**

#### VITRINA COMBINADA CERRADA Y **ABIERTA**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREPAÑO DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. Y MEDIO CRISTAL TEMPLADO, ILUMINACIÓN LED. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10°C., CAPACIDAD DE 570 LTS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2 FRENOS), SISTEMA ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE FRÍO, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA 1,150 W, A 110-120 V / 60HZ. PESO BRUTO 270 KGS., PESO NETO 235

MEDIDAS: 1313 X 865 X 1547 MM. EMPAQUE: 1425 X 975 X 1720 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTS-510L** 



NUEVO

#### **DISPONIBLE MARZO 2023**

MODELO GN-1800R2



#### **VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2** CURVAS DESLIZABLES FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 LITROS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CRISTALES LATERALES CON ENTREPAÑOS CON CRISTALES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO (2 CON FRENO), POTENCIA DE 650 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A. PESO NETO 330 KGS

MEDIDAS: 1500 X 730 X 1370 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO GN-1500Y3



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

#### FRÍOS & CALIENTES

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 490W, CAPACIDAD DE 270 LITROS. PESO NETO 135 KGS. MEDIDAS: 915 X 675 X 1220 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA 500W, CAPACIDAD DE 400 LITROS. PESO NETO 155 KGS. MEDIDAS: 1215 X 675 X 1220

I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO ARC-370Y** 



#### **MODELO ARC-270Y**

VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LEDS, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENOS) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 500 W, CAPACIDAD DE 500 LITROS. PESO NETO 182 KGS.

MEDIDAS: 1515 X 675 X 1220 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



## REFRIGERADOR CIRCULAR COMPARRILLAS GIRATORIAS

MARCA MIGSA. DE 4 NIVELES, EN COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE 72 LTS; UNA PUERTA ABATIBLE, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12 °C, ILUMINACIÓN INTERIOR EN LEDS. POTENCIA 190W A 110V/60HZ. PESO NETO 38.5 KGS.

MEDIDAS: 450 (DIÁMETRO) X 983 MM. | CÓDIGO SAT / 24131500



#### **MODELO ARC-470Y**

#### REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 100 LITROS. BASE EN ACERO INOXIDABLE DE FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABATIBLE CON AUTO CIERRE, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C Y DESHIELO AUTOMÁTICO, 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL CIRCULARES DE ALTURA AJUSTABLE DE GIRO MANUAL. ILUMINACIÓN CON LUZ LED. POTENCIA DE 230 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO 50 KG.

MEDIDAS: 480 X 480 X 1030 MM. I CÓDIGO SAT / 24131500



### MODELO RTC-72L

REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 400 FABRICADA ACFRO LITROS FN Y EXTERIOR, INOXIDABLE INTERIOR LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL, PUERTA ABATIBLE, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS CIRCULARES DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON RUEDAS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 480 WATTS, PESO NETO DE 127 KGS.

MEDIDAS: 680 (DIÁMETRO) X 1750 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



### **MODELO ARC-100R**

#### **MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO**

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CORTINA DE SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACIÓN EN LEDS, 3 NIVELES Y PISO DE ACOMODO Y EXHIBICIÓN, CAPACIDAD DE 250 LTS; TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 10 °C. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 100 KG. PESO BRUTO 110 KG.

MEDIDAS: 610 X 754 X 1704 MM. EMPAQUE: 691 X 830 X 1890 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO ARC-400R**

## MURAL DE AUTOSERVICIO (CORTINA DE AIRE)

MARCA MIGSA. EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA BONDERIZADA COLOR BLANCO, CRISTALES TEMPLADOS EN LATERALES, FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN COLOR BLANCO CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 320 LTS. CORTINA NOCTURNA, ILUMINACIÓN LED, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10 °C, MONTA SOBRE 4 RUEDAS (2 CON FRENO) COMPRESOR DE ¾ H.P. POTENCIA DE 1,400 W, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, TRABAJA A 110 V / 60HZ, REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123 KG. PESO BRUTO 143 KG.

MEDIDAS: 920 X 847 X 1,510 MM. EMPAQUE: 990 X 920 X 1660 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTS-390L

**MODELO RTS-250L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 530 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1380 WATTS A 110 VOLTS / 60HZ, REFRIGERANTE 404A, PESO BRUTO 160 KGS, PESO NETO 139

MEDIDAS: 915 X 765 X 2070 MM. EMPAQUE: 1015 X 850 X 2230 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



#### MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO ABIERTOS. CAPACIDAD DE 700 LITROS. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 2,350W A 220V/60HZ/2F, REFRIGERANTE PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG. MEDIDAS: 1.220 X 765 X 2070 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

CODIGO 3A1/ 24131300

**MODELO RTS-530L** 



#### **MODELO RTS-700L**

#### MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 1050 LITROS, PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10 °C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1,870 W A 220V / 60HZ / 2F, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO 284 KGS.

MEDIDAS: 1829 X 765 X 2070 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500



### TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

MARCA MIGSA, CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 186 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL TEMPERATURA DIGITAL TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE WATTS 110V/60HZ. 1.375 Α REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EVAPORADORA CHAROLA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 90 KG.

MEDIDÁS: 657 X 911 X 1067 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTS-186L** 

#### **MODELO RTS-1050L**



### TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL

MARCA MIGSA, CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 370 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1375W A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 157 KG.

MEDIDAS DE: 1313 X 911 X 1067 MM. I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTS-370L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO

#### **VITRINAS CALIENTES**



#### EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE UN INSERTO ENTERO (52 X 32 CMS) DE 65 MM DE FONDO, 1 CHAROLITA, DÓMO DE ACRÍLICO TRANSLUCIDO, ILUMINACIÓN CALEFACTOR INFRAROJO, TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, POTENCIA DE 800 W A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 825 X 660 X 580 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102102



#### EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO ALIMENTOS CON INFRAROJO

MARCA MIGSA. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS DE 65 MM DE FONDO, CALEFACTOR INFRAROJO, OPERA A TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530 W A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 641 X 330 X 448 MM. CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO LT-01**

#### **EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA**

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. GIRATORIO DE 4 CARAS DE CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS GIRATORIAS DE 4 NIVELES. IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS PRODUCTOS, CON CAPACIDAD DE 108 LTS; RESISTENCIA DE 1,200 WATTS, DE 110 V/60HZ. ILUMINACIÓN DE LEDS, PATAS ILUMINACIÓN **PATAS** AJUSTABLES. DIÁMETRO DE PARRILLAS DE 350 MM. PESO NETO 33 KGS.

MEDIDAS DE 470 X 470 X 870 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO LT-03**

#### **EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS** CON HUMEDAD

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE, CON 4 CARAS DE CRISTAL, GIRATORIO CON 4 NIVELES DE 45 CMS. DE DIÁMETRO. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD HUMEDAD INDEPENDIENTES. ILUMINACIÓN LED, IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS. CON CAPACIDAD DE 158 LITROS. DISPLAY PARA LECTURA DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,700W A 110V/60HZ. PESO NETO DE 32 KG.

MEDIDAS: 600 X 642 X 700 MM. CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO RTR-108L**

#### EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA ESMALTADA. CONTROL DE CALOR E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. **TFRMOSTATO** AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES. RIELES PARA PASO DE ALIMENTOS AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 WATTS A 110V/60HZ. VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES IDEAL HAMBURGUESAS. PAPAS. BAGUETTES. TORTAS, ETC. PESO NETO DE 41 KG. MEDIDAS: 800 X 700 X 690.5 MM.

I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO RTR-158L**

#### **EXHIBIDOR CALIENTE ELÉCTRICO CURVO** FRONTAL

MARCA MIGSA, GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON TRES PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADAS PARA ACOMODO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS. IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DONAS Y OTROS PRODUCTOS, TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 90°C, ILUMINACIÓN INTERIOR. CONSUMO MÁXIMO DE 850 WATTS. PESO NETO DE 18 KGS.

MEDIDAS: 350 X 430 X 500 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO RTR-85D**

#### VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE DOBLE EXHIBICIÓN

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES, AMBOS FRENTES Y COSTADOS EN CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES EN LOS 2 FRENTES, PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA ILUMINACIÓN, HUMEDAD, Y POTENCIA DE 3000 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO 112 KGS.

MEDIDAS DE: 1500 X 760 X 860 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102





#### **MODELO HW-1P**

#### VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR **DE CRISTAL CURVO**

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO. CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLA INTERIOR PARA ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICION, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1 KW, 9 AMP.

MEDIDAS: 660 X 550 X 620 MM I CÓDIGO SAT/ 48102102

**MODELO BN-660R** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

#### FRÍOS & CALIENTES

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:



#### VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 120 LTS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE: 110V/60HZ, POTENCIA 1100 WATTS. PESO NETO 35 KGS.

MEDIDAS: 678 X 568 X 686 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 160 LTS; TEMPERATURA DE 30 A 90 °C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE DE 110V/60HZ, POTENCIA DE ENTRADA DE 1500 WATTS. PESO NETO 43

MEDIDAS: 856 X 568 X 686 MM I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO RTR-120L**

#### VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR. CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE, INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1840W A 110V/60HZ. PESO NETO 33

MEDIDAS: 600 x 450 x 590 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO RTR-160L**

#### **VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR**

MARCA MIGSA. GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE 120 VOLTS / 60 CICLOS. PESO NETO 50 KGS

MEDIDAS: 900 X 450 X 590 MM. I CÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO BN-600R**

#### VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 140 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS, VOLTAJE: 110 - 120V / 60 HZ POTENCIA 460 WATTS

DIMENSIONES: 900 X 530 X 730 MM. LCÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO BN-900R**

#### VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 190 L, TEMPERATURA DE 40-65°C., 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110-120V/60HZ. POTENCIA 910 WATTS.

**DIMENSIONES: 1200 X 530 X 730 MM.** LCÓDIGO SAT/ 48102102



#### **MODELO GN-900HRT**

### BASE CALIENETE ELECTRICA DE 8 **INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, DE CALEFACCIÓN RESISTENCIA DE 500 W, TEMPERATURA DE 30 A 90°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL. TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO: 17.5 KG. MEDIDAS: 767 X 612 X 328 MM.



### **MODELO GN-1200HRT**

#### **MESA BUFFETERA CALIENTE MOVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN IMITACIÓN MADERA TEKA Y TINA E INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRÍLICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CMS DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA ILUMINACIÓN POLIURETANO, LFD BRILLANTE. REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 2,000 W, TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 30 A 90°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 109 KG.

MEDIDAS: 1490 X 765 X 1370 MM. | CÓDIGO SAT/48101501



#### **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO RTR-67L** 

| CÓDIGO SAT/ 48102102

**NUEVO** 

**DISPONIBLE FEBRERO 2023** 

**MODELO RTR-1490L** 



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **VITRINAS & EXHIBIDORES**

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



## VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL ,2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 45 LITROS. PESO DE 12.5 KG.

MEDIDAS: 554 X 376 X 370 MM.



## VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO

MARCA MIGSA. FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, RECTO FRONTAL Y 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 50 LITROS. PESO DE 13.5 KG.

MEDIDAS: 554 X 361 X 370 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102101

**MODELO RTZ-45L** 

| CÓDIGO SAT/ 48102101

**MODELO RTZ-50L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:

#### REFRIGERADORES



#### REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 1 **PUERTA DE CRISTAL DE 180 LTS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7'3), HASTA 48 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS DESHIELO AUTOMÁTICO. INTERIORES. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60H7

MEDIDAS: 550 X 520 X 850 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 2 **PUERTAS DE CRISTAL DE 250 LTS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS (8.8'3), HASTA 96 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS DESHIELO AUTOMÁTICO. INTERIORES REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60H7

MEDIDAS: 920 X 520 X 850 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO SG160**

#### REFRIGERADOR CONTRABARRA **PUERTAS DE CRISTAL DE 380 LTS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 380 LITROS (13.4'3), HASTA 144 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 6 PARRILLAS DESHIELO AUTOMÁTICO. INTERIORES REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ

MEDIDAS: 1350 X 520 X 850 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **MODELO SG250**

#### REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ

MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### MODELO SG380

#### REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 **PARRILLAS** INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1370 X 825 X 2095 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO UR-54C-2** 




#### MODELO UR-27C-1

#### REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CUBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRII I AS INTERIORES. DESHIEL O COMPRESOR AUTOMÁTICO EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

LCÓDIGO SAT/ 24131500

MEDIDAS: 1980 X 825 X 2095 MM.







VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 **PARRILLAS** INTERIORES, **DESHIELO** AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131508



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 **PARRILLAS** INTERIORES, **DESHIELO** AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131508



#### **MODELO UR-27C-1G**

### MESA FRIA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM. CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO UC-27C-1** 



#### **MODELO UR-54C-2G**

## MESA FRIA REFRIGERADA DE 2 PUERTAS DE 340 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO UC-48C-2** 



#### MESA FRIA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS DE 530 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO UC-72C-3** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

#### \* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



#### BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 230 LTS. TIPO EUROPEO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 230 LITROS (8"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60HZ. INCLUYE 2 INSERTOS ENTEROS Y 3 SEXTOS.

MEDIDAS: 900 X 700 X 850 MM. CÓDIGO SAT/ 24131512



#### BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 LITROS TIPO EUROPEO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENTEROS.

MEDIDAS: 1045 X 700 X 850 MM. CÓDIGO SAT/ 24131512



#### **MODELO S900**

### BARRA FRIA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO EUROPEO.

MARCA MIGSA. INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 420 LITROS (15"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A FRENTE PARA CORTES TODO EL PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60H7 INCLUYE 4 INSERTOS **FNTFROS** 

MEDIDAS: 1360 X 700 X 850 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512



#### **MODELO S902**

#### MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 1 PUERTA TIPO AMERICANO DE 170 LTS.

MARCA MIGSA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 170 LITROS (6"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA ÁMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE **INFERIOR** PARAMF IOR DESEMPEÑO. UNA **PUERTA** SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V / 60H7 INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS

MEDIDAS: 686 X 760 X 1090 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512



#### MODELO S903

#### MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 340 LTS.

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 340 LTS. (12"3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA ÀMBIÉNTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS

MEDIDAS: 1220 X 760 X 1090 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512





#### **MODELO SCL-1**

#### MESA FRIA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 510 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 510 LTS. (18"3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA ÀMBIÉNTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS

MEDIDAS: 1830 X 760 X 1090 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO SCL-3** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



## MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 1 PUERTA DE 310 LTS.

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 310 LTS. (11°3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110 V/60HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.

MEDIDAS: 1172 X 815 X 1078 MM. CÓDIGO SAT/ 24131512



## MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 2 PUERTAS DE 560 LTS.

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 560 LTS. (19.8"3) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A A 110V/60HZ. INCLUYE 9 INSERTOS **TERCIOS** 

MEDIDAS: 1778 X 815 X 1078 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131512

MODELO PICL1





### MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 3 PUERTAS DE 770 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 770 LTS. (27.2°3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE RR134A A 110V/60HZ. INCLUYE 12 INSERTOS TERCIOS.

MEDIDAS: 2312 X 815 X 1078 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131512

**MODELO PICL3** 





### MESA FRÍA CONGELADA DE 1 PUERTA DE 180 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A - 22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 686 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-27F-1



### MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE 340 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1220 X 760 X 900 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131600

MODELO UC-48F-2



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

#### \* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MARCA MIGSA, FÁBRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASTRONOM (12 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -35 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. AUTOCONTENIDO. COMPRESOR ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 710 X 700 X 560 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131601

#### **MODELO BCF12**

#### CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST **CHILLER & FREEZER)**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DF 10 CHAROLAS GASTRONOM (40 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERÀTURA ÁMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON **PROGRAMAS** 4 PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO ALITOMÁTICO REFRIGERANTE R404A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 800 X 800 X 1385 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131601

#### **MODELO BCF30**

#### **CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES** CLÍBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 INTERIORES. **PARRILLAS DESHIELO** AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO / SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1370 X 825 X 2095 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131602

**MODELO UR-54F-2** 

#### MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A - 22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1830 X 760 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131600

#### MODELO UC-72F-3

#### CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST **CHILLER & FREEZER)**

MARCA MIGSA, FÁBRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS GASTRONOM (20 KGS) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. AUTOCONTENIDO. COMPRESOR ABATIBLE. **DESHIELO** PUFRTA AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A PARA TRABA. JAR A 110V/60H7


MEDIDAS: 800 X 800 X 1000 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131601

#### **MODELO BCF25**

#### CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 686 X 825 X 2095 MM. CÓDIGO SAT/ 24131602



#### **CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES** CLÍRICOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2050 LITROS (72"3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 **PARRILLAS** INTERIORES. **DESHIELO** COMPRESOR **AUTOMÁTICO** EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R134A PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1980 X 825 X 2095 MM. LCÓDIGO SAT/ 24131602







**MODELO UR-78F-3** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



CONGELADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CUBICOS MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 700 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131508



#### CONGELADOR VERTICAL PUERTAS DE **CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CUBICOS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47'3) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 1400 X 830 X 2043 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131508

**MODELO UR-27F-1G** 





#### MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT MADURING)

MARCA MIGSA. IDEAL PARA MADURAR CARNES. CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD. POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE R290. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISIÓN DE ESTERILIZACIÓN CON UVC. FILTRO DE VENTILACIÓN POR CARBÓN ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS. TANQUE INTERIOR ANTIMICROBIANO. A 110V/60HZ.PESO APROX. 122 KG.

MEDIDAS: 700 X 810 X 1662 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RTB-480L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO

MARCA MIGSA. 28,000 RPM, 2 HP, POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE POLICARBONATO 2 LTS; BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO

| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO BL-010** 



#### LICUADORA COMERCIAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO DE COPOLIESTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LTS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA. IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC. L CÓDIGO SAT/ 48101608



#### LICUADORA COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 VOLTS DE TORQUE, DIGITAL BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD MEDIA Y ALTA, TIEMPOS PREPROGRAMADOS DE 35, 60 Y 90 SEGUNDOS, Y PULSO, VASO DE COPOLIESTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LTS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA, IDEAL PARA SMOOTHIES, FRAPUCHINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

| CÓDIGO SAT/ 48101608



### **MODELO BL-X1**

#### LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CON **CAPELO**

MARCA MIGSA. 28,000 RPM, 2.2 H.P. POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VFI OCIDAD VARIABLE Y PULSO. CON CUBIERTA DE ACRÍLICO QUE REDUCE EL RUIDO Y RETACADOR. IDEAL PARA MOLER HIELO. FRUTAS, GRANOS DE CAFÉ Y OTROS. VASO DE POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 2.7 LTS; PROTECTOR TÉRMICO CORTA CORRIENTE Y CAI ENTAMIENTO

MEDIDAS: 230 X 290 X 572 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608



### **MODELO BL-X-20**

#### **LICUADORA COMERCIAL 3.8 LITROS**

MARCA MIGSA, 26000 A 28000 RPM, 3 H.P., POTENCIA DE 2200 WATTS A 110 V / 60 HZ, CON PROTECTOR TÉRMICO. BOTONES DE ENCENDIDO/ APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO CON ASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABS. CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL RUIDO EN ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 3.8 LITROS, ASPAS DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y RETACADOR. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, LICUADOS. SALSAS, ETC. PESO NETO 4.3 KGS.

MEDIDAS EMP.: 435 X 296 X 320 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608



#### **MODELO BY-968Z**

#### LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO NIVEL DE RUIDO)

MARCA MIGSA, CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATTS Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, BOTÓN DE ENCENDIDO-PULSO Y VARIADOR VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

MEDIDAS: 340 X 305 X 600 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO 1108** 



#### **MODELO BL-9568Z**

#### LICUADORA COMERCIAL DE 2.5L (BAJO **NIVEL DE RUIDO) DIGITAL**

MARCA MIGSA, CON POTENTE MOTOR DE 1,680 WATTS Y 32,000 R.P.M. IDEAL PARA FRAPUCHINOS, SMOOTHIES, SALSAS, HIELO, ETC.) A 120V/60HZ, CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE ENCENDIDO, APAGADO, PROGRAMAS DE TIEMPO Y PULSO, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

MEDIDAS: 340 X 305 X 600 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO 1108C** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



VASO
MARCA MIGSA. COMPLETO PARA
LICUADORA.



VASO
MARCA MIGSA
COMPLETO PARA LICUADORA GS-BL020, GS-BL-X Y GS-BL-X-20.
| CÓDIGO SAT/ 48101919



COMPLETO

PARA

COMERCIAL MODELOS ZS-1180 Y ZS-1180C,

LICUADORA



VASO MARCA MIGSA COMPLETO PARA LICUADORA

CÓDIGO SAT/ 48101919

**MODELO BL020VASO** 



**MODELO BLXVASO** 

| CÓDIGO SAT/ 48101919

VASO MARCA

VASO

MARCA

COMPLETO

LICUADORA.

| CÓDIGO SAT/ 48101919

**MODELO BL010VASO** 

MIGSA.



MODELO BY968ZVASO

CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE RUIDO MARCA MIGSA. PARA LICUADORA FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE.
NO INCLUYE LICUADORA | CÓDIGO SAT/ 48101919



**MODELO 1108VASO** 

| CÓDIGO SAT/ 48101919

MIGSA,

WAFFLERA DE BURBUJA

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120 VOLTS, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.

**BL010CAPELO** 

MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM | CÓDIGO SAT/ 48101526



WAFFLERA TIPO AMERICANA

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS EN ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN CON TEFLÓN, CON TERMOSTATOS, POTENCIA 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A 300 °C, RELOJ DE 5 MIN.

MEDIDAS: 255 x 350 x 250 MM CÓDIGO SAT/ 48101526



MODELO HK-Q1



WAFFLERA TIPO AMERICANA DOBLE

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS / 60 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,200 W C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN. MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM.

MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM. CÓDIGO SAT/ 48101526

**MODELO UWB-2** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:



#### WAFFLERA BELGA GIRATORIA

MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MIN, MEDIDAS: 250 x 376 x 277 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101526



#### WAFFLERA BELGA GIRATORIA DOBLE

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V/60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN. MEDIDAS: 500 x 376 x 277 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101526



#### **MODELO UWBX-1**

CREPALETAS EN FORMA DE PINO MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,750 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG. MEDIDAS: 330 X 365 X 245 MM.



#### **MODELO UWBX-2**

#### WAFFLERA EN FORMA DE MINI TAIYAKY

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 9.5 KG. MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101526



### **DISPONIBLE**

#### **MODELO WPP-4**

| CÓDIGO SAT/ 48101526

#### **NUEVO**

#### **DISPONIBLE**

#### **MODELO WKM-6**



#### WAFFLERA SENCILLA RECTANGULAR

MARCA MIGSA. TIPO AMERICANA, ELÉCTRICA A 120 VOLTS EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR

MEDIDAS: 310 X 320 X 230 MM. CÓDIGO SAT/ 48101526



#### COCEDOR CORN DOG DE 6 PIEZAS

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,800 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C, CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS. MEDIDAS: 420 X 410 X 315 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101515



#### WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 1 PIEZA, POTENCIA 1,600 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG. MEDIDAS: 360 X 350 X 205 MM.

LCÓDIGO SAT/ 48101526



#### **MODELO UWBF-6**

#### WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA **CONO PARA RELLENAR)** MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO

INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 3 PIEZAS, POTENCIA 2,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG.

MEDIDAS: 440 X 390 X 260 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101526

NII	151	7 6

### DISPONIBLE

#### **MODELO WTM-1**

### **NUEVO**

### **DISPONIBLE**

#### **MODELO WTG-1**



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



#### FORMADORA DE TARTALETAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 8 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG. MEDIDAS: 335 X 300 X 250 MM. CÓDIGO SAT/ 48101526



#### WAFFLERA CON FORMA DE PENE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG. MEDIDAS: 335 X 230 X 250 MM. CÓDIGO SAT/ 48101526

NUEVO

#### **DISPONIBLE**

**MODELO WHT-8** 

**NUEVO DISPONIBLE** 

**MODELO WDR-4** 



#### WAFFLERA CON FORMA DE DISCO

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 1 PIEZAS, POTENCIA 1,000 W A 110V/60HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 7 KG.

MEDIDAS: 360 X 250 X 230 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101526

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE**

#### **MODELO WDR-1**



#### PLANCHA PANINI

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA. MEDIDAS: 314 X 300 X 200 MM. LCÓDIGO SAT/48101511



#### PLANCHA PANINI GRANDE

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, POTENCIA DE 2 KW A 120 VOLTS, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA

MEDIDAS: 430 X 300 X 200 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511

**MODELO BN-811E** 





#### PLANCHA PANINI DOBLE

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 2 + 2 KW A 220 V (BIFÁSICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA. MEDIDAS: 510 X 300 X 200 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101511

**MODELO BN-813** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:



#### CREPERA SENCILLA ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 2.75KW /120V.

MEDIDAS: 450 X 460 X 230MM. L CÓDIGO SAT/ 48101528



#### CREPERA DOBLE ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. TERMOSTATOS DE 50 A 300 °C, POTENCIA DE 5.5 KW / 220V-2F.

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM L CÓDIGO SAT/ 48101528



#### **MODELO EM-1**

#### CREPERA SENCILLA A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.

MEDIDAS: 450 X 460 X 230 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101528



#### **MODELO EM-2**

#### **CREPERA DOBLE A GAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.

MEDIDAS: 860 X 460 X 230 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101528



#### **MODELO GM-1**

#### CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, POTENCIA 1800 W /120V. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO.

MEDIDAS: 400 X 170MM. | CÓDIGO SAT/ 48101528



#### **MODELO GM-2**

#### CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CMS.

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO, PARA TRABAJAR A GAS L.P. PERILLA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PESO NETO 20

MEDIDAS: 400 X 200 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101528



#### MODELO CM-003

#### DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA CALEFACIONADA DE 4.5 L

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON CALEFACCIONADA, CON TERMOSTATO AJUSTABLE TEMPERATURAS, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO, OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE CON LATA DEL NO. 10, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 550 WATTS A 110-120 VOLTS / 60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTE EL QUESO U OTROS ALIMENTOS COMO: SALSAS, ADEREZOS, ETC. PESO NETO

MEDIDAS: 230 X 394 X 394 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **MODELO CM-04G**

#### DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE, ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO INCLUIDO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C, FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO. OLLA DE 4.5 LTS. CON TAPA, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 0.85 KW A 110-120 VOLTS / 60 CICLOS, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS, SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KGS.

MEDIDAS: 270 X 340 X 300 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101501



### **MODELO LFZ-04B**

#### CALENTADOR DE PAPAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 1 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7 KG. MEDIDAS: 342 X 605 X 550 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 48102102



### **MODELO TTB-4**

## ESTACION CALIENTE PARA PAPAS A LA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBRE MESA. POTENCIA DE 0.6 KW A 110V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG. MEDIDAS: 800 X 700 X 650 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 48102102



**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE** MODELO CEP-4

**DISPONIBLE** MODELO CEP-8

**NUEVO** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO**

MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON UN INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE, PESO NETO: 3 KG.

MEDIDAS: 180 X 310 X 350 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE**

MARCA MIGSA. DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO, TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO: 5 KG.

MEDIDAS: 380 X 310 X 350 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **MODELO JZF-1**

#### ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 9 TUBOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 1800 W, 9 RODILLOS CROMADOS, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES, CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, CON PESO BRUTO 15.5 KG. / PESO NETO 13 KG.

MEDIDAS: 560 X 410 X 190 MM. CÓDIGO SAT/ 48101515



### **MODELO JZF-2**

#### **CUBIERTA DE ACRÍLICO**

MARCA MIGSA FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HD-G7, FABRICADA EN ACRÍLICO.

MEDIDAS: 650 X 355 X 290 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101919



### MODELO HD-G9

#### ASADOR DE SALCHICHAS DE 9 TUBOS CON CAJÓN PARA PAN

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON 9 TUBOS, PARA 24 SALCHICHAS. CAJÓN CALIENTE PARA 24 PANES. MOTOR ELÉCTRICO Y RESISTENCIAS DE 1.2 KW. A 110-120V/60HZ. CON TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS INDICADORES.

MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM. CÓDIGO SAT/ 48101515



### MODELO HDG7CUBIERTA

#### **CUBIERTA DE ACRÍLICO**

MARCA MIGSA FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HHD-094. MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101919



#### MODELO HHD09A-A-CUBIERTA

#### **CUBIERTA DE CRISTAL**

MARCA MIGSA FABRICADA EN CRISTAL, PARA MODELO HHD-094. MEDIDAS: 460 X 515 X 385 MM.

**MODELO HHD09A-C-CUBIERTA** 

| CÓDIGO SAT/ 48101919





MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CAPACIDAD HASTA PARA 175 SALCHICHAS Y 40 PANES, DIVISIÓN INTERIOR, SWITCH DE ENCENDIDO CON FOCO PILOTO, TERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA, TANQUE DE AGUA DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO, POTENCIA 1,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 12.0 KGS.

COCEDOR DE SALCHICHAS Y CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA

MEDIDAS: 400 X 432 X 496 MM. CÓDIGO SAT/ 48101515

MODELO HD-1200



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR MIGSA. FABRICADORA CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE LAMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN CON MEDIDOR DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, POTENCIA DE RESISTENCIA DE 950 WATTS Y EL MOTOR DE 80 WATTS A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO

BRUTO 14.5 KGS., PESO NETO 13 KGS. MEDIDAS: 520 X 520 X 440 MM. CÓDIGO SAT/ 48101532



#### FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR **CON CARRITO**

MARCA MIGSA, FABRICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODONES DE AZÚCAR DE 4 A 6 PIEZAS POR MINUTO, FABRICADO EL CARRITO EN LÁMINA ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 70 CM DE DIÁMETRO, POTENCIA DE 950 WATTS A 120V/60HZ.

MEDIDAS: 730 X 730 X 500 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101532



#### **MODELO MJ-500**

### FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR A

MARCA MIGSA. CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y EL TAZÓN EN ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, PARA GAS LP Y CORRIENTE DE 80 WATTS PARA EL MOTOR A 120 VOLTS, 60 CICLOS, PESO BRUTO 14.5 KG., PESO NETO 13 KG MEDIDAS: 520 X 520 X 490 MM DE ALTURA | CÓDIGO SAT/ 48101532



#### **MODELO HEC-04C**

#### FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA **DE 6 ONZAS (190 GR)**

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 ONZAS POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 VOLTS, 60 CICLOS, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.

MEDIDAS: 500 X 400 X 770 MM DE ALTURA. CÓDIGO SAT/ 48101520



#### **NUEVO**

#### **DISPONIBLE**

#### **MODELO HAG-1**

#### **NUEVO**

#### **DISPONIBLE**

#### **MODELO MPE-6**



#### **FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 GRS.)**

MARCA MIGSA. GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN, CAPACIDAD DE 8 ONZAS, POTENCIA DE 1.5 KW. A 120 V / 60HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN, RESISTENCIA INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS PAI OMITAS

MEDIDAS: 520 X 400 X 670 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101520



#### FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 OZ. (250 G)

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 8 ONZAS (250G), POTENCIA DE 1500 WATTS A 120V/60HZ.

MEDIDAS: 560 X 420 X 760 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101520



### **MODELO PC-01**

#### **FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA** CON CARRO

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE Y CARRO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR ROJO, PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN RECOLECTOR DE GRANOS. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, CARRO CON MANERAL Y DOS RUEDAS GRANDES, POTENCIA DE 1.5 KW A 110 V / 60 HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS. MEDIDAS: 940 X 450 X 1540 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101520

**MODELO HP-BC-A** 



### **MODELO HP-BCA-01**

#### FABRICADORA DE PALOMITAS ELECTRICA DE 16 OZ. (500G)

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE INOXIDABLE CON TFFI ÓN CAPACIDAD DE 16 ONZAS (500G), POTENCIA DE 2340 WATTS A 120V/60HZ.

MEDIDAS DE: 750 X 550 X 1100 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 48101520

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE MARZO 2023**

**MODELO HP-16A** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 5 LITROS

MARCA MIGSA. TAZÓN DE 5 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 7.3 KGS. MEDIDAS 410 X 280 X 465 MM.

LCÓDIGO SAT/ 48101510



#### CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 10 LITROS.

MARCA MIGSA. TAZÓN DE 10 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA, TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120V/60HZ, PESO NETO: 8.0 KGS. MEDIDAS 410 X 280 X 580 MM.

LCÓDIGO SAT/ 48101510



#### **MODELO CHOCOFAIRY 5L**

### **FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 3**

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60 PERSONAS, MOTOR DE COPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 2.5 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2 KG). PESO NETO DE 7 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 51 CM.

POTENCIA DE 325 WATTS. | CÓDIGO SAT/48101510



#### **MODELO CHOCOFAIRY 10L**

#### **FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4** CASCADAS

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 40 A 80 PERSONAS, MOTOR DE COPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE, TRABAJA HASTA 3 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2.5 KG.). PESO NETO DE 9 KG. DIÁMETRO 33 CM. Y ALTURA 62 CM. POTENCIA 330 WATTS.

| CÓDIGO SAT/48101510



#### **DISPONIBLE ABRIL 2023**

**MODELO CF21A** 



#### **DISPONIBLE ABRIL 2023**

**MODELO CF24A** 



#### **FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS**

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 V / 60 CICLOS EN ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC., PARA DAR SERVICIO DE 80 A 500 PERSONAS, MOTOR DE COPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL DIGITAL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE. TRABAJA HASTA 8 KILOS DE CHOCOLATE (INICIAR CON 5 KG.). PESO NETO DE 18 KG. DIÁMETRO 45 CM. Y ALTURA 110 CM. POTENCIA 390

| CÓDIGO SAT/48101510



#### **NUEVO**

#### **DISPONIBLE ABRIL 2023**

#### MODELO CF44A



#### **DESPACHADOR DE CEREALES DE 1 CILINDRO**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE

MEDIDAS: 200 X 240 X 650 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101912

**MODELO MP-1** 



#### DESPACHADOR DE CEREALES DE 2 **CILINDROS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 2 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE

MEDIDAS: 335 X 240 X 650 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101912

**MODELO MP-2** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EOUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



#### DESPACHADOR DE CEREALES **CILINDROS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 3 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL

MEDIDAS: 500 X 240 X 650 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101912



#### DESPACHADOR DE CEREALES **CILINDROS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL

MEDIDAS: 665 X 240 X 650 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101912



#### **MODELO MP-3**

#### **DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 LTS; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE PESO NETO 3 8 KG

| CÓDIGO SAT/ 48101702



#### **MODELO MP-4**

#### DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, PESO DE 7.9 KG, CAPACIDAD DE 8 LTS C/U; TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS BASE

| CÓDIGO SAT/ 48101702



#### MODELO ZCF301B

**DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES** MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 C/U; TUBO INTERMEDIO P/HIELO INDEPENDIENTE, CHAROLA DE RESIDUOS, BASE. PESO 11.8 KG.

CÓDIGO SAT/ 48101702



**NUEVO** 

#### MODELO ZCF302B

#### **MEZCLADOR DE BEBIDAS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 VASO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML. Y OTRO DE POLICARBONATO, CON 2 AGITADORES INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR SU MEJOR BATIDO). BOTÓN DE 3 POSICIONES (APAGADO / BAJA Y ALTA VELOCIDAD). POTENCIA DE 400 WATTS, A 110V/60HZ. PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO Y CARAMELO).

| CÓDIGO SAT/ 48101601



#### **MODELO ZCF303B**

#### **EXPRIMIDOR DE CITRICOS MANUAL**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PALANCA REFORZADA DE UN SOLO PASO. TIPO DE MESA.

MEDIDAS 270 X 210 X 500 MM | CODIGO SAT/ 48101607



#### **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO DM-D** 

#### **EXTRACTOR DE JUGOS**

MARCA MIGSA. 2800 RPM. EN ALUMINIO ANODIZADO, CANASTILLA Y RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE BAGAZO, 110 V / 60HZ / 370 WATTS

| CÓDIGO SAT/ 48101607

**MODELO TF-0137** 

**MODELO JE-5** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



## MAQUINA EXPRIMIDORA DE NARANJAS AUTOMÁTICA

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, ACRÍLICO AL FRENTE QUE PERMITE VER LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA, ACCESORIOS EXPRIMIDORES DE NAYLON RESISTENTE GRADO ALIMENTICIO. DOS BOTES PARA DESPERDICIOS. CAPACIDAD PARA 20 NARANJAS POR MINUTO. DIÁMETRO DE LAS NARANJAS DE 60 A 80 MM., SWITCH DE SEGURIDAD, DE OPERACIÓN MANUAL. FUNCIONA A 110-120 V 60 HZ. PESO BRUTO 41 KG., PESO NETO 38 KGS. VOLÚMEN EMPACADA 0.22 M3.

MEDIDAS: 400 X 300 X 780 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101607



## CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 LITROS (36 TAZAS DE CAFÉ) FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTEO, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS 60 CICLOS.

| CÓDIGO SAT/ 23181801



#### **MODELO OJ-150SS**

## CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 10 LITROS (60 TAZAS)

MARCA MIGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 LTS. (60 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTEO, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ.

| CÓDIGO SAT/ 23181801

**MODELO CP-10** 



#### **MODELO CP-06**

## CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 15 LITROS (90 TAZAS)

MARCA MÍGSA. CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 15 LTS (90 TAZAS DE CAFÉ) CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICA, LLAVE A PRUEBA DE GOTEO, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 VOLTS / 60 HZ

| CÓDIGO SAT/ 23181801

**MODELO CP-15** 



#### GRANITA CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS

MARCA MIGSA, CON 1 TAZÓN DE 12 LITROS, TAZÓN EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (+2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ¼ H.P. (530 W Y 3.1 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 32.5 KGS.

MEDIDAS 270 X 515 X 810 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101708



#### **GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 LITROS**

MARCA MIGSA, CON 2 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 H.P. (850 W Y 4.2 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 50.3 KGS. MEDIDAS: 470 X 515 X 810 MM

| CÓDIGO SAT/ 48101708

**MODELO MY GRANITA-2S** 





#### **GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 LITROS**

MARCA MIGSA, CON 3 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1 H.P. (1,410 W Y 7.0 A) A 120V/60HZ, REFRIGERANTE R404 A. PESO NETO 69.1 KGS.

MEDIDAS 670 X 515 X 810 MM | CÓDIGO SAT/ 48101708

**MODELO MY GRANITA-3S** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



## ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE UN TANQUE DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 150 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 20 KGS / PESO NETO DE 15 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 210 X 450 X 665 MM. | CÓDIGO SAT/ 49121510

**MODELO LYJ-115** 



#### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 250 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO 32 KGS / PESO NETO DE 27 KGS, CORRIENTE A 110V/60 HZ.

MEDIDAS: 410 X 450 X 665 MM. | CÓDIGO SAT/ 49121510

**MODELO LYJ-230** 



#### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES DE 15 LITROS

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 370 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO DE 43 KGS / PESO NETO DE 38 KGS, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ.


MEDIDAS: 610 X 450 X 665 MM. CÓDIGO SAT/ 49121510



#### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA. GABINETE Y PALANCAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 300 W, REFRIGERANTE R134A, PESO BRUTO 33 KG / PESO NETO DE 28 KGS, CORRIENTE A 110 V /

MEDIDAS: 445 X 460 X 700 MM. MEDIDAS EMP.: 470 X 510 X 740 MM. | CÓDIGO SAT/ 49121510





ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY) MARCA MIGSA, GABINETE Y PALANCAS EN ACERO INOXIDABLE, TAZONES DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 18 LTS, CON TAPA DE COLOR BLANCO, SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 350 WATTS, REFRIGERANTE 134A., PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO DE 42 KGS., CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 CICLOS.

MEDIDAS: 668 X 710 X 700 MM. MEDIDAS EMP.: 750 X 470 X 740 MM. | CÓDIGO SAT/ 49121510



### **MODELO LYP-2X18**

DESPACHADOR DE VASOS DE DOS SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.

MEDIDAS: 200 X 700 X 350 CMS. | CÓDIGO SAT/ 48101712



#### **MODELO LYP-3X18**

#### DESPACHADOR DE VASOS DE TRES SECCIONES CON GABINETE

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.

MEDIDAS: 200 X 700 X 500 CMS. CÓDIGO SAT/ 48101712

**MODELO HCW-2** 

**MODELO HCW-3** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 20 KG

MARCA MIGSA. MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 20 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 6 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 26 KILOS PESO NETO 30 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 380 X 470 X 600 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131901



#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 40 **KILOS**

MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 40 KGS/ DÍA, DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 12 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE. COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 54 KG. PESO NETO 48 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA

MEDIDAS: 505 X 570 X 775 MM. L CÓDIGO SAT/ 24131901



#### **MODELO ZB-20**

# MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 60

MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 22 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 59 KILOS PESO NETO 52 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.

MEDIDAS: 610 X 656 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131901



#### **MODELO ZBF-40E**

# MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 90

MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 VOLTS / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA DESLIZABLE FRONTAL. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 90 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 28 KGS., EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, FILTRO DE AIRE DE FACIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 57 KILOS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.

MEDIDAS: 715 X 656 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131901



## **MODELO ZBF-60**

#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 **KILOS**

MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KGS. / DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 90 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 91KGS. PESO NETO 86 KGS. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.

MODULO PRODUCTOR: 720 X 640 X 650 MM. MEDIDAS: 880 X 620 X 940 MM. (ENFRIADA POR AIRE)

CÓDIGO SAT/ 24131901





## **MODELO ZBF-90**

#### MÁOUINA FABRICADORA DE HIELO DE 230 **KILOS**

MARCA MIGSA. HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 230 KG/DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE. COMPRESOR DANFOS. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 114 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.

MODULO PRODUCTOR: 720 X 840 X 650 MM. MEDIDAS: 880 X 820 X 1060 MM. (ENFRIADA POR AIRE)

CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBF-230** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:



#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 450 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220 VOLTS / 60 HZ. 1600 W, 12 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 450 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 87 KG. PESO NETO 81 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL MÓDULO PRODUCTOR: 760 X 625 X 680 MM. MEDIDAS DEL DEPÓSITO: 760 X 839 X 1110 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131901



#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO **FRAPPE DE 100 KILOS**

MARCA MIGSA, MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ 115 VOLTS / 60 HZ. 520 W. 5 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS ANTICONTAMINANTE EXTRUIDO AISLAMIENTO POLIURETANO INYECTADO, PUFRTA ABATIBLE FRONTAL. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 30 EVAPORADOR DF KII OS **ACERO** INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KG. PESO NETO 58 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS: 520 X 666 X 1038 MM. LCÓDIGO SAT/ 24131901



# **MODELO ZBX-100**

## MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 160 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 1000 W, 9.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO EN ABS FXTRUIDO INTERIOR ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 EVAPORADOR DE **ACERO** INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 57 KG. PESO NETO 47 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.

MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBX-160** 





# MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO **FRAPPE DE 130 KILOS**

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 VOLTS / 60 HZ. 610 W, 6 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE AISLAMIENTO INTEGRADO. POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 42 EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 68 KG. PESO NETO 60 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA. MEDIDAS: 630 Χ 1098 666 MM. CÓDIGO SAT/ 24131901



## **MODELO ZBX-130**

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 230 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1240 W, 10 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO ABS EXTRUIDO INTERIOR EN ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 62 KG. PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 560 X 591 X 734 MM DE ALTURA.

MEDIDAS DEL DEPÓSITO 560 X 839 X 1010 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBX-230** 





VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA CAFETERÍA**

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 350 KILOS

MARCA MIGSA. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 VOLTS / 60 HZ. 1640 W, 12 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INVECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KILOS CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 180 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 90 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

MEDIDAS DEL CABEZAL 760 X 591 X 774 MM DE ALTURA. MEDIDAS DEL DEPÓSITO 760 X 839 X 1110 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 24131901





## TRITURADOR DE HIELO PARA RASPADOS

MARCA STARMAX, CAPACIDAD DE 50 KGS POR HORA, GABINETE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 180 WATTS, 1,400 R.P.M., DE FÁCIL OPERACIÓN, CUCHILLA TRITURADORA DE ACERO INOXIDABLE, PESO BRUTO DE 19 KG / PESO NETO DE 17 KG. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS: 290 X 370 X 430 MM | CÓDIGO SAT/ 21102005

**MODELO IP-A188** 



## SISTEMA PURIFICADOR DOS BUJÍAS

MARCA MIGSA. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 LTS / MIN. TEMPERATURA AMBIENTE DE 2 A 40 °C, PRESIÓN MÁXIMA KG. / CM2: (PSI): 875 (125), CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR. I CÓDIGO SAT/48101716

**MODELO US2** 



#### SISTEMA PURIFICADOR

MARCA MIGSA. DOS BUJÍAS, LUZ UV SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 LTS / MIN. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 2° A 40°C, PRESIÓN MÁXIMA KG/CM2: (PSI): 875 (125) CERTIFICADO CE, CONEXIONES A ½" FLAIR. | CÓDIGO SAT/48101716

**MODELO US212W** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

### \* PRECIOS MÁS IVA.

#### PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **REBANADORA DE CARNES FRÍAS** (FIAMBRES) DE 250 MM

**MODELO HBS-250A** 

MARCA MIGSA. FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO OUIRÚRGICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO. ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE. CÓDIGO SAT/ 23181600



#### REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 275 MM

MARCA MIGSA, FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 275 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM.,

MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.

L CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-275A** 



#### REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 300 MM

MARCA MIGSA, FABRICADAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE. L CÓDIGO SAT/ 23181600



#### **REBANADORA DE CARNES FRÍAS** TRANSMISION DE ENGRANES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS, CERTIFICADO CE L CÓDIGO SAT/ 23181600



# **MODELO HBS-300A**

**REBANADORA DE CARNES FRÍAS** TRANSMISIÓN DE ENGRANES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL

ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM., MOTOR DE 370 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS, CERTIFICADO CE. L CÓDIGO SAT/ 23181600



#### **MODELO HBS-300G**

#### **REBANADORA DE CARNES ROJAS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CON SISTEMA ESPECIAL DE DOBLE CARRO HORIZONTAL PARA EL CORTE DE CARNES ROJAS, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 330 MM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 16 MM., MOTOR DE 300 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.

| CÓDIGO SAT/ 23181600 **MODELO HBS-330C** 



## **MODELO HBS-330G**

# **REBANADORA AUTOMATICA DE CARNES**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, OPERACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICA DF VFLOCIDAD VARIABLE DE 45 A 60 CORTES POR MINUTO, GABINETE A PISO, CUCHILLA DE ACERO OUIRÚRGICO DE 363 MM. DE DIÁMETRO. ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 25 MM, 2 MOTORES DE 750 WATTS (1 H.P. C/U) A 220 V, 60 CICLOS, 2 FASES. CERTIFICADO CE.

| CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO HB-350



# **REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES)**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 350 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0.2 A 30 MM., MOTOR DE 400 WATTS (1/2 H.P.) A 120 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO 52.2 KGS. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS DE LA CAJA: 800 X 680 X700 MM.

CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-350L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### REBANADORA DE CARNES FRÍAS AUTOMÁTICA

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 15 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO A 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 47 KGS. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS: 600 X 540 X 680 MM. CÓDIGO SAT/ 23181600



# REBANADORA DE CARNES FRÍAS AUTOMÁTICA Y MANUAL.

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 300 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 11 MM, MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) PARA EL CORTE Y OTRO DE 300 WATTS (2/5 H.P.) PARA EL DESLIZAMIENTO DEL CARRO A 120 VOLTS, 60 CICLOS. VELOCIDAD DE CORTE DE 37 A 40 REBANADAS POR MINUTO. PESO NETO DE 62 KGS. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS: 600 X 600 X 750 MM. CÓDIGO SAT/ 23181600



# **MODELO SL-300E**

#### **CUTTER (PICADORA)**

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE 9 LTS EN TOLVA, CAPACIDAD EN ALIMENTOS DE 6 LTS; POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 120 V, 60 CICLOS, FABRICADO EL CUERPO Y LA BASE EN ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE, PESO NETO 23 KGS.

MEDIDAS: 480 X 330 X 400 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181603



#### **MODELO SL-300B**

# MÁQUINA CORTADORA MEZCLADORA DE ALIMENTOS CON BASE SOBRE PISO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO, TAZÓN, CAPACIDAD DE 24 LTS; CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1,100 W (1 1/2 H.P.) DE 1,400 R.PM., VELOCIDAD DE TAZÓN DE 12 R.P.M. A 110-120V / 60HZ, PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO NETO 125 KG.

MEDIDAS: 1,000 X 795 X 1,085 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181603

**MODELO HLQ-20** 



# **MODELO HR-9**

## MÁQUINA CUTTER (PICADORA) 32 LTS.

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 32 LTS, CON MOTOR DE 1,500 W (2 H.P.) A 110-120V / 60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 32 KG. PESO BRUTO DE 35 KG.

MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181603



#### SIERRA DE CARNE Y HUESO DE MESA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHULETERO, SIERRA CINTA DE 1650 MM. DE DIÁMETRO, ALTURA DE CORTE DE 210 MM., PROTECTOR PARA CORTES, LIMPIADORES DE CINTA, POTENTE MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.).

MEDIDAS: 530 X 515 X 955 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO HLS-1650A** 



# SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO DE PISO CON MOLINO DE CARNE NO. 8.

MARCA MIGSA, CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 465 X 596 MM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTES DE 4 A 210 MM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. VELOCIDAD DE LA CINTA DE 3.9 A 4.67 M./ SEGUNDO. MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 110V/60HZ. CON MOLINO DE CARNE INTEGRADO CON CABEZAL DEL NO. 8. PESO NETO 48 KG.

MEDIDAS: 640 X 520 X 1480 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO JG-250** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45° A 75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W. PESO NETO 13 KILOS.

MEDIDAS EXT.: 51 X 60 X 49 CM. MEDIDAS INT.: 43 X 50 X 35 CM. | CÓDIGO SAT/ 48101507



# **MODELO FD-1**

#### DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 6 **CHAROLAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CON CAPACIDAD DE 6 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 400W, PESO NETO 11.2 KG.

MEDIDAS DE: 400 X 465 X 360 MM. 6 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101507



#### DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 12 **CHAROLAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CAPACIDAD DE 12 CHAROLAS REMOVIBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 30° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110V/60HZ, POTENCIA DE 1000W, PESO NETO 17.7 KG.

MEDIDAS: 400 X 465 X 480 MM. 12 PARRILLAS DE 385 X 286 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101507









#### EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 260 MM DE DIÁMETRO

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO Y CILINDRO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA DE 750 WATTS (1.0 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 260 MM., CAPACIDAD DE HASTA 400 KGS. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 175 KGS / PESO NETO 150 KGS, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

MEDIDAS: 640 X 490 X 1.240 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101612



#### EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 350 MM DE DIÁMETRO

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO Y FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 1,100 WATTS (1.5 H.P). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 350 MM., CAPACIDAD DE HASTA 600 KG. POR HORA, PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO, CON 4 RUEDAS CON FRENOS, PESO BRUTO 210 KG / PESO NETO 180 KG, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 VOLTS / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE. MEDIDAS: 735 X 560 X 1.240 MM.

LCÓDIGO SAT/ 48101612

**MODELO HSF-260** 

**MODELO SF-350** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 LITROS

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 25 KGS / PESO NETO 23 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.

MEDIDAS: 400 X 330 X 770 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101612



# EMBUTIDORA MANUAL HORIZONTAL DE 7

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 7 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO, CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 23 KGS / PESO NETO 21 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE. MEDIDAS: 280 X 280 X 800 MM.

CÓDIGO SAT/ 48101612



#### **MODELO SV-15**

# EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 15 LITROS.

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 4 EMBUDOS (16. 22. 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE **FUNCIONAMIENTO** ELÉCTRICO CON PEDAL, CUERPO SUPERIOR CROMADO CUFRPO CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA **FNGRANES** DF DISEÑO EFICIENTE. VELOCIDAD **VARIABLE** AJUSTABLE, MOTOR ELÉCTRICO A 110V/60HZ. PES0 NETO:

MEDIDAS: 415 X 315 X 810 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101612



# **MODELO SH-16**

# CORTADOR DE TOMATES EN REBANADAS

MARCA MIGSA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN MANUAL, PESO NETO DE 5.20 KGS, CUCHILLAS PARA REALIZAR CORTES DE REBANADAS DE 4 Y 5.5 MM. (GROSOR)

MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 227 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181600



## **MODELO ESV-15**

35 KGS

# CORTADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y CUBOS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, DADO CON CUCHILLAS, PALANCA REFORZADA, TIPO DE MESA

MEDIDAS: 390 X 220 X 380 MM. | CODIGO SAT/ 23181600



# **MODELO HT-4** (4 MM) **MODELO HT-5.5** (5.5 MM)

#### FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS MANUAL

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO DE ACCION MANUAL DIÁMETRO DEL PLATO DE 100 Y 130 MM, PESO NETO DE 5.2 KGS.

MEDIDAS: 275 X 220 X 295 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO HF-100 MODELO HF-130



## LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE 30 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 LITROS, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 110-120V/60HZ, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 R.P.M. NAVAJAS DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO 30 KGS. PESO BRUTO 31 KGS.

MEDIDAS: 670 X 620 X 1,050 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO BL-30L



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MONDADORA DE PAPAS CON BASE Y TRAMPA DE BAGAZO

MARCA MIGSA. CAPACIDAD DE HASTA 20 KG DE 1 A 3 MIN, 225 KGS POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERIOR Y COMPUERTA FRONTAL PARA SACAR EL PRODUCTO, CUENTA CON TIMER DE 0 A 5 MIN, ENCENDIDO Y APAGADO, POTENCIA DE 1,100 W A 120 V, PESO NETO DE 81 KG.

MEDIDAS: 64 X 51 X 122 CM. CÓDIGO SAT/ 23181606



#### MONDADORA DE PAPAS DE 30 KILOS

MARCA MIGSA, FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 KG DE PRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260 KG/HORA, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA), CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DF 90 KG

MEDIDAS: 586 X 983 X 943 MM. LCÓDIGO SAT/ 23181606



# **MODELO HLP-20**

# MÁQUINA EMPLAYADORA

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS HASTA DE 45 DE LARGO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN. POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120V.

MEDIDAS: 650 X 620 X 160 MM. CÓDIGO SAT/ 23152900



#### **MODELO HLP-50**

#### MÁQUINA EMPLAYADORA DE 550 MM

MARCA MIGSA, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS DE HASTA 55 CM. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN. POTENCIA DE 330 WATTS, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110-120 VOLTS. PESO NETO DE 7.5 KG.

MEDIDAS: 607 X 603 X 134 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152900



## **MODELO HW-450**

#### ABLANDADOR DE CARNES CON CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE.

MARCA MIGSA. FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 RODILLOS DE 33 PUNTAS Y APERTURA DE GARGANTA DE 181 MM. MOTOR DE 750 WATTS (1 H.P.) A 110-120V/60HZ. PESO NETO DE 22 KG

MEDIDAS: 420 X 218 X 380 MM. L CÓDIGO SAT/ 52151659



## **MODELO HW-550**

## **ACCESORIO PARA CORTAR FAJITAS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. PARA ADAPTARSE AL MODELO EMT-12, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTES DE CARNE Y VEGETALES EN TIRAS DE 2.6, 3.5 Y 5 MM. A ELEGIR. PESO NETO DE 6 KGS.

MEDIDAS: 275 X 200 X 230 MM. L CÓDIGO SAT/ 23181600

MODELO EMT12EMS1226 MODELO EMT12EMS1235



#### **MODELO EMT-12**

# MÁQUINA MARINADORA


MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, TOMBOLA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPLIERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, MOTOR DE 0.38 KW (1/2 H.P.) A 220 VOLTS, 60 CICLOS.

MEDIDAS DE 850 X 650 X 950 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101600



# **MODELO EMT12EMS1250 MAQUINA MARINADORA AL VACIO**

MARCA MIGSA.ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TÓMBOLA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACÍO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0.38 KW. BOMBA DE VACÍO DE 8 M3/H. A 220V/ 60HZ / 1PH (BIFÁSICA). PESO NETO: 75 KGS. | CÓDIGO SAT/ 48101600



**MODELO HML-809** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MOLINO PARA CARNE SEMICOMERCIAL

MARCA MIGSA. MOTOR DE 450 W DE TRABAJO PESADO. CAPACIDAD DE 30 A 40 KGS. POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, REVERSA Y PROTECCIÓN TÉRMICA, DE **GABINETE** METÁLICO GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL No. 10, INCLUYE CEDAZO DE REPUESTO. | CÓDIGO SAT/ 48101605



#### MOLINO P/CARNE COMERCIAL DE 1.1 HP

MARCA MIGSA. CON MOTOR DE 850 WATTS (1.1 H.P.) CAPACIDAD DE 160 A 180 KGS POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 12, INCLUYE NAVAJA Y CEDAZO DE REPUESTO LCÓDIGO SAT/ 48101605

**MODELO SMG-54** 



## **MODELO DQ-12**

#### MOLINO DE CARNE COMERCIAL DE 34 H.P.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 12, MOTOR DE 550 W ( $^{3}$  H.P.) A 110 V / 60 CICLOS, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, PESO BRUTO 19 KGS., PESO NETO 17 KGS. MEDIDAS: 565 X 260 X 465 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101605



## MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1H.P.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 22, MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110 V/60 CICLOS. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO BRUTO 25.5 KGS. PESO NETO 23 KGS. MEDIDAS: 645 X 305 X 500 MM.

CÓDIGO SAT/ 48101605





## MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1.5 H.P.

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL No. 32, MOTOR DE 1,100 W (1.5 H.P.) A 110 V / 60 CICLOS. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO BRUTO 27.7 KGS., PESO NETO 25.5 KGS. MEDIDAS: 645 X 305 X 500 M.

CÓDIGO SAT/ 48101605

**MODELO HFM-32** 



## **MODELO HFM-22**

#### MOLINO DE CARNES DE 5 H.P. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 42 CON CHAROLA. CAPACIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 650 KGS POR HORA. POTENCIA DEL MOTOR DE 4,000 WATTS (5 H.P.) A 220V / 60HZ / 3F (TRIFÁSICO). TRANSMISIÓN DE BANDA Y CADENA DE ALTA RESISTENCIA FOUIPADO CON NAVAJA Y CEDAZO DE 6 MM. INCLUYE REPUESTO DE NAVAJA Y CEDAZO DE 8 MM. PESO NETO DE 187 KG.

MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM. CÓDIGO SAT/ 48101605





# PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 6 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 12 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN

CEDAZO DE 19 MM

PRECIO \$ 2,510.00 MXN



#### **MODELO TJ-42**



#### **TURBOLICUADOR DE MANO DE 2 VELOCIDADES**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE GRAN RESISTENCIA, CON DOS VELOCIDADES. BRAZO FIJO Y ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. BRAZO DE 17.7 CMS DE FÁCIL MANEJO.,

MEDIDAS: 67.5 X 66 X 345.5 MM DE LARGO. | CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO IB-160** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



# TURBOLICUADOR DE MANO DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA MIGSA, MOTOR ELÉCTRICO DE 280 WATTS. DE VELOCIDAD VARIABLE (3000 A 13000 RPM) CON LA FLECHA Y DE (400 A 1700) CON EL GLOBO, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO, VARIADOR DE VELOCIDAD, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 CMS. DE LARGO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. A 110 VOLTS 60 CICLOS. PESO 2.2 KGS.

MEDIDAS: 539 X 122 X 102 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101608



#### TURBOLICUADOR

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 HP), A 9,000 RPM, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO Y SEGURO PARA MANTENER LA OPERACIÓN, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 420 MM. DE LONGITUD, PARA LICUAR HASTA 50 LTS; ASPAS DE ALTO IMPACTO EN TITANIO, PROTECTOR DE ASPAS DE ACERO. PESO 3.1 KG. 120 V, 60 HZ. MEDIDA DE 786 MM

L CÓDIGO SAT/ 48101608



#### **MODELO HM-265**

# GLOBO DOBLE

MARCA MIGSA. (OPCIONAL) GLOBO CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BATIDOS DE 165 MM. DE LONGITUD. | CÓDIGO SAT/ 23153100



INOXIDABLE DE 400 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 50 A 80 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 2.8 KGS. CÓDIGO SAT/ 48101608



MODELO IB-350CV VELOCIDAD VARIABLE (3,000 A 16,000 R.P.M)





MARCA MIGSA, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 750 WATTS (1 H.P.) A 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 550 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 100 A 200 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V/60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.9

| CODIGO SAT/ 48101608

**MODELO IB-750LF** 

VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-750LV

VELOCIDAD VARIABLE (3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-750LF

**MODELO IB-750LV** 



#### **MODELO HM-280**

## **TURBOLICUADOR DE 500 WATTS**

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 WATTS (3/4 H.P.) CON 16,000 R.P.M., BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 80 A 120 LITROS, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 3.5 KGS.

CÓDIGO SAT/ 48101608

MODELO IB-500LF VELOCIDAD FIJA

MODELO IB-500LV VELOCIDAD VARIABLE (3,000 A 16,000 R.P.M)

MODELO IB-500LF MODELO IB-500LV



## GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADOR 350 Y 500 DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA MIGSA, GLOBO BATIDOR CON DOBLES ASPAS DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE TRANSMISIÓN, DE 250 MM DE LARGO.

| CÓDIGO SAT/ 23153100



**MODELO IBWHISK-250** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### PROCESAMIENTO & EMPACADO

## **DE ALIMENTOS**

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### PROCESADOR DE VEGETALES

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 550 WATTS (3/4 H.P.) A 120 VOLTS / 60 CICLOS, DOBLE SISTEMA EMPUJADOR, EQUIPADO CON DISCO EXPULSOR Y 5 DISCOS, RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. CORTADORES DE 2 Y 4 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181600



#### 5 DISCOS

7 DISCOS

3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. 2 CORTADORES DE 2 Y 4 MM.



# **5 Y 7 DISCOS**

#### **DISCO PARA HACER CUBOS**

MARCA MIGSA. DISCO DE 8, 10 O 12 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).



# MODELO HLC-300 CON 5 DISCOS

3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. 3 CORTADORES DE 2, 4 Y 10 MM.

1 CUBEADOR D10X10



**MODELO HLC300-D8 MODELO HLC300-D10** 

MODELO HLC300-D12

**MODELO HLC300-D20** 

CÓDIGO SAT/ 48101616



# MODELO HLC-300 CON 7 DISCOS

**DISCO REBANADOR PARA DELICADOS** MARCA MIGSA. DISCO DE 1, 2 Y 5 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101616



#### DISCO RALLADOR

MARCA MIGSA. | CÓDIGO SAT/ 48101616

**MODELO HLC300H3** 

MODELO HLC300H4

**MODELO HLC300H7** 



# **MODELO HLC300-E1**

MODELO HLC300-E2

MODELO HLC300-E5

**DISCO REBANADOR Y COMPLEMENTO PARA** CUBOS

MARCA MIGSA. DISCO DE 6, 8, 10 Y 14 MM. ESTE DISCO CORTADOR Y/O COMPLEMENTO PARA HACER CUBOS REQUIERE UN CUBEADOR TIPO D.

| CÓDIGO SAT/ 48101616

MODELO HLC300-H6

**MODELO HLC300-H8** 

MODELO HLC300-H10

MODELO HLC300-H14



## DISCO PARA JULIANA

MARCA MIGSA. DISCO DE 2.5. 4. 8 Y 10 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101616



# DISCO CORTADOR

MARCA MIGSA. DISCO DE 2 Y 3 NAVAJAS (2 Y 4 MM.)

| CÓDIGO SAT/ 48101616



# MODELO HLC300-HU2.5

**MODELO HLC300-HU4** 

**MODELO HLC300-HU8** 

MODELO HLC300-HU10



# MODELO HLC300-P2

**MODELO HLC300-P4** 



# DISCO REBANADOR ONDULADO TIPO

MARCA MIGSA. DISCO DE 2 Y 4 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101616

MODELO HLC300-PB2

MODELO HLC300-PB4

## **DISCO REBANADOR DE TIRA**

MARCA MIGSA. DISCO DE 8 Y 10 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10)

| CÓDIGO SAT/ 48101616

**MODELO HLC300-T8** MODELO HLC300-T10



#### DISCO EXPULSOR MARCA MIGSA.

| CÓDIGO SAT/ 48101616

**MODELO HLC300-EXPULSOR** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **EMPACADORA AL VACÍO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 280 X 8 CAMPANA DF ACRÍLICO FUNCIONAMIENTO TRANSPARENTE ELÉCTRICO 120V / 60H / 1F, BOMBA DE 8 M3/H Y POTENCIA DE 370 W, MOTOR DE 0.370 KW Y 2.6 AMP. PESO NETO 35 KG. MEDIDAS CÁMARA: 387 X 290 X 70 MM. MEDIDAS EXT.: 494 X 363 X 368 MM. L CÓDIGO SAT/ 23152903



#### EMPACADORA AL VACÍO CON TOMA PARA **INYECCION DE GAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 13 MM CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, **FUNCIONAMIENTO** ELÉCTRICO 220 V/60H/2F, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W Y 7.6 AMP. MEDIDAS CÁMARA: 420 X 420 X 100 MM. MEDIDAS EXT.: 499 X 540 X 495 MM. LCÓDIGO SAT/ 23152903



#### **MODELO DZ-300**

#### **EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM. CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE. BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE 900 W (BIFÁSICA), 7.6 AMP, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ / 2F. PESO NETO 70 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 420 X 436 X 75 MM. MEDIDAS EXT: 535 X 483 X 944 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152903



# **MODELO DZ-400E (GAS)**

#### **EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 900 W Y 8.6 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 105 KGS.

MEDIDAS CÁMARA: 530 X 530 X 75 MM, MEDIDAS EXT.: 649 X 578X967 MM L CÓDIGO SAT/ 23152903



# **MODELO DZO-400B**

## EMPACADORA AL VACÍO DE PISO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1.800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG. MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM. MEDIDAS EXT.: 722 X 720 X 976 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152903



# **MODELO DZO-500B**

#### **EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA** PARA INYECCION DE GAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 550X10 MM, INYECCIÓN DE GAS, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1.800 KW Y 12.2 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190

MEDIDAS CÁMARA: 630 X 630 X 98 MM, MEDIDAS EXT.: 722 X 720 X 976 MM | CÓDIGO SAT/ 23152903



### **MODELO DZQ-600B**

# EMPACADORA AL VACÍO DE PISO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG. MEDIDAS CÁMARA: 829 X 639 X 100 MM. MEDIDAS EXT.: 829 X 639 X 989 MM | CÓDIGO SAT/ 23152903



#### **MODELO DZQ-600B (GAS)**

#### **EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA** PARA INYECCION DE GAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 800X10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M3/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 14.4 AMP. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG. MEDIDAS CAMARA: 829 X 639 X 100 MM, MEDIDAS EXT.: 945 X 726 X 989 MM CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-800B (GAS)** 



**MODELO DZQ-800B** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

**DE ALIMENTOS** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



# EMPACADORA AL VACÍO DE DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 400 X 10 MM. CAMPANA ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 20 M3/H, POTENCIA DE 900 W, 12 AMP. PESO NETO DE 180 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 471 X 453 X 50 MM MEDIDAS EXT: 630 X 1025 X 907 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152903



#### EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DOBLE BARRA SELLADORA DE 500 X 10 MM. CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2400W, 14 AMP, PESO NETO DE 235 KG

MEDIDAS CÁMARA: 567.5 X 541 X 50 MM. MEDIDAS EXT.: 703 X 1254 X 937 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-4002SA** 





#### EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA POR CÁMARA CON MEDIDAS DE 600 X 10 MM, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, BOMBA DE 40 M3/H, POTENCIA DE 2,400 W, 17 AMP., FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 280 KG.

MEDIDAS CÁMARA: 670.5 X 541 X 50 MM. MEDIDAS EXT: 703 X 1460 X 937 MM. | CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-6002SA** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

#### **PANADERÍA**



# CAMARA DE FERMENTACIÓN DE TEMPERATURA CONTROLADA

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS (450 X 650 MM) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, PROGRAMACIÓN DE CICLOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA PARTE SUPERIOR. PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. GUÍAS PARA 16 CHAROLAS (NO INCLUIDAS). TOMA DE AGUA CON VÁLVULA SOLENOIDE Y RESISTENCIA PARA HUMEDAD Y TEMPERATURAS CONTROLADAS Y PROGRAMADAS. CONTROLADAS COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-404ª A 110V / 60HZ. PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES.

MEDIDAS: 700 X 850 X 1980 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181518



#### FERMENTADORA PARA PANADERIA DE 16 CHAROLAS

MARCA MIGSA, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE OPERACIÓN. CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 KG / HR. VENTANA DE CRISTAL. POTENCIA DE 2.6 KW. CORRIENTE A 110V/60 H7

| CÓDIGO SAT/ 23181518

MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM. MEDIDAS EXT.: 490 X 690 X 1,880 MM.

#### **MODELO FJ-16**

MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM. MEDIDAS EXT.: 540 X 740 X 1,880 CMS.

**MODELO FJ-16G** 

## **MODELO XF16**



#### **CORTADORA DE PAN DE 31 REBANADAS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIPO SIERRA PARA REBANADAS DE 1.2 CMS DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMAÑO DE LA BARRA DE PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO Y APAGADO. MOTOR DE 250 WATTS (1/3 H.P.) A 110V/60HZ.

MEDIDAS: 650 X 740 X 780 CMS. | CÓDIGO SAT/ 23181604



# BATIDORA MEZCLADORA COMERCIAL PLANETARIA CON TAZÓN DE 7 LITROS.

MARCA MIGSA CON POTENCIA DE 350 WATTS (0.45 H.P). TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 7 LITROS Y CUBIERTA PROTECTORA DE ACRÍLICO, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) GABINETE EN COLOR BLANCO, COM VARIADOR DE VELOCIDAD DE 80 A 680 R.P.M., OPERA A 110 VOLTS, 60 CICLOS. IDEAL PARA PEQUEÑAS PASTELERIAS, RESTAURANTES, ETC. PESO NETO 22 KGS. PESO BRUTO 23 KGS. CERTIFICADO CE.

MEDIDAS EMP.: 460 X 300 X 530 MM. CÓDIGO SAT/ 48101813



## **MODELO TR-31**



## BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 10 LTS.

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN. CON 3 VELOCIDADES (90. 160 Y 300 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 370 WATTS (0.5 H.P). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA. PESO BRUTO 65 KGS\*.. PESO NETO 52 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB. MEDIDAS: 380 X 350 X 640 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101813

**MODELO B-10G** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 20 LTS. MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA TAZÓN DE CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 80 KGS PESO NETO 65 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB. MEDIDAS: 500 X 430 X 760 MM.

CÓDIGO SAT/ 48101813

#### **MODELO B-20G**







#### **MODELO B-40B**

#### AMASADORA DE ESPIRAL DE 20 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 20 LTS; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG, POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y PROTECTORA. REJILLA MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTON DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 97 KGS, PESO NETO 77 KGS, CORRIENTE A 110 V / 60HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.

MEDIDAS: 650 X 350 X 790 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101613



### **BATIDORA PLANETARIA DE 30 LITROS.**

MARCA STARMAX BY MIGSA. CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 LTS, ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (110, 200 y 400 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,500 WATTS, CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 6 KG., SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLÁ PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 98 KGS. PESO NETO 78 KGS. CORRIENTE A 110 V / 60HZ /1F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB. MEDIDAS: 470 X 430 X 880 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101813



## **BATIDORA PLANETARIA DE 60 LITROS.**

MARCA STARMAX BY MIGSA CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOX. DE 60 LITROS. ELEVADOR DE TAZÓN CON 3 VELOCIDADES (86, 163 Y 318 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2.200 WATTS (3 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 10 SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES. INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 280KGS., PESO NETO 230 KGS. CORRIENTE A 220V/ 60HZ/3F (TRIFÁSICA) CERTIFICADO CE, CB.

MEDIDAS: 700 X 600 X 1.280 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101813



# **MODELO B-60C**

# AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 LITROS CON

**RELOJ DE TIEMPO** 

MARCA STARMAX BY MIGSA. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO. TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 LTS: CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KGS, POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. ODBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y REJILLA PROTECTORA CADENA, MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 120 KGS, PESO NETO 97 KGS. CORRIENTE A 110 V/ 60 HZ. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ

MEDIDAS: 750 X 440 X 880 MM CÓDIGO SAT/ 48101613

**MODELO HD-40A/110** MODELO HD-40A/220





VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



# AMASADORA DE ESPIRAL DE 60 LITROS CON RELOJ DE TIEMPO

MARCA STARMAX BY MIGSA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LTS: CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KGS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 180 KGS., PESO NETO 155 KGS., CORRIENTE A 220 V/ 2 F / 60 HZ. CERTIFICADO CE. CB.

MEDIDAS: 880 X 530 X 920 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101613



# AMASADORA DE ESPIRAL DE 80 LTS. DOBLE RELOJ DE TIEMPO Y 2 VELOCIDADES

MARCA STARMAX BY MIGSA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 32 KILOS, POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P) / 3.300 W (4.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 125/250 R.P.M.. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 12.5/25 R.P.M. DOBLE GIRO DE DOS VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, DOBLE RELOJ DE PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA. PESO BRUTO 345 KG.. PESO NETO 300 KG., CORRIENTE A 220 VOLTS / 3 F / 60 CICLOS (TRIFÁSICA). CERTIFICADO

MEDIDAS: 998 X 660 X 1090 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101613

**MODELO HD-80A** 



# MODELO HD-60A

#### LAMINADORA DE MESA DE BANDAS REVERSIBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, TIPO DE MESA CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 0.5 MM A 35 MM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 110V/60HZ. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO: 100 KG.

| CODIGO SAT/ 48101600

## LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE **ACERO** INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES. BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 120V / 60HZ, BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO DE 170 KGS.

MEDIDAS: 2100 X 810 X 1050 MM. CÓDIGO SAT/ 48101600

**NUEVO** 

**DISPONIBLE ABRIL 2023** 

**MODELO BQ-380B** 

MODELO DQ-380C



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR

LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 WATTS) A 220V/60HZ/1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 190 KGS. MEDIDAS: 2740 X 810 X 1050 MM. CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO DQ-520C** 



LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

MARCA STARMAX - MIGSA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE **ACERO** INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220V /60HZ /1PH. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 6.5 KG. PESO APROXIMADO DE 230 KGS.

MEDIDAS: 2980 X1000 X 1051 MM. CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO DQ-650C** 



#### LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIÁMETRO

MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE NAYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJAR DE 100 Y HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO, PROTECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN MASA DE 50 HASTA 500 GRAMOS, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 R.P.M. PESO BRUTO DE 50 KGS., PESO NETO 39 KGS. CORRIENTE A 110 V /60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE. CB.

MEDIDAS: 520 X 530 X 650 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO APD-400** 



# CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO

MARCA STARMAX - MIGSA. CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70 KGS.

MEDIDAS APROX.: 530 X 460 X 1620 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101603



#### CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMATICA

MARCA STARMAX - MIGSA. CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. MOTOR DE 500 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KGS. MEDIDAS APROX.: 520 X 400 X 1040 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO DQB-36** 

# **MODELO DQB-36A**



# BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMATICA

MARCA STARMAX – MIGSA. BOLEADORA, CORTADORA Y DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 30 TANTOS, DE 30 A 100 G/PZA., IDEAL PARA BOLEAR, CORTAR MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADA CON 3 MOLDES DE 30 PZAS C/U. MOTOR DE 750 WATTS A 220V/60HZ/1PH. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 330 KGS.

MEDIDAS APROX.: 740 X 570 X 2010 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101603

**MODELO DQB-30S** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



### FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS) MARÇA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CMS DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 800 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN SEMIAUTOMÁTICO. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120V/60HZ, 10 A., 1,200 W.

MEDIDAS: 581 X 735 X 571 MM DE ALTURA. CODIGO SAT/ 48101600

**MODELO ME-P18M** 



# FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA, PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 400 X 502 MM, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA HASTA 58°. MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A 220V/60HZ, 16.5 A. POTENCIA DE 2 X 1800 W. PESO NETO DE 58 KG

MEDIDAS: 470 X 816 X 470 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT/ 48101600

**MODELO ME-P18ESM** 



# FORMADORA DE QUESADILLAS EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 140 X 83 MM



### **MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES**

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 140 X 83 MM



## **MODELO DEM-10**

FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 171 X 83 MM



# MODELO A8

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 171 X 83 MM



# **MODELO DEM-A11**

FORMADORA DE QUESADILLAS CEMPANADAS MANUAL RECTANGULAR MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE RECTANGULAR DE 171 X 83 MM



# MODELO A11

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 60 MM



### **MODELO DEM-B1**

**MODELO DEM-C2** 

FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE TRIANGULAR DE 114 X 89 MM



# MODELO B1

MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 114 X 89 MM

MODELO C2



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

#### **PIZZERÍA**



#### HORNO ELÉCTRICO DE BANDA ENTRADA DE 36 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CAMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, ENFRIAMIENTO, SISTEMA DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60HZ, 3 FASES, 6.7 KW.

MEDIDAS: 1120 X 570 X 475 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101537




#### HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 46 CMS.

MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CAMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA. CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C. A 220 V / 60 HZ. 2 FASES. 10.3 KW. MEDIDAS: 1560 X 745 X 475 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101537

**MODELO HEP-12** 







#### HORNO ELECTRICO PARA PIZZAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON 2 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES. CONTROLES DE TEMPERATURA SUPERIORES E INFERIORES EN CADA COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS. POTENCIA DE 3 KW A 220V/60HZ. PESO NETO DE 30 KG. MEDIDAS DE 560 X 520 X 435 MM DE ALTURA. CÓDIGO SAT/ 48101507

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE**

## **MODELO HPD-2**



#### HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 35 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ. PESO NETO 60 KG.

MEDIDAS: 1100 X 570 X 360 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101537



#### HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 50 CMS.

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA. CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C. EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120V / 60HZ, PESO NETO 96 KG.

MEDIDAS: 1560 X 750 X 360 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101537



# **MODELO HGP-12**

A GAS DE 1 MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE APROXIMADOS.

MEDIDAS EXTERIORES: 880 X 660 X 510 MM CÁMARA INTERIOR: 660 X 460 X 240 MM | CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HGO-11** 



# **MODELO HGP-18**

#### **HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 109 APROXIMADOS.

MEDIDAS EXTERIORES: 1305 X 880 X 635 MM CÁMARA INTERIOR: 880 X 660 X 240 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HGO-12** 



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# **EQUIPOS PARA PANADERÍA**

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



# HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6 CHAROLAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO NOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR SECCIÓN, CONTROL DE TIEMPO POR SECCIÓN, VENTANAS DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON RUEDAS)

MEDIDAS EXT.: 1700 X 880 X 1270 MM DE ALTURA.

CÁMARA INTERIOR DE CADA SECCIÓN DE 1280 X 660 X 240 MM DE ALTURA. | CÓDIGO SAT/ 48101517



#### **HORNO PARA PIZZAS A GAS**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CÁMARA INTERIOR DE 320 X 320 MM. CONTROL DE TEMPERATURA. FUNCIONAMIENTO A GAS LP. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO REFRACTARIO. PESO NETO DE 8 KG.

MEDIDAS: 425 X 520 X 410 MM DE ALTURA.

| CÓDIGO SAT/ 48101517

NUEVO	DISPONIBLE	NUEVO	DISPONIBLE
	MODELO HGO-26		MODELO HPC-30



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

#### **HELADOS**



#### MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 2 SABORES

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDA, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 18 LTS POR HORA. 180 A 200 CONOS DE 60 GRS. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. 2 DEPÓSITOS DE 6.75 LTS. Y 2 CILINDROS DE 1.7 LTS. COMPRESOR DE 1.800 W A 110V / 60HZ, REFRIGERANTE 404A, PESO NETO DE 90 KGS.

MEDIDAS: 520 X 695 X 680 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101707



#### MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 1 SABOR DIGITAL

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADA EN LÁMINA ESMALTADA COLOR BLANCO. 1 SALIDA, 1 SABOR, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NOCTURNO, CON PRODUCCIÓN DE HASTA 12 L. POR HORA. 100 A 120 CONOS DE 60 GR. PANEL DIGITAL TÁCTIL CON LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. DEPÓSITO DE 5.5 L. Y CILINDRO DE 1.7 L. COMPRESOR DE 1,300 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE R290 PESO NETO DE 50 MEDIDAS: 210 X 660 X 750 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101707





# MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO

MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS. 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA. DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS. MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101707



# **MODELO BQL-9200ST**

#### MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO CON SISTEMA NOCTURNO

MARCA SNOWKY BY MIGSA. TRES SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 LITROS POR HORA, DE 200 A 240 CONOS DE 60 GR/HR, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 LITROS C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 LITROS, CON BOMBAS DE AIRE. PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 WATTS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PESO BRUTO 130 KGS Y PESO NETO DE 120 KGS.

MEDIDAS: 565 X 682 X 1430 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101707

A 120V / 60HZ

MODELO BOL-825E/120

220V/60HZ/1F

MODELO BQL-825E/240



#### POTENCIA: 1.800 + 150 W A 120V/60HZ

MODELO BOL-825E-P/120

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 220V/60HZ/1F

MODELO BOL-825E-P/240



## MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA

MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 4.3 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 16-20 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 1,400 WATTS A 110V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO BRUTO DE 65 KG. PESO NETO DE 60 KG.

MEDIDAS: 530 X 500 X 700 MM.

L CÓDIGO SAT/ 23181804

**MODELO BQL-618Y** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



### MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO

MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 10 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 30 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 2,300 WATTS A 120V/60HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 130 KGS. PESO BRUTO DE 145 KG.

MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM. CÓDIGO SAT/ 23181804



### MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO

MARCA SNOWKY BY MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 15 LITROS CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE, PRODUCCIÓN DE 40 LITROS POR HORA. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 3,300 WATTS A 220V / 60HZ / 2F (BIFÁSICA). REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 140 KG. PESO BRUTO DE 155 KG.

MEDIDAS: 520 X 780 X 1250 MM. CÓDIGO SAT/ 23181804



### **MODELO BOY-N30**

#### MÁOUINA PRODUCTORA DE HELADO FRITO **DE 2 TINAS**

MARCA SNOWKY BY MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 2 TINAS DE FONDO PLANO PARA LA PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO, EQUIPADA CON COMPRESOR DE ¾ H.P. A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R410A, PRODUCCIÓN DE 28 A 35 KGS. POR HORA, PESO APROXIMADO DE 30 KGS., CON RUEDAS.

MEDIDAS: 820 X 470 X 930 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181804



### **MODELO BOY-N40**

#### MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTÁNGULAR

MARCA SNOWKY BY MIGSA FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO RECTANGULAR, MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO DE 48X48X2 MM. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 600WATTS A 110V/60HZ (MONOFÁSICA), CON REFRIGERANTE 410A. PESO NETO DE 40 KGS. MEDIDAS: 60 X 60 X 85 CM.

| CÓDIGO SAT/ 23181804



#### MODELO CB-900

#### MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTÁNGULAR + 6 INSERTOS

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO DE 48 X 48 X 2 CMS. INCLUYE 6 INSERTOS PARA TOPPINGS. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 LITROS POR HORA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 750 WATTS A 110V 60HZ (MONOFÁSICO), CON REFRIGERANTE

MEDIDAS: 100 X 60 X 85 CMS.



#### **MODELO FIC-50S**

410A. PESO NETO DE 50 KGS.

| CÓDIGO SAT/ 23181804



#### BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4 **INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, DF CONGELACIÓN TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE 38 KG.

MEDIDAS DE 805 X 666 X 305 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO FIC-50S+6

## **NUEVO**

## **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO RTD-67L** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA LA BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUFRTAS DESLIZABLES TRASFRAS POLIURETANO, AISLAMIENTO EN ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 106 KG. MEDIDAS: 1170 X 850 X 550 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUFRTAS DESLIZABLES TRASFRAS POLIURETANO, AISLAMIENTO EN ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 115 KG. MEDIDAS: 1220 X 680 X 740 MM.

| CÓDIGO SAT/ 24131500

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

MODELO RTD-122L-1



**MODELO RTD-122L** 



NUEVO

#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 8 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 8 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUFRTAS DESLIZABLES TRASFRAS POLIURETANO AISI AMIENTO FN ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 860 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 139 KG. MEDIDAS : 1400 X 680 X 740 MM.



#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 **INSERTOS**

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, POLIURETANO, AISLAMIENTO EN ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1300 W A 110V / 60HZ. PESO NFTO DF 139 KG

MEDIDAS: 1052 X 850 X 1300 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO RTD-142L** 

LCÓDIGO SAT/ 24131500

#### **NUEVO DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO DW-7** 



#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, DESLIZABLES TRASERAS, PUERTAS AISI AMIENTO FN POLIURETANO. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 169 KG

MEDIDAS: 1408 X 850 X 1300 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500



#### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EL CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISI AMIENTO FN POLIURETANO. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110V / 60HZ. PESO NETO DE 197 KG

MEDIDAS DE 1764 X 850 X 1300 MM. | CÓDIGO SAT/ 24131500

**NUEVO** 

**DISPONIBLE FEBRERO 2023 MODELO DW-10** 

**NUEVO** 

# **DISPONIBLE FEBRERO 2023**

**MODELO DW-13** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

# MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



# COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS

MARCA MIGSA. ELÉCTRICA 120 VOLTS 60 CICLOS, ACERO INOXIDABLE, PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA DE 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE

MEDIDAS: 255X350X250 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101500



# COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS

MARCA MIGSA. ELÉTRICA 120 VOLTS / 60 CICLOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 WATTS, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN. MEDIDAS: 505 x 350 x 250 MM

| CÓDIGO SAT/ 48101500

**MODELO ZU2** 

**MODELO ZU1** 

#### **PALETAS**



#### FABRICADORA DE PALETAS PARA 1 MOLDE

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TUNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 3,000 PALETAS POR DÍA, (INCLUYE 1 MOLDE EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 0.8 KW. (1 H.P.) A 220 VOLTS / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R4A04, CON RUEDAS.

MEDIDAS: 595 X 515 X 1050 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181803



# **FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES**

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 2 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 2.8 (2.5 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (2F).

MEDIDAS TINA: 585 X 420 X 320 MM. MEDIDAS: 680 X 710 X 1360 MM. L CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO BQL-BPZ02** 





#### **FABRICADORA DE PALETAS PARA 4 MOLDES**

MARCA SNOWKY BY MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 4 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 3.3 (4.0 H.P.) KW A 220 VOLTS / 60HZ (BIFÁSICO).

MEDIDAS TINA: 585 X 780 X 320 MM. MEDIDAS: 730 X 1075 X 1360 MM. CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO PM-04** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO

#### **MUEBLES**



#### MESA DE TRABAJO EN ISLA

MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M | CÓDIGO SAT/ 52152204



#### MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN

MARCA MIGSA. CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE). 120 = MEDIDAS: 1.20 X 0.60 X 0.90 M. 150 = MEDIDAS: 1.50 X 0.60 X 0.90 M. | CÓDIGO SAT/ 52152204



# **MODELO BN-W03/120 MODELO BN-W03/150**

#### FREGADERO SENCILLO

MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON BORDE PARA **EVITAR** ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, 1MM ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE.

TARJA: 450 X 450 X 280 MM. MEDIDAS: 1100 X 610 X 800 + 130 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102000




# **MODELO BN-W04/120 MODELO BN-W04/150**

#### FREGADERO DOBLE

MARCA MIGSA. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS. REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE. TARJA: 450 X 450 X 280 MM.

MEDIDAS: 1600 X 670 X 800 + 130 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102000



# **MODELO BN-S07**



#### CARRO DE SERVICIO

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON PROTECTORES DE CHOQUES (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 0.85 X 0.45 X 0.90M. CÓDIGO SAT/ 48102010



# MESA VIAJERA

## MARCA MIGSA.

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1MM. CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS. MONTA SOBRE 4 RUEDAS. DOS CON FRENO. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 0.80 X 0.60 X 0.90 M. CÓDIGO SAT/ 52152204



### **MODELO BN-T23**

#### CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO A BAR

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON PROTECTORES, MONTA SOBRE RUEDAS, IDEAL COMO MESA DE APOYO EN BARES O RESTAURANTES.

ALTURA: 730 MM. DIÁMETRO: 430 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102010



# MODELO BN-W06/80

# CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 3 NIVELES Y UN EXTRA, MONTA SOBRE RUEDAS, INCLUYE 4 DEPÓSITOS DE POLICARBONATO COLOR

MEDIDAS: 850 X 450 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102010

**MODELO RTC-5B** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIP



#### **PLATAFORMA INOXIDABLE**

MIGSA, FABRICADA MARCA PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE. MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).

MEDIDAS: 820 X 520 X 970 MM. | CÓDIGO SAT / 48102000



#### **CHAROLA DE ALUMINIO**

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ALUMINIO. MEDIDAS: 450 X 650 X 20 MM. | CÓDIGO SAT / 48101802



#### **MODELO FT-B**

# CARRO ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS EN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 10 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO)

MEDIDAS: 660 X 508 X 965 MM. CÓDIGO SAT / 48102000



# **MODELO CH-AL**

#### CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN **ALUMINIO**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 20 CHAROLAS DE 45 X 65 CMS. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).

MEDIDAS: 660 X 508 X 1771 MM.

| CÓDIGO SAT / 48102000



## **DISPONIBLE MAYO 2023**

MODELO 6063-T1



## **MODELO 6063-T5**



#### CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 18 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR OUE LAS CHAROLAS SALGAN.

MEDIDAS: 515 X 660 X 1800 MM. L CÓDIGO SAT/ 48102000



**NUEVO** 

# CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO

(ESPIGUERO) DE 10 CHAROLAS MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE

GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM. DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.

MEDIDAS: 516 X 662 X 965 MM | CÓDIGO SAT/ 48102000



## **MODELO BN-T01**

#### PORTA **CHAROLAS DOBLE**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 36 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR

MEDIDAS: 995 X 660 X 1800 MM. L CÓDIGO SAT/ 48102000



# **DISPONIBLE MAYO 2023**

**MODELO BN-T02** 



# (ESPIGUERO)

QUE LAS CHAROLAS SALGAN.

**MODELO BN-T07** 

#### LAVAMANOS PARA **EMPOTRAR ACCESORIOS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304, CON MEDIDAS DE 430 MM DE FRENTE X 390 MM DE FONDO X 320 MM DE ALTURA TOTAL. LA TARJA DE 350 MM DE FRENTE X 250 MM DE FONDO X 120 MM DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE ACCESORIOS.

(ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE MEZCLADORA MODELO BXF-SM6 + CONTRA DE CANASTA MODELO BX-R4) CÓDIGO SAT/ 42295101

MODELO BX-001-2



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

## MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



#### LAVAMANOS PARA EMPOTRAR

MARCA MIGSA. FUNCIONAMIENTO CON RODILLA, PARA FIJAR A PARED, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA, CÉSPOL Y CONFXIONES

MEDIDAS: 460 X 370 X 300 + 350 MM | CÓDIGO SAT/ 42295101



## LAVAMANOS DE PEDESTAL

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 CON PEDESTAL A PISO, INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSO, CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL. MEDIDAS: 0.40 X 0.40 X 0.85 M.

| CÓDIGO SAT/ 42295101



#### **MODELO BN-S23**

# ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 34, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).

MEDIDAS: 907 X 457 X 1,800 MM. MEDIDAS 1220 X 457 X 1,800 MM. | CÓDIGO SAT / 24102004



# **MODELO LE-1**

#### ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA **EPÓXICA**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA COLOR TURQUESA, EN DIÁMETROS DE 34, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO. TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).

MEDIDAS: 907 X 609 X 1,800 MM. MEDIDAS: 1220 X 609 X 1,800 MM. | CÓDIGO SAT / 24102004



# MODELO YG-1836WR4 MODELO YG-1848WR4

# ANAQUEL LISO PARA ALMACÉN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).

1. MEDIDAS: 900 X 500 X 1800 MM. 2. MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM. | CÓDIGO SAT/ 24102004



# MODELO YG-2448WR4

MODELO YG-2436WR4

# **ANAQUEL MARIMBA**

MARCA MIGSA. TIPO MARIMBA (OLLAS Y OTROS) FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 1200 X 500 X 1800 MM. | CÓDIGO SAT/ 24102004



# MODELO BN-R02/90 **MODELO BN-R02/120**

# CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 1 INSERTO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS.

MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **MODELO BN-R01**

# CHAFING DISH DE 9 LTS. CON 2 INSERTOS

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 INSERTOS MEDIOS Y 2 ALCOHOLEROS.

MEDIDAS: 600 X 370 X 290 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO 431-2



MODELO 431-1



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO



#### CHAFING DISH REDONDO DE 6 LTS. HIDRÁULICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO REDONDO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.

MEDIDAS: 470 X 430 X 270 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO 321** 



# CHAFING DISH MEDIO DE 5 LTS. HIDRÁULICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO MEDIO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.

MEDIDAS: 390 X 435 X 290 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO 322



## CHAFING DISH ENTERO DE 9 LTS. HIDRÁULICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.
MEDIDAS: 565 X 430 X 290 MM.

CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO 323** 

#### **ACCESORIOS**



# INSERTO GN ENTERO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110




#### INSERTO GN MEDIO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110



MODELO IL1ENTERO-06
MODELO IL1ENTERO-04





# INSERTO GN TERCIO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM. MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM. MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110



# INSERTO GN CUARTO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM. MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM. MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110

**MODELO IL2MEDIO-04** 

MODELO IL3TERCIO-20 MODELO IL3TERCIO-15 MODELO IL3TERCIO-10 MODELO IL3TERCIO-06

MODELO IL4CUARTO-15 MODELO IL4CUARTO-10 MODELO IL4CUARTO-06



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIP



#### INSERTO GN SEXTO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 176 X 162 X 150 MM. MEDIDAS: 176 X 162 X 100 MM. MEDIDAS: 176 X 162 X 65 MM. L CÓDIGO SAT/ 23242110

**MODELO IL6SEXTO-15** 

**MODELO IL6SEXTO-10** 

**MODELO IL6SEXTO-06** 



#### INSERTO GN NOVENO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 176 X 108 X 100 MM. MODELO: 176 X 108 X 65 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110

**MODELO IL9NOVENO-15** 

**MODELO IL9NOVENO-10** 



# INSERTO GN ENTERO PERFORADO EN

ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 530 X 325 X 150 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 100 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 65 MM. MEDIDAS: 530 X 325 X 40 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110



# **MODELO IL9NOVENO-06**

INSERTO GN MEDIO PERFORADO EN ACERO INOXIDARI F

MEDIDAS: 325 X 265 X 150 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 100 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 65 MM. MEDIDAS: 325 X 265 X 40 MM. L CÓDIGO SAT/ 23242110



# **MODELO IP1ENTERO-15P**

**MODELO IP1ENTERO-10P MODELO IP1ENTERO-06P MODELO IP1ENTERO-04P** 



# **MODELO IP2MEDIO-15P**

**MODELO IP2MEDIO-10P MODELO IP2MEDIO-06P** MODELO IP2MEDIO-04P



#### INSERTO GN TERCIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 325 X 176 X 150 MM. MEDIDAS: 325 X 176 X 100 MM. MEDIDAS: 325 X 176 X 65 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110



#### INSERTO GN CUARTO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 265 X 162 X 150 MM.

MEDIDAS: 265 X 162 X 100 MM. MEDIDAS: 265 X 162 X 65 MM. | CÓDIGO SAT/ 23242110



# **MODELO IP3TERCIO-15P MODELO IP3TERCIO-10P**

**MODELO IP3TERCIO-06P** 

**MODELO IP4CUARTO-15P MODELO IP4CUARTO-10P MODELO IP4CUARTO-06P** 



## TAPAS GN PARA INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 530 X 325 MM. MEDIDAS: 325 X 265 MM. MEDIDAS: 325 X 176 MM. MEDIDAS: 265 X 162 MM. MEDIDAS: 176 X 162 MM. MEDIDAS: 176 X 108 MM. LCÓDIGO SAT/ 23242110

# **MODELO IT1ENTERO**

**MODELO IT2MEDIO MODELO IT3TERCIO MODELO IT4CUARTO MODELO IT6SEXTO** 

**MODELO IT9NOVENO** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

\* PRECIOS MÁS IVA.

### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

#### **EQUIPOS ELÉCTRICOS**




#### FREIDORA ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 VOLTS / 60 HZ. 1500 A 2200 W CAPACIDADES DE 1 TINA: 4. 6 Y 8 LTS. GS-CKEF1LTS4 = 4L/1500 W GS-CKEF1LTS6 = 6L/1800 W GS-CKEF1LTS8 = 8L/2200 W I CÓDIGO SAT/ 48101509



#### FREIDORA ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE 127 V/60 HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2 TINAS: 4 Y 6 LTS. **GS-CKEF2LTS4 = 2 X 4 LTS (1500 W)** GS-CKEF2LTS6 = 2 X 6 LTS (1800 W) | CÓDIGO SAT/ 48101509



**MODELO CKEF1LTS8** 

**MODELO CKEF2LTS4 MODELO CKEF2LTS6** 



#### FREIDORA ELECTRICA DE MESA DE 6 LITROS

MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 LITROS DE ACEITE. A 110V/60HZ. POTENCIA DF 2.5 KW.

MEDIDAS: 290 X 440 X 310 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101509



### FREIDORA ELECTRICA DE PISO DE 30 LITROS

MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLAS CROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE, CAPACIDAD DE 30 LITROS DE ACEITE. A 220V/60HZ. POTENCIA DE 10 KW. PESO NETO DE 38 KG.

MEDIDAS: 420 X 800 X 1080 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101509

T 1	11 -1	VA
MI	на	74 -

# **DISPONIBLE**

**MODELO MFE-6** 

# **NUEVO**

# **DISPONIBLE**

**MODELO MEF-30** 



#### FREIDOR ELÉCTRICO DE 2 TINAS

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO **INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS** TANQUES DE 8 LTS C/U, RESISTENCIAS CONTROLES TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS. OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO NETO DE 18.3 KGS.

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM L CÓDIGO SAT/ 48101509



# PLANCHA GRILL ELÉCTRICA

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA). PESO NETO DE 29.5 KGS

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511



## **MODELO BN600-E601**

# PARRILLA ELÉCTRICA CON 4 PLATOS

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE TIPO 430. 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO. **CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO** INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 20.6 KGS.

MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101512

**MODELO BN600-E603** 



## **MODELO BN600-E602**

# **COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS**

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3 TINAS INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CON MANGO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KGS. MEDIDAS: 600 X 600 X 420 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101518

**MODELO BN600-E605** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **ASADOR GRILL ELÉCTRICO**

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE FUNDICIÓN CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 7 KW. PESO NETO DE 41.8 KGS.

MEDIDAS: 650 X 600 X 420 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101522



#### BAÑO MARÍA DE 4 DIVISIONES CON **INSERTOS Y TAPAS**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON TAPAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 VOLTS / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO

MEDIDAS: 700 X 680 X 480 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO BN600-E606** 





**NUEVO** 

#### SALAMANDRA ELÉCTRICA CON AJUSTE DE ALTURA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR. TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C. POTENCIA DE 4 KW A 220V/60H7

MEDIDAS DE 600 X 480 X 530 MM. | CÓDIGO SAT/ 48102102



# **PLANCHA GRILL LISA**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, FOCO PILOTO CON TERMOSTATOS, CAJÓN PARA GRASA. POTENCIA DE 3 KW.

FB-BN818B = 550 X 450 X 240 MM. POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. FB-BN820B = 735 X 530 X 240 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101511

**MODELO BN-818B MODELO BN-820B** 



# **DISPONIBLE**

# **MODELO SEM-600**



#### PLANCHA GRILL MITAD LISA Y MITAD **ACANALADA**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 VOLTS, 60 CICLOS / 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2 TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS, CAJÓN PARA GRASA.

MEDIDAS: 735 X 530 X 240 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101511

**MODELO BN-822B** 



# PLANCHA GRILL LISA

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELÉCTRICA A 110V/60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJÓN PARA GRASA, PESO NETO DE 11 KG.

MEDIDAS: 360 X 390 X 220 MM | CÓDIGO SAT/ 48101511

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE**

**MODELO BN-36B** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

# \* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

## & COCCIÓN

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### PARRILLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN **COMERCIAL**

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO GRADO ALIMENTICIO. INOXIDABLE POTENCIA DE 2500 WATTS A 220-240 **VOLTS / 60 CICLOS, DISEÑO DE CIRCUITOS** DE NIVEL INTERNACIONAL, DOBLE VENTILADOR QUE MANTIENE FRÍA LA PARTE INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO ELECTRÓNICO DIGITAL, SUPERFICIE FRÍA AL DISEÑO **FUNCIONAL** PROTECCIÓN MÚLTIPLE. PESO NETO 5.6 KG. MEDIDAS: 320 X 430 X 120 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101512



#### PARRILLA DE VITRO CERAMICA COMERCIAL

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISEÑO DE LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGUA, POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 VOLTS / 60 CICLOS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO. PESO NETO 4.8 KGS.

MEDIDAS: 350 X 440 100 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101512



#### **MODELO IC-2500**

#### PARRILLA ELÉCTRICA DE UNA SECCIÓN

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 1 SECCIÓN CON 1 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES **TERMOSTATO** PILOTOS TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 6.5 KGS.

MEDIDAS DE 520 X 360 X 250 CMS. | CÓDIGO SAT/ 48101512



### **MODELO CHS-1**

#### PARRILLA ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES

MARCA MIGSA. FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 SECCIONES CON 2 RESISTENCIA. FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA A 220V/60HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2+2.5 KW. PESO NETO DE 10 KGS.

MEDIDAS DE 610 X 520 X 250 CMS. | CÓDIGO SAT/ 48101512

**MODELO HSC-2205** 



# **MODELO HSC-2203**

#### LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE

MARCA MIGSA, FABRICADO LA BASE EN ACERO INOXIDABLE, DE 5 CEPILLOS (1 CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115V/60HZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR. LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL AGUA, PESO NETO DE 8 KGS.

MEDIDAS DE 200 X 300 X 456 MM.

I CÓDIGO SAT/ 48101615



# **MODELO TT-K125**



#### MÁQUINA LAVADORA DE PLATOS Y VASOS MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO

INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 304. APERTURA DE PUERTA FRONTAL, PARA CANASTILLAS DE 500 X 500 MM., OPERA A 220 V / 60 CICLOS, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 3.35 KW., CAPACIDAD DEL TANQUE DE 24 LTS; ENJUAGUA CON 3 LITROS POR CANASTILLA, BOMBA DE 0.55 KW., RESISTENCIA DEL TANQUE DE 2 KW, CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENJUAGUE. ALTURA DE ENTRADA DE 320 MM. MEDIDAS: 600 X 610 X 810 MM.

L CÓDIGO SAT / 48101615



#### MÁQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DE CAPOTA

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. APERTURA DEL SISTEMA DE LAVADO TIPO CAPOTA. CANASTILLAS DE 500 X 500 MM, ALTURA MÁXIMA DE 430 MM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 220 VOLTS / 60 CICLOS / 3 FASES. POTENCIA DE 14.75 KW. BOOSTER INTEGRADO PARA ENJUAGUE. CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, **CAPACIDAD HASTA DE 60 CANASTILLAS POR** HORA. AHORRO DE AGUA CON GASTO DE 3 LTS/HR. PESO BRUTO 146 KGS, PESO NETO 106 KGS. VOLUMEN 1.32 M3.

MEDIDAS: 800 X 820 X 1470 MM. MEDIDAS EMP.: 890 X 910 X 1630 MM. | CÓDIGO SAT / 48101615

**MODELO HDW-80** 

**MODELO HDW-50** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

# \* PRECIOS MÁS IVA.

### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

## & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



## CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS

MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) PINTURA MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V. PESO NETO 4.8 KG.

MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101510



#### CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS

MARCA MIGSA. (OLLA BRUJA) EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE. TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 LTS; POTENCIA DE 400 W / 120 V, 60 CICLOS, PESO NETO 4.8KG.

MEDIDAS: 340 X 340 X 335 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101510



## MODELO SB-6000

# TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO **INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS** POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120 VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 12 KGS.

MEDIDAS: 365 X 415 X 385 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101508



## MODELO SB-6000S

#### **TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO **INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS** POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220 VOLTS, 60HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO NETO 14 KGS.

MEDIDAS: 565 X 415 X 385 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101508



#### **MODELO EST-A-1**

#### **TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4** REBANADAS

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U) CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y **ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TERMINO** DEL TOSTADO A 120 V/ 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO 8.5 KGS.

MEDIDAS: 300X 330 X 240 MM. CÓDIGO SAT/ 48101508



# **MODELO EST-A-2**

#### HORNO DE CONVECCIÓN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO **INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA** ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2 PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE 1.8 KW. VOLTAJE 110V / 60HZ, PESO 23 KG. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCO PILOTO.

MEDIDAS INT.: 380 X 305 X 270 MM. MEDIDAS EXT.: 555 X 488 X 387 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101507




# **MODELO CT-120**

#### HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO **INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR. PUERTA** ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR, RELOJ DE TIEMPO, BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW. A 220 VOLTS, 60 CICLOS. PESO NETO DE

MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM. MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM.





# **MODELO EN-10**

#### HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON **VAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CMS. CONTROL DE TEMPERATURA DE O A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR RESISTENCIA SUPERIOR BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V, 60 CICLOS, PESO NETO 38 KGS.

MEDIDAS EXT.: 595 X 530 X 570 MM. MEDIDAS INT.: 460 X 420 X 350 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101507

**MODELO EN-30A** 

# **MODELO EN-20A**



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

# \* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

# & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



#### HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL **ANALOGO**

MARCA MIGSA CON CAPACIDAD DE 0.9'3 (25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12' (304 MM), POTENCIA DE 1000 W. CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.

MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA CODIGO SAT/ 48101516



# HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 0.9'3 (25L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 12' (304 MM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.

MEDIDAS: 511 X 311 X 417 MM DE ALTURA CODIGO SAT/ 48101516



ANALOGO



# HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3 (34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. ADMITE PLATOS HASTA DE 14' (356 MM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, **CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.** 

MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA CODIGO SAT/ 48101516



#### **MODELO MC09D**

#### HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL

MARCA MIGSA, CON CAPACIDAD DE 1.2'3 (34L), FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE PLATOS HASTA DE 14' (356MM). POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120V/60HZ, **CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.** 

**MEDIDAS: 553 X 343 X 494 MM DE ALTURA** CODIGO SAT/ 48101516

MODELO MC12D

# **MODELO MC12A**



#### HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCION

MARCA MIDEA, CON CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7L DE 314X343X175 MM, FABRICADO EL GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADMITE HASTA PIZZAS DE 12' (300MM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TÁCTIL DE 8" HD TFT, CONECTIVIDAD CON USB, MENÚ DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMÁTICA, MAGNETRÓN DUAL, TRIPLE ACCIÓN: MICROONDAS, RADIACIÓN Y CONVECCIÓN, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 6 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 1024 MENÚS, MÁS 10 CATEGORÍAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208-240V/60HZ/2F (30A), CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO 60 KG.

MEDIDAS EXTERIORES: 402 X 665 X 608 MM DE ALTURA

CODIGO SAT/ 48101516





#### **BAÑO MARIA ELÉCTRICO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON UN INSERTO ENTERO DE 520 X 320 X 150 MM DE FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KGS. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

**MODELO ZCK165AT-1** 

| CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS MEDIOS DE 320 X 260 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.

MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO ZCK165AT-2** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

# \* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**


# & COCCIÓN

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS TERCIOS DE 320 X 170 X 150 MM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. CONTROL DE TEMPERATURA. FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.

MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101501





MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS). ELÉCTRICO 115 VOLTS / 60HZ / 1F, RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).


MEDIDAS: 954 X 370 X 378 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501



#### BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS REDONDOS DE 8 LT C/U CON TAPAS Y ACOPLADOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 WATTS A 110V/60HZ. PESO NETO DE 7.1 KG. MEDIDAS: 370 X 570 X 240 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101501



**BAÑO MARIA ELÉCTRICO DE 4 INSERTOS** 

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO **INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120** VOLTS / 60 HZ /1F, 4 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 1230 X 370 X 378 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101501





**MODELO BN-B22** 

## **BAÑO MARIA ELÉCTRICO DE 5 INSERTOS**

10 Mar 1 60 / 12

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 VOLTS / 60 HZ /1F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS. RESISTENCIA DE 1000 WATTS. (ENSAMBLABLE).

MEDIDAS: 1515 X 370 X 378 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO BN-B24** 



#### CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJON **ELÉCTRICO** MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE

INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN DESLIZABLE CON CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. PILOTOS INDICADORES. TERMÓMETRO ANÁLOGO INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 750 X 580 X 400 CMS. | CÓDIGO SAT / 48101510



## **CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES**

# **ELÉCTRICO**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CMS DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, PILOTOS FOCOS INDICADORES, TERMÓMETRO ANÁLOGO, INDICADOR DE TEMPERATURA PARA CADA CAJÓN.
POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ. MEDIDAS: 750 X 580 X 550 CMS.

| CÓDIGO SAT / 48101510



### **MODELO HW-81**

#### CALENTADOR FLECTRICO DE PLATOS SENCILLO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN ACERO **INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS** DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.4 KW A 110V/60HZ. PESO APROXIMADO DE 31 KG.

MEDIDAS: 450 X 570 X 900 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101500



# **MODELO HW-82**

# CALENTADOR ELECTRICO DE PLATOS DOBLE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO **INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS** DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO POR SECCIÓN. TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.8 KW A 110V/60HZ. PESO **APROXIMADO DE 58 KG,** 

MEDIDAS: 450 X 950 X 900 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101500



### **DISPONIBLE**

**MODELO MCP-1** 

**NUEVO** 

# **DISPONIBLE**

**MODELO MCP-2** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

# \* PRECIOS MÁS IVA.

## **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

## & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### CARRO CALENTON DE ALIMENTOS **ELECTRICO**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON **AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRÓN** CROMADO Ó 10 GN 1/1, 1 PUERTA ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. A 110V/60HZ, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, CONTRA PROTECTORES AHULADOS CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6", 2 DE ELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135 KGS. MEDIDAS INT.: 540 X 630 X 940 MM. MEDIDAS: 790 X 975 X 1350 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101510



#### **CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO**

MARCA MIGSA. FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11 PARRILLAS AL ALTO CROMO Ó 22 GN 1/1 INTERIORES DE 52 CMS. DE FRENTE X 65 CMS. DE FONDO Y A CADA 10 CMS DE ALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA. CONTROL DE TEMPERATURA, TERMÓMETRO, SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO, **RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. DE 220** V/ 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE AHULADO RÍGIDO. PESO NETO 185 KGS. MEDIDAS EXT: 790 X 975 X 1795 MM. MEDIDAS INT: 540 X 670 X 1400 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO FW-5** 

**MODELO FW-11** 



#### CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS DOBLE ELÉCTRICO

MARCA MIGSA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN ON / OFF, TERMÓMETRO Y FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2.2 KW A 120V / 60HZ / 220V / 60HZ (CHECAR EXISTENCIAS) CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6", 2 CON FRENOS. PESO NETO DE 280 KG.

MEDIDAS EXT: 1440 X 940 X 1760 MM MEDIDAS INT: 1275 X 630 X 1440 MM L CÓDIGO SAT/ 48101510



#### CARRO CALENTÓN CON PASO DE **ALIMENTOS (PASSTHROUGH)**

MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS. CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL MECÁNICO CON SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ /2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM



CÓDIGO SAT/ 48101510

# **MODELO HW-22-21**



#### CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL

MARCA MIGSA. TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS **ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA** VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 **GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS,** INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ /2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE °C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG. MEDIDAS EXT.: 636 X 605 X 1854 MM MEDIDAS INT.: 514 X 671 X 1454 MM MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM. CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO UFC-P** 

MEDIDAS EMPAQUE: 742 X 944 X 2055 MM



# LISTA DE PRECIOS <mark>2023</mark>

**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

#### \* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

#### & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



#### LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A 110-120V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 3 KGS. MEDIDAS: 615 X 155 X 65 MM.

| CÓDIGO SAT / 39101613




#### LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 4 KGS. MEDIDAS: 915 X 155 X 65 MM.

MEDIDAS: 915 X 155 X 65 MN | CÓDIGO SAT / 39101613

**MODELO ISW-02-B** 





#### LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR

MARCA MIGSA. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110-120 VOLTS, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 5 KGS.

MEDIDAS: 1220 X 155 X 65 MM. | CÓDIGO SAT / 39101613

**MODELO ISW-03-B** 

#### **EQUIPOS A GAS**




#### PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO, PESO APROX. 28 KG. PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 305 X 730 X 341 MM.

CODIGO SAT / 48101511



#### PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, DESPERDICIOS DE DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES. CONEXIÓN POSTERIOR DE 34" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 67 KG.. PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 914 X 730 X 341 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

**MODELO XRB-6-MG** 



#### PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 4 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 112,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 42 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 610 X 730 X 341 MM.

CODIGO SAT / 48101511



#### **MODELO XRB-4-MG**

#### PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2 OUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE %", 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 80 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 610 X 761 X 387 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGRG-24-MG** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

#### \* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

#### & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACEPO INVINANTE SS201 CON PLACA DE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TUTAL
ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE
ACERO CR SUPERIOR DE %", 3
QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000
BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON
VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA,
PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR,
PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS,
CHAROLA DE DESPERDICIOS
DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON
NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE
%" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 111 KG.,
PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE
CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 914 X 761 X 387 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511







MEDIDAS: 610 X 730 X 390 MM DE ALTURA. I CODIGO SAT / 48101511

**MODELO RFS-24-MG** 



#### PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE %", 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 120,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE %" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 1219 X 761 X 387 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGRG-48-MG** 



#### ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES RADIANTE

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 34" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 78 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 914 X 730 X 390 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511





MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 102 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 1219 X 730 X 390 MM DE ALTURA.

| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO RFS-48-MG** 





# ESTUFÓN COMERCIAL DE UNA SECCION A GAS DE 3 QUEMADORES CONCENTRIOCOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL INOXIDABLE SS430, CON PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO. CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H TOTALES CON VÁLVULAS DE CONTROL DE **PILOTOS** INDIVIDUALES, FLAMA. 2 PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, **CHAROLA** DE **DESPERDICIOS** DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 34" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 52 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN)

MEDIDAS: 457 X 700 X 576 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

**MODELO AZL-1-MG** 



# ESTUFÓN COMERCIAL DE DOS SECCIONES A GAS DE 6 QUEMADORES CONCENTRIOCOS

MARCA MIGSA, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 2 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H POR SECCIÓN (TOTAL DE 160,000 BTH/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 100 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

MEDIDAS: 457 X 1326 X 576 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

PROXIMAMENTE
MODELO AZL-2-MG

**NUEVO** 

64



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



# FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES DE 18 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA CON 2 CANASTILLAS, ESMALTADA, **CAPACIDAD DE 18 LITROS DE ACEITE, CON 3** QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 90,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 34" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO). MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511




# FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES DE 22 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA CON 2 ESMALTADA, CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 22 LITROS DE ACEITE, CON 4 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 120,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 34" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 69 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE **ESPECIFICAR POR MODELO).** 

MEDIDAS: 394 X 836 X 1144 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511

MODELO MGEF-3-MG (L.P.)
MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)





#### FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 LITROS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 32 LITROS DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 150,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO). MEDIDAS: 533 X 836 X 1144 MM DE ALTURA. | CODIGO SAT / 48101511



#### FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINA DE 6 LTS. MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM. | CÓDIGO SAT/ 48101509



MODELO MGEF-5-MG (L.P.)

# MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)

MARCA MIGSA. ACERO INOXIDABLE CUERPO TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304 ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 LTS C/U. MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM | CÓDIGO SAT/ 48101509

**MODELO BN-71** 

**MODELO BN-72** 

FREIDORA A GAS



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

\* PRECIOS MÁS IVA.

### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

& COCCIÓN

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS **CANASTILLA 28 LITROS.**

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 28 LITROS Y QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8

MEDIDAS: 590 X 500 X 960 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101509



#### FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA **CANASTILLA 18 LITROS.**

MARCA MIGSA, FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERO **INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 LITROS Y** QUEMADORES A GAS CON TERMOSTATO. PESO NETO DE 25 KGS.

MEDIDAS: 342 X 585 X 1025 MM. L CÓDIGO SAT/ 48101509



#### **MODELO HGF-74**

#### FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN **ACERO** INOXIDABLE, 2 TINAS INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8 LTS. C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. 2 VÁLVULAS PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE

MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101509



#### **MODELO HGF-181C**

## PARRILLA MODULAR DE 4 QUEMADORES A

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN INOXIDABLE, PARRILLAS FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 4 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS DE 570 X 612 X 470 MM DE ΔΙ ΤΙΙΚΔ

I CÓDIGO SAT/ 48101512



### **MODELO HGR-608**

#### PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39

MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511



# **MODELO HGR-605**

#### ASADOR GRILL MODULAR A GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARRILLAS FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39

MEDIDAS: 650 X 612 X 470 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101522



#### **MODELO HGR-606**

#### BAÑO MARIA MODULAR DE 4 TINAS A GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS: 700 X 612 X 470 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101501



#### **MODELO HGL-607**

### COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS

MARCA MIGSA, FABRICADO EL GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KGS. MEDIDAS: 600 X 612 X 470 MM.

L CÓDIGO SAT/ 48101518

**MODELO HGF-609** 

**MODELO HGL-610** 



**VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023** 

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **EQUIPAMIENTO DE COCINAS**

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### PLANCHA A GAS DE 650 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, PESO NETO 33 KGS.

MEDIDAS: 650 X 610 X 340 MM. I CÓDIGO SAT/ 48101511



#### PLANCHA A GAS DE 800 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA. MEDIDAS: 800 X 610 X 340 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101511



#### **MODELO GT-650**

PLANCHA A GAS DE 950 MM

MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE 1/2". ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 3 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA. PESO NETO 52 KGS.

MEDIDAS: 950 X 610 X 340 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101511



#### **MODELO GT-750**

#### PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8" DE 550 X 350 MM. FREIDORA DE 4 LITROS CON 1 CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, CAJÓN PARA GRASA EN LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KG, MEDIDAS: 850 X 500 X 410 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101511



# **MODELO GT-900**

#### **NUEVO**

#### DISPONIBLE

#### **MODELO PFM-85**



#### MARMITA A GAS DE 100 LITROS

MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN **ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100** L, CON TAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA, CON VÁLVULA MANÓMETRO SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE 85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESIÓN MÁXIMA DE 50 KPA VÁLVULA DE SALIDA DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCIÓN RÁPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON **REGATONES NIVELADORES, PESO NETO 137** 

MEDIDAS: 800 X 990 X 920 MM. LCÓDIGO SAT/ 48101546



#### **SARTÉN A GAS DE 80 LITROS**

MARCA MIGSA, PARA PRODUCCIÓN DE ARROZ, FRIJOLES, GUISADOS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 LITROS, CON TAPA, QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON VÁLVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES. PESO NETO DE 140 KG

MEDIDAS: 800 X 900 X 920 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101543



#### **MODELO ZH-RO100**

#### SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 4 QUEMADORES CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. **GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE** 31.6 KGS.

MEDIDAS: 620 X 440 X 610 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101535





#### **MODELO ZH-RS**

#### SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 **POSICIONES**

MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 6 QUEMADORES CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 47.2 KGS.

MEDIDAS: 880 X 440 X 610 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101535

**MODELO HGS-16** 



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA. EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN

\*LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### **BASE EN ACERO**

BN600-E601 (1) HGR-605 (1) BN600-E602 (1) HGR-606 (1) BN600-E603 (1) HGR-607 (2) BN600-E605 (1) HGR-608 (1) BN600-E606 (2) HGR-609 (4) BN600-E607 (4) HGR-610 (2)

| CÓDIGO SAT/ 48102004

MODELO BASE-605060 (1) MODELO BASE-605560 (2) MODELO BASE-655060 (3) MODELO BASE-705060 (4)



#### DONERAKI A GAS

MARCA MIGSA. PARA PASTOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO A GAS LP. (27000 BTUS), FÁCIL DE OPERAR Y LIMPIAR, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE TROMPO.

MEDIDAS EXT.: 515 x 600 x 1022 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181702

**MODELO BN-RG03** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED

MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).

L CÓDIGO SAT/ 40142018



#### MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA

MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA, TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.), REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).

| CÓDIGO SAT/ 40142018



### **MODELO BXF-A6**

#### MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA

MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (203 MM.), TUBO DE 18" (457 MM.), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.),

REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).

| CÓDIGO SAT/ 40142018



### **MODELO BXF-A7**

#### LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA **CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA**

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE 1/2" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.

L CÓDIGO SAT/ 30181700



### **MODELO BXF-A10**

#### LLAVE MEZCLADORA DE 12" CUELLO DE GANSO. PARA MANGUERAS PRELAVADO.

MARCA MIGSA. MEZCLADORA PARA LLAVE DE PRELAVADO ADD-ON CON CUELLO DE 12" (305 MM.) DE LONGITUD, INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE

CÓDIGO SAT/ 30181700



# **MODELO BXF-VW5G**

#### LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE CUBIERTA

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE 1/2" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.

L CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO BXF-B12**

#### LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE PARED

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (152 MM), CONEXIONES MACHO DE 1/2" NPS (13 MM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.

| CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO BXF-F6**

#### LLAVE DE LLENADO CON DEPÓSITO (DIPPER WELL)

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENJUAGUE DE CUCHARAS DE HELADOS. LLAVE DE PASO DE 1/2" CON GRADUADOR DE FLUJO, DEPÓSITO DE AGUA PARA VANO DE 4" (10.16 CMS) Y 5" (12.7 CMS) DE PROFUNDIDAD CON REBOSADERO Y DRENAJE INFERIOR.

L CÓDIGO SAT/ 30181700

**MODELO BX-002** 

**MODELO BXF-SM6** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS



LLAVE LLENADORA DE AGUA PARA VASOS.

MARCA MIGSA. CON CONECTOR DE 1/2" A CUBIERTA, PALANCA DE APERTURA POR PRESIÓN DEL VASO. CIERRE AUTOMÁTICO. L CÓDIGO SAT/ 30181700



LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSO DE 12" (305 MM.), CON CONEXIONES MACHO DE 1/2" NPS (13 MM.). INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.

L CÓDIGO SAT/ 30181700



**MODELO BXF-S003** 

LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSO DE 12" (305 MM.) CON CONEXIONES MACHO DE 1/2" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL. | CÓDIGO SAT/ 30181700




**MODELO BXF-H12** 

LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED CON **ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA** 

MARCA MIGSA. MEZCLADORA DE 8" (203 MM.) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL

| CÓDIGO SAT/ 30181700

**MODELO BXF-K12** 





LLAVE CON ACCIONADOR DE PULSO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN BRONCE CON ACABADO CROMADO CON MEDIDAS DE 90 MM DE ALTURA X 150 MM DE LONGITUD X 50 MM DE DIÁMETRO, ACCIONADOR DE PULSO. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO.

CÓDIGO SAT/ 30181700



# MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M

MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO CON PINTURA EPÓXICA. PARA FIJAR A MURO. LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM. CÓDIGO SAT/ 40142018



# **MODELO BXF-EF2**

MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 10 M MARCA MIGSA, GABINETE ABIERTO EN

ACERO INOXIDABLE. LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE REGULABLE CHORRO Α PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.

| CÓDIGO SAT/ 40142018

**MODELO BXF-HR001-SS** 



#### BASE GIRATORIA PARA MANAGUERAS DE LAVADO

MARCA MIGSA, FABRICADA EN PLACA DE ACERO CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO COMPATIBLE CON LOS MODELOS BXF-HR002 Y BXF-HR001SS. CODIGO SAT/ 40142018

MODELO: BXF-HR001-1



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA **LAVABO**

MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN UN ORIFICIO DE 34" DE DIÁMETRO, ACABADOS CROMADOS CON PLACA DE 4" (102 MM).

L CÓDIGO SAT/ 30181700



#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO DE CIRUJANO

MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA. OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO GENERAL O LAVABO DE CIRUJANO CON UN ORIFICIO DE 34" DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.

| CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO BXF-EF21**

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA **LAVABO**

MARCA MIGSA. LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 88 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 175 MM.

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO BXF-EF22**

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA ΙΔΥΔΒΩ

MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARÀ MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 155 X 55 MM, 60 MM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 150 MM.

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO AT-6129AB**

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. CON SENSOR MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA RECTANGULAR DE 40 MM DE FRENTE Y 225 MM DE ALTURA.

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### MODELO AT-6118AB-2

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARÀ MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO. PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CUADRADA DE 295 MM DE ALTURA Y 100 MM DE BRAZO.

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO AT-6155AB**

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 VOLTS (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 445 MM DE ALTURA Y 165 MM AL SENSOR.

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO AT-6159AB**

#### LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO

MARCA MIGSA. CON SENSOR MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA SOLAMENTE POR MEDIO DE BATERÍAS (DC), PARA MONTAR EN LAMBRÍN, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 350 MM DE ALTURA, 178 MM DE ANCHO Y 58 MM DE DIÁMETRO EN LA BASE.

CÓDIGO SAT/ 30181700

**MODELO AT-6197A** 

**MODELO AT-6199AB** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS



#### VÁLVULA DE PEDAL DOBLE

MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE

CÓDIGO SAT/ 30181700



#### VÁLVULA DE UN PEDAL SENCILLO

MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL)

| CÓDIGO SAT/ 30181700



## **MODELO BXF-N1**

#### VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRIA Y CALIENTE

MARCA MIGSA. FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES. | CÓDIGO SAT/ 30181700



#### **MODELO BXF-N2**

#### VÁLVULA DE PEDAL SENCILLA A PISO (SET) MARCA MIGSA. EN BRONCE CROMADO. CON

CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT. INCLUYE GRIFO A CUBIERTA DE 25 CMS DE LARGO Y 17 CMS DE ANCHO A SALIDA, CON DOS MANGUERAS FLEXIBLES (1 DE 100 MM Y 1 DE 60 MM PARA CONEXIONES INCLUIDAS)

CÓDIGO SAT/ 30181700



# **MODELO AT-601A**

#### VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA

MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).

| CÓDIGO SAT/ 30181700



# **MODELO 6615A**

#### VÁLVULA DE RODILLA DOBLE

MARCA MIGSA. CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE 1/2" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).

| CÓDIGO SAT/ 30181700



### **MODELO BXF-N3**

**MODELO BXF-N75G** 

#### CUELLO DE GANSO DE PARED (UNIVERSAL)

MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS. DE ANCHO. CÓDIGO SAT/ 30181700




### **MODELO BXF-N4**

#### **CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA** (UNIVERSAL)

MARCA MIGSA. PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE. DE 28 CMS. DE ALTURA X 18 CMS.DE ANCHO

| CÓDIGO SAT/ 30181700





#### CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA

MARCA MIGSA PARA LLAVES MEZCLADORAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM. DE ALTURA X 9 CM. DE ANCHO.

| CÓDIGO SAT/ 30181700

**NUEVO** 

#### **DISPONIBLE**

**MODELO BXF-N8-3G** 



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPO:



#### CONTRA DE CANASTA DE 4"

MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.

| CÓDIGO SAT/ 23191200



#### **CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"**

MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (NO INCLUIDO), REJILLA DESMONTABLE ESCURRIMIENTOS.

| CÓDIGO SAT/ 23191200



### **MODELO BX-R3**

#### CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA DE GIRO

MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN, CON SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA SUPERIOR DESMONTABLE. CÓDIGO SAT/ 23191200



## **MODELO BX-R4**

#### **CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"**

MARCA MIGSA. CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE. CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.

| CÓDIGO SAT/ 23191200



# **MODELO BX-03**

#### COPLE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA

MARCA MIGSA. COPLE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO

| CÓDIGO SAT/ 23191200



# **MODELO BX-P3**

#### CESPOL DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO

MARCA MIGSA. EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. PARA MODELOS BXR-3 Y

| CÓDIGO SAT/ 23191200



# **MODELO BXR-13**

**MANGUERA FLEXIBLE DE 44"** 

MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 44" (1.12 MTS DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2" CÓDIGO SAT/ 40142008



# **MODELO BX-Q6**

#### MANGUERA FLEXIBLE DE 60"

MARCA MIGSA. MANGUERA FLEXIBLE DE 60" (152 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".

| CÓDIGO SAT/ 40142008



**NUEVO** 

#### DISPONIBLE

**MODELO BX-S009-44** 



#### **MODELO BX-S009-60**



#### VÁLVULA CON ROCIADOR CON GATILLO

MARCA MIGSA. VÁLVULA CON ROCIADOR Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2". | CÓDIGO SAT/ 30181700

**MODELO BX-S004** 



# VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS CON

MARCA MIGSA. VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2" | CÓDIGO SAT/ 30181700

**MODELO BX-S005** 



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

ACCESORIOS					
	REGATÓN NIVELADOR DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE MARCA MIGSA. REGATON NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO PARA TUBO DE 1 ½" DE DIÁMETRO, TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS) VENTA SOLO POR CAJA.    CÓDIGO SAT/ 27112158		REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC MARCA MIGSA, REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC PARA TUBO DE 1 ½" CUADRADO. TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS. VENTA SOLO POR CAJA.    CODIGO SAT/27112158		
	MODELO BXY-003		MODELO BXY-008		
	JUEGO DE VALVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-A7, BXF-B12, BXF-F6.   CÓDIGO SAT/ 23191200		VÁLVULA DE REPUESTO PARA MANGUERAS DE PRELAVADO. MARCA MIGSA. VÁLVULAS DE RODILLA Y DE PIE PARA MODELOS BXF-A6, BXF-A7, BXF-A10, BXF-N1, BXF-N2, BXF-N3 Y BXF-N4.   CÓDIGO SAT/ 23191200		
	MODELO BX-S013		MODELO BX-S014		
	JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO MARCA MIGSA. JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA TODAS LAS LLAVES, CERÁMICAS Y EMPAQUES. PARA MODELOS: BXF-A6 BXF-A10 BXF-F6 BXF-A51   CÓDIGO SAT/ 23191200		JUEGO DE MANERALES DE REPUESTO MARCA MIGSA. DE ALETA CORTA PARA TODOS LOS MODELOS.   CÓDIGO SAT/ 23191200		
	MODELO BX-S015		MODELO BX-S018		
	JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES MARCA MIGSA. PARA MODELOS BXF-H12, BXF-VW5G.   CÓDIGO SAT/ 23191200		FILTRO DE GRASA PARA CAMPANA MARCA MIGSA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. (CAJA CON 10 PZAS). *VENTA SOLO POR CAJA. MEDIDAS: 490 X 490 X 50 MM. (DE ESPESOR).   CODIGO SAT/ 41104807		
	MODELO BX-S058		MODELO BFF-50		



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **REGULADORES & CONVERTIDORES**

**DE VOLTAJE** 

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS

#### **REGULADOR DE VOLTAJE 120 V**



#### **REGULADOR DE VOLTAJE**

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. <u>FUNCIONES</u>: REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. <u>VOLTAJE DE ENTRADA</u>: 83 – 145 VCA <u>VOLTAJE DE SALIDA</u>: 95 – 130 VCA <u>POTENCIA MÁXIMA</u>: 75 – N, 1/4 HP <u>CORRIENTE MÁXIMA</u>: 6.5 AMP | CÓDIGO SAT/ 39121635



#### **REGULADOR DE VOLTAJE**

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. *FUNCIONES*: REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN. *VOLTAJE DE ENTRADA*: 83 – 145 VCA *VOLTAJE DE SALIDA*: 95 – 130 VCA *POTENCIA MÁXIMA*: 1000 W, 1/3 HP *CORRIENTE MÁXIMA*: 8.7 AMP | CÓDIGO SAT/39121635

#### **MODELO RVR-750P**





#### **REGULADOR DE VOLTAJE**

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. <u>FUNCIONES:</u> REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.

VOLTAJE DE ENTRADA: 83 - 145 VCA VOLTAJE DE SALIDA: 95 - 130 VCA POTENCIA MÁXIMA: 2000 W, 3/4 HP CORRIENTE MÁXIMA: 16.0 AMP I CÓDIGO SAT/39121635





### REGULADOR DE VOLTAJE

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.

FUNCIONES: REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.

VOLTAJE DE ENTRADA: 83 - 145 VCA VOLTAJE DE SALIDA: 95 - 130 VCA POTENCIA MÁXIMA: 2250 W, 3/4 HP CORRIENTE MÁXIMA: 18.0 AMP I CÓDIGO SAT/39121635

**MODELO RHS-2250T** 

### **MODELO RVR-2000P**



### REGULADOR DE VOLTAJE

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.

FUNCIONES: REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.

<u>VOLTAJE DE ENTRADA:</u> 83 - 145 VCA <u>VOLTAJE DE SALIDA:</u> 95 - 130 VCA <u>POTENCIA MÁXIMA:</u> 3000 W, 1.5 HP <u>CORRIENTE MÁXIMA:</u> 18.0 AMP | CÓDIGO SAT/39121635

PRECIO \$ 3,970.00 MXN

**MODELO RHS-3000T** 

#### **REGULADOR DE VOLTAJE 220 V**



### REGULADOR DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA 220V

PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.
<u>FUNCIONES</u>: REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE,
RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.
<u>VOLTAJE DE ENTRADA</u>: 175 – 267 VCA

VOLTAJE DE SALIDA: 196 – 240 VCA POTENCIA MÁXIMA: 3000 W, 3/4 HP CORRIENTE MÁXIMA: 13.6 AMP | CÓDIGO SAT/39121635

MODELO RVR-3000/220



VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

\* PRECIOS MÁS IVA.

#### **ELECTRODOMÉSTICOS**

**ELECTRODOMÉSTICOS** 

LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



#### MÁQUINA DE PALOMITAS

MARCA MIGSA. MÁQUINA PRODUCTORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA, FABRICADA EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA, ACRÍLICO TRANS PARENTE, OLLA DE 2 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE, ILUMINACIÓN INTERIOR. CON BOTONES DE ENCENDIDO II UMINACIÓN F INDEPENDIENTES. A 110V / 60HZ.

MEDIDAS: 250 X 280 X 450 MM. | CÓDIGO SAT/ 48101520



#### TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL

MARCA MIGSA. FREIDORA DE AIRE POR CONVECCIÓN (NO USA ACEITE) EN COLOR NEGRO Y BLANCO (A ELECCIÓN) DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200°C Y RELOJ DE TIEMPO DE HASTA 20 MINUTOS., CON 4 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE SELECCIÓN O AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO A ELECCIÓN, CANASTILLA, REJILLA Y CANASTILLAS EN TEFLÓN, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. ASA SUPERIOR OCULTA. A 110V / 60HZ.

MEDIDAS: 280 X 350 X 320 MM.

| CÓDIGO SAT/ 48101509

**MODELO PM268** 





#### **MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS**

MARCA MIGSA. MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS ELÉCTRICO, FABRICADA LA BASE EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, ACERO Y PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. CONTIENE VASO PARA LICUAR DE 1.5 LTS., MINI VASO LICUADOR (TIPO NUTRIBULET), DISCOS PARA RALLAR Y CORTAR. CORTADORA Y AMASADORA DE ALIMENTOS. EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, EXTRACTOR DE JUGOS, BATIDORA DE GLOBO Y PALA PARA REMOVER LOS ALIMENTOS A 110 V / 60HZ.


MEDIDAS: 250 X 250 X 400 MM. | CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO BL-139** 



# LISTA DE PRECIOS 2023 VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2023

#### BASE DE HELADO SUAVE



DATOS IMPORTANTES	Productos ultra-pasteurizados, empacados asépticamente, con vida de anaquel de 6 meses.	
	Este producto está listo para usarse y no requiere refrigeración para el transporte y	
	almacenamiento.	
	Precio en pesos mevicanos y no incluyen entrega a domicilio	
	Precio en pesos mexicanos y no incluyen entrega a domicilio.	



# **MODIFICACIONES** 2023

FECHA	MODELO	CAMBIO
16 ENERO	LÍNEA VITRINAS Y	FXHIBIDORES
	GN-1800C2 RTD-142L RTR-67L RTR-1490L	Nuevos equipos
	LÍNEA DE REFRIGERACIÓN	
	UR-27C-1 UR-54C-2 UR-78C-3 UR-27C-1G UR-54C-2G UC-48C-2 UC-72C-3 S900 S902 S903 SCL-1 SCL-2 SCL-3 PICL1 PICL2 PICL3 UC-27F-1 UC-48F-2 UC-72F-3 UR-27F-1 UR-78F-3 UR-27F-1G UR-54F-2G	Precio
	LÍNEA DE CAFETERÍA Y SNACKS	
	DMB CG-300	Se elimina de la lista
	WPP-4 WHT-8 WKM-6 WTM-1 WTG-1 WDR-4 WDR-1	Nuevos equipos

CEP-4 CEP-8 HAG-1 DM-D CF44A MPE-6 HP-16A CF21A CF24A		
PROCESAMIENTO	Y EMPACADO DE ALIMENTOS	
FD-16 FD-32 SMG-50 SMG-79	Se elimina de la lista	
LINEA DE PANADE	RÍA Y PIZZERÍA	
TNT-400TL TNT-500TL	Se elimina de la lista	
HPD-2 HGO-26 HPC-30	Nuevos equipos	
LINEA MÁQUINAS	LINEA MÁQUINAS DE PALETAS Y HELADOS	
RTD-67L RTD-122L-1 RTD-122L RTD-142L DW-7 DW-10 DW-13	Nuevos equipos	
LINEA MUEBLES E	LINEA MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	
6063-T1 BN-T02	Nuevos equipos	
EQUIPAMIENTO DE	EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COCCIÓN	
HW-22-21	Descripción (220V / 60Hz)	
HGG-700	Se elimina de la lista	

	MFE-6 MEF-30 SEM-600 BN-36B MCP-1 MCP-2 AZL-2-MG PFM-85	Nuevos equipos
	XRB-2-MG XRB-4-MG XRB-6-MG MGRG-24-MG MGRG-36-MG MGRG-48-MG RFS-24-MG RFS-36-MG RFS-48-MG AZL-1-MG AZL-2-MG MGEF-3-MG MGEF-4-MG MGEF-5-MG	Cambio de precio
	LÍNEA DE MANGUERAS, LLAVES Y ACCESORIOS	
	BXF-N8-3G BX-S009-44	Nuevos equipos
	BASES DE HELADOS	
	VAINILLA CHOCOLATE FRESA	Cambio de precio
25 ENERO	LÍNEA DE MÁQUINAS DE HELADOS Y PALETAS	
	RTD-122L RTD-122L-1 RTD-142L	Descripción (110 V / 60 Hz)
30 ENERO	REGULADORES	
	RVR-750P RVR-1000P RVR-2000P RHS-2250T RHS-3000T RVR-3000/220	Cambio de precio
	CT-3000/120-220	Se elimina de la lista

10 FEBRERO	LINEA MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	
	IL1ENTERO-20 IL2MEDIO-20 IL3TERCIO-20	Se agregan a la lista de precios
14 MARZO	LÍNEA DE MÁQUINAS DE HELADOS Y PALETAS	
	BQL-118	Se sustituye por BQL-9200ST
	LÍNEA DE CAFETERÍA Y SNACKS	
	HD-G7	Se sustituye por HD-G9
	LÍNEA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES	
	BCF12 BCF25 BCF30	Actualización de imagen